Verzeichnis der Biber-Literatur / Bibliothek K.- A. Nitsche / Stand: 21. 01. 2007

A

A. H. (19??): Biber brauchen Schutz und Ruhe. - Ztg. Mitteldt. Neueste Nachrichten ? D(2670)
A. K. (1991): Zunahme der Biberpopulation in der Elbe. - Jäger, Nr. 2. D(3024)
A. Z. (19??): Biberburgen am Elbufer. - Ztg. ?. D(2632)
AALTO, M.; DONNER, J.; HIRVAS, H. & J. NIEMELÄ (1989): An interglacial beaver dam deposit at Vimpeli, Ostrobothnia, Finland. - Geological Survey of Finland Bull. 348: 3-34. FIN (1743)
ABENDROTH, F. (19??): 12 Betreuer schützen Biber. - Ztg. Freiheit oder Mitteldt. Neueste Nachrichten ? D(2689)
ABENDROTH, F. (19??): Biber sind in Gefahr. - Ztg. Freiheit vom ? D(2656)
ABENDROTH, F. (1954): Die Biber um Dessau während der Hochwasserkatastrophe. - Dessauer Kulturspiegel Nr. 10: 24-26 D(1616)
ABENDROTH, F. (1958): Dessau und seine Elbebiber. - Dessauer Kalender 1958: 68-73 D(1612)
ABENDROTH, F. (1958): Wie können wir helfen, die letzten freilebenden Mittelelbebiber zu erhalten? - Dessauer Kulturspiegel, H. 3: 93-95 D(1619)
ABENDROTH, F. (1959): Von de Biwerte, de Farschter un de Liewespärchen innen ahlen Tierjarten. - Dessauer Kalender 1959: 55-57 D(1614)
ABENDROTH, F. (1959): Warum Biberschutz um Dessau? - Dessauer Kalender 1959: 52-54. D(1613)
ABENDROTH, F. (1961): Seltener Besuch an der Mulduferrandstraße. - Dessauer Kulturspiegel 6: 190-191. D(1360)
ABENDROTH, F. (1961): Vom Keilenbeißer, von Bademeistern, Fischern, Förstern aus dem Tiergarten. Bibererlebnisse vor dreißig Jahren. - Dessauer Kalender 1961: 84-91 D (1615)
ABENDROTH, F. (1966): Das Frühjahrshochwasser 1965 und das Verhalten der Biber auf der Elbe im Raum Dessau. - Dessauer Kalender 1966: 67-68. D(1424)
ABRAHAM, O. (2002): Wo Biber und Nerz sich wieder gute Nacht sagen. - Ztg. Frankfurter Allgemeine Nr. 32, 11.08.2002 D(3084)
ACKERMANN, G. (?): Biber nagt wieder auf der Baar (Donaueschingen). –Ztg. Südkurier ???, D(3611)
ACKERMANN, G. (2003): Biber bekommen erste Paten. – Ztg. Südkurier, 12.12.2003. D(3610)
ADAM, K. (2006): Meister Bockert und sein Werk.(Buchankündigung). – Mitteldeutsche Zeitung/Anhalt-Kurier, 13.01.2006: p. 8. D(3557)
ADN (1977): Elbebiber haben sich an der Peene eingelebt. - ZTG. Freiheit, 18.10.77: p. 8. D(0936)
ADN (1980): Kanadische Biber auf Kamtschatka. - ZTG Tribüne 36.Jg., Nr. 195, 3.10.80: p. 2 RU(0976)
ADN (1982): Biber wieder heimisch. - ZTG Der Neue Weg, 10.6.82:p. 5 (1007)
ADN (1983): Gehege für Elbebiber. - ZTG Der Neue Weg, 28.1.83: p.3 D(0998)
ADN (1983): Sonderausstellung über Elbebiber eröffnet. - ZTG. Der Neue Weg, Nr.162, 12.7.83: p. 5 D(0914)
ADN (1983): Zahl der Elbebiber weiter gestiegen. - ZTG Neues Deutschland, 19.5.83; p. 8 D(1005)
ADN (1984): Mit Kindern auf der „Biberspur". - ZTG.Der Neue Weg, 19.4.84: p. 4 D(0923)
ADN (1985): Kamtschatka wurde neue Heimat für kanadische Biber. - ZTG Tribüne, Nr.198, 11.10.85: p. 2 RU(1087)
ADN (1999): Biber im Signet /Bundesgartenschau Magdeburg. – Ztg. Mitteldeutsche Zeitung, 09.05. 1999. D(3530)
AEBI, K. (1988): „Elbi" wandert mit in Magdeburg. - ZTG Neues Deutschland, 15.4.88: p. 8 D (1136)
AEPLER, J.; NITSCHE, K.-A. & G. SCHWAB (2006): Dental anomalies in beavers (Castor fiber L.) from Bavaria. -Abstracts 4th European Beaver Symposium/3rd Euro-American Beaver Congress, Freising. Germany, 2006: p. 11 D(3718)
AESCHBACHER, A. & G. PILLERI (1983): Observation on the building behaviour of the Canadian Beaver *(Castor canadensis*): Investigation On Beavers , Vol. 1: 83-98. CH/NA(0606)
af. (2006): Biber fällt Hunde an. – TZ Boulevard (Bayern), 21. Juli 2006, p. 9. D(3701)
AH (1988): Tschechoslowakei. Biotophege durch Biber. - Wild u. Hund, 90. Jg., Nr.22 vom 31. 1. 1988: p. 20 TS(1289)
AH (1989): Niederlande. Biber aus Deutschland. - Wild u. Hund, 92 (16) 1989, 5.11.89: p.24 NL (1230)
AH (1994): Polen. Biber im Kommen. - Wild u. Hund, Nr.11: p.40 P(1291)
AH (2006): Alte Handys für die Biber. – WWF Magazin 2/2006: p. 21. D(3689)
AHLEN, P. - A.; SJÖBERG, G. & M. STEEN (2003): The Parasitic Fauna of the European Beaver (*Castor fiber*) in Sweden. - Abstracts 3rd Int. Beaver Symp. Arnhem, 13-15 October 2003: p. 37. S(3210)
AHLENSTIEL, E. (1917): Ein Biber im Lüneburgischen. - Jahreshefte d. nat.wiss.Ver. Lüneburg XX: 76-78. D(3331)
AICHBERGER, H. (2006): Die Biber sind schuld? Mythen und Fakten in der Flutdebatte. – Der Standard (internet) 11.04.2006. A(3694)
AID (1977): Schweiz: Wenig Platz für Biber. - Wild u. Hund ???: p. 543 CH (1028)
aj (2002): Biber vor der Haustür. - Ztg. Amberger Zeitung ? D(3125)
ak (2002): Wieder Leben in der Biberfreianlage. - Ztg. Super-Sonntag (Dessau) 10. 02. 2002; p. 3. D(2873)
AK Biberschutz Sachsen-Anhalt (2003): Mitteilungen des Arbeitskreises Biberschutz 1/2003: 2 S. D(3078)
AK. (1997): Damit die Biber was zum Futtern haben. - ZTG Lokalanzeiger Dessau, 19.4.97: p.1 u.2. D(1186)
ALBERT, S. & T. TRIMBLE (2000): Beavers are partners in riparian restoration on the Zuni Indian Reservation. - Ecological Restoration 18 (2): 87-92. NA(2889)
ALBRECHT, J. (1997): Der Elbebiber (*Castor fiber albicus* Matschie, 1907) in der Agrarlandschaft des Odertals-zur Wiederansiedlung, Bestandentwicklung und Habitatnutzung. - Dipl.arbeit, Humboldt-Universität Berlin, 70 S. D (2051)
ALBRECHT, U. (2002): Der Einfluss des Bibers (*Castor fieber*) auf die Fischfauna am Beispiel ausgewählter Gewässer des Spessart. - Diplomarbeit Universität Marburg: 83 pp. + Anhang. D (3281)
ALEKSIUK, M. (1968): Scent-mound communication, territoriality, and population regulation in beaver *(Castor canadensis* Kuhl).- Journal of Mammalogy 49 (4): 759-762. NA(0596)
ALEKSIUK, M. (1970): The function of the tail as a fat storage depot in the beaver (*Castor canadensis*). - Journal of Mammalogy 51 (1): 145-148. NA(2856)
ALEX, R. (o. J.): Der Biber - er ist wieder in seinem Bau! - In: Ährenlese von Rolf Alex, Salzgitter (Eigenverlag): 180-181. D(3124)
ALEXANDER, U. (1994): Bitterfeld, das Paradies für Biber. - ZTG Teleprisma, Nr.38: p. 6 D(1295)
ALLEN, G. M. (1942): Extinct and vanashing mammals of the western hemisphere.- Americ.Com. Int.Wildl. Protect., Special Publ.No.11: 49-87. NA(1419)
ALLERS, D. & B. M. CULIK (1997): Energy Requirements of Beavers (*Castor canadensis*) Swimming Underwater. - Physiological Zoology 70 (4): 456-463. (2352)

ALLGÖWER, R. & O. JÄGER (2001): Europas größtes Nagetier-der Biber. - Stuttgart (Bezirkstelle für Naturschutz und Landschaftspflege): Faltblatt. D(3008)
ALLGÖWER, R. & O. JÄGER (2003): Die Rückkehr des Bibers *Castor fiber* L. (Castoridae, Rodentia) nach Baden-Württemberg (Südwestdeutschland)) - nur eine Bereicherung der Artenvielfalt. - Denisia 9, Katalog Oberösterreichisches Landesmuseum, Neue Serie 2: 107-119. D(3261)
ALLGÖWER, R. (1993): Zum aktuellen Vorkommen des Bibers *Castor fiber* in Baden-Württemberg.- Abschlußbericht zum Werkvertrag 29-05-92 Staatl. Mus.Karlsruhe: 40 pp. D(0803)
ALLGÖWER, R. (1994): Habitateignung und Akzeptanz für den Biber am südlichen Oberrhein im Raum Kehlheim.- Abschlußbericht Werkvertrag Nr. 99423, LA Umweltschutz Baden-Württemberg, Karlsruhe.: 41 pp. D (0804)
ALLGÖWER, R. (1995): Stellungnahme zu „Biber und Hochwasser". - Natur und Landschaft 70 (4): p.181 D(1170)
ALLGÖWER, R. (2002): Die Wiederbesiedlung Baden-Württembergs durch den Biber *Castor fiber*. - Informationsdienst Naturschutz Niedersachsen 22 (1 Suppl.): 13-17. D(2961)
ALLGÖWER. R. (2005): Biber *Castor fiber* Linnaeus, 1758. – In: Braun, M. & F. Dieterlen, eds.: Die Säugetiere Baden-Württembergs, Band 2, Stuttgart (Ulmer): 181-189. D(3497)
ALLRED, E. M. (1985): Beaver Management. Abstr. 2nd Int. Beaver Symp. Edmonton.0019/S08. NA(0500)
ALLRED, M. (1980): A re-emphasis on the value of the beaver in natural resource conservation.- Journ. Idaho Acad.Sci. 16 (1): 3-10. NA(0579)
ALLRED. M. (1981): The potential use of beaver population behavior in beaver resource management. - Journ.Idaho Acad.Sci. 17 (1): 14-24. NA (0239)
ALST, H. von (2000): Untersuchungen zum intra- und interspezifischen Verhalten von kanadischem Biber *Castor canadensis* Kuhl, und Bisam *Ondatra zibethicus* (L.). - Proc. 1. EBS Bratislava 1997: 171-172. (2325)
ALTMANN, M. (2002): Des Guten zuviel: Der Biber muss bibbern. - Ztg. Amberger Zeitung Datum ?. D(3072)
ALTSTÄDT (1989): Lebensraumgutachten für den Biber im Hessischen Spessart.- unveröff. 41 pp. + Anhang D(1567)
ALTSTÄDT, N. (1989): Lebensraumgutachten für den Biber im Hessischen Spessart. - Werkvertrag Hess.Ministerium Landwirtschaft, Forsten u. Naturschutz, unpubl. : 18 pp. D(0732)
ALTUM, B. & H. LANDOIS (1883): Lehrbuch der Zoologie. 5. Aufl. Freiburg i. Br.: 391-392. D(0642)
ALTUM, B. (1867): Die Säugethiere des Münsterlandes. Münster. Biber: 15-17. D (0637)
ALTUM, B. (1876): Forstzoologie. I.Säugethiere. Berlin: Biber: 113-126. D(0638)
ALTUM, B. (1885): Biberfraß in Kiefern.- Zeitschrift für Forst- und Jagdwesen XVII: p. 708. D(0366)
AMBROS, W. (1961): Was wird aus unseren Bibern? - Das Tier, Nr.8 (Mai): p.29 D(1113)
AMMAN, G. (1987): Biber, *Castor fiber* Linné. - In: Säugetiere und Kaltblüter des Waldes. Neudamm, 336 pp. : Biber: 240-242 D(1677)
ANDERA, M. & J. CERVENÝ (1994): European Beaver (*Castor fiber*). In: Atlas of distribution of the Mammals of the Sumava Mts. region (S-W Bohemia). - Act. Sci. Nat. Acad. Sci Bohemia Brno 28(2-3): p. 46. CZ(3158)
ANDEREGG, R. & H. BAUMGARTNER (1997): Der Biber- ein wertvoller Partner im Naturschutz. - BUWAL-Bull. 1/97: 47-49 CH(1857)
ANDEREGG, R. (1994): Neues Biberinventar.- Schweizerisches Wildbiol.Informationsblatt 2 (3), April 1994: p.5 CH(1250)
ANDERSON, P. (2002): Viele Elbebiber gingen in der Flut unter. - Ztg. Sächsische Zeitung (Ausgabe Meißen) 57.Jg. Nr. 220 vom 20. 09. 2002: p. 1. D(3009)
ANDERSONE, Z. (1998): Beaver: A new wolfs prey in Latvia? Comparisons of winter and summer diet of *Canis lupus* Linnaeus, 1758. - Abstr. EAMC, Santiago de Comp., Spain, SY-16, p.166. LV(2074)
ANDERSONE, Z. (1999): Beaver. A new prey of wolves in Latvia? Comparison of winter and summer diet of Canis lupus L. 1758. - In: Busher, P. E. ed. Beaver Protection...in Europe and North America: 103-108. LV(2224).
Andreas (1988): Hallesche Zoologen siedeln Pelztiere *(Biber)* um. - ZTG Liberal-Demokr.Zeitg. 2.4.88: p. 8. M(0177)
ANDREYEV, M. N.; MAKARYSHCHENKO, V. V. & A. P. SAVELJEV (2000): Beaver fur market of Russia: Situation of recent years. - Proc. 1.EBS Bratislava 1997: 143-144. RU(2303)
ANDREYEV, M. N.; MAKARYUSHCHENKOV, V. V. & A. P. SAVELJEV (1997): Beaver fur market of Russia: Situation of recent years.- Abstr. 1.European Beaver Symp. Bratislava: p. 1 RU(1745)
Anhaltische Kreisdirektion (1927): Polizeiverordnung zum Schutze des Bibers. - Nachrichtenbl.f.Naturdenkmalpflege 4 (8): p. 95
ANONYM - WWF(1964): Rhone-Biber sollen bleiben. - Das Tier, Nr.11: p.42 F(0874)
ANONYM (1780): Naturgeschichte des Biebers.- Hannoverisches Magazin 16tes Stück 25ten Februar 1780: 242-256. D(0621)
ANONYM (1850): Aus: Jahreshefte d. Ver. vaterländischer Naturkunde Württemberg, 5 Jg. Stuttgart: 149-150. D(0647)
ANONYM (1861): Eine Anfrage (*Biber bei Salzburg*). - Hugo´s Jagdzeitung 4 (16): 514-515. A(3109)
ANONYM (1886): Biberkolonien in Schottland. - Dt.Jägerztg. Nr, 9: p. 208 E(0415)
ANONYM (1897): Der Biber in der Provinz Sachsen. - St. Hubertus 15 (21): p. 298. D(2850)
ANONYM (19??): Biber in Gefahr. - Ztg. ? ca. 1968/69 D(2658)
ANONYM (19??): Der Biberbrunnen-ein Symbol. - Ztg. Dessau/Freiheit ? D(2667)
ANONYM (19??): Wissenswertes über den Elbebiber. - Ztg. ? Volkstimme . D(2652)
ANONYM (19??): Hilfe für Biber. - ZTG. Deutsche Bauernzeitung ? D (0938)
ANONYM (19??): Anlage für Biber wurde geschaffen. - ZTG Freiheit (Wittenberg?) ??? D(1037)
ANONYM (19??): Biberburgen in Deutschland. An Elbe und Schwarzer Elster.- Ztg, WN 6.4.1935 D(0399)
ANONYM (19??): Biber-fast ausgerottet, weil sein „Bibergeil" als Potenzmittel galt! - ZTG Praline ? : p.31 D(1345)
ANONYM (19??): Biberzucht im Schutzgebiet (Woronesh). - Ztg. ? evtl. Neue Berliner Illustrierte. RU (2704)
ANONYM (19??): Elbe-Biber! Die gibts jetzt wieder von der Quelle bis zur Mündung. - ZTG Praline ? : p.38 D(1346)
ANONYM (19??): Verpaarung war erfolgreich. Experiment im Schweriner Zoo mit einem Elbe- und einem Woronesh-Biber. - Ztg. Schweriner Volkszeitung ?. D(2492)
ANONYM (1907): Ein Biber im Eis. - St. Hubertus 21: p. 96. D (0369)
ANONYM (1913): Vermischtes. Der Rhonebiber. – Kosmos, Heft 5: 190-191. F(3820)
ANONYM (1924): Biber in Not! - Ztg. Magdeburger Zeitung 4.5.1924, D(2620)
ANONYM (1925): Aussetzung von Belohnungen im Interesse des Biberschutzes. - Ztg. Akener Zeitung vom 7. 12. 1925 (Abschrift) D (2593)
ANONYM (1926): (ohne Titel) Biberbeobachtung bei Aken. - Ztg. Akener Zeitung vom 11.11.26 (Abschrift) D(2598)
ANONYM (1926): Erschaffener künstlicher Biberbau. - Ztg. Akener Zeitung vom 22.9.26 (Abschrift) D (2597)
ANONYM (1929): Unser Anhaltischer Biber.- Die Heimat, Illustr.Beil.d. Anhalter Anzeigers, Nr.4 vom 31.3.1929. D (0401)

ANONYM (1930): Das Naturschutzgebiet der Peltze. Die Wohnstätten des Bibers.- Die Heimat. Illustr.Beil.d.Anhalter Anzeigers No.45 vom 8.11.1930. D(0408)
ANONYM (1930): Die letzten Biber in Deutschland. – Natur und Kultur 27 (1): p. 28. D(3465)
ANONYM (1930): Die Zahl der in Deutschland noch übrigen Biber. - Kosmos (Stuttgart), 27(3): p. 108. D(1792)
ANONYM (1930): Die Zahl der in Deutschland noch übrigen Biber. - Kosmos 27 (3): p.108 D(1364) Kopie
ANONYM (1932): Bibermörder! – Die Heimat, Illustrierte Beilage des Anhalter Anzeigers, 14. Juni 1932. D(3584)
ANONYM (1932): Entschädigung für Biberfraß. - Ztg. Akener Zeitung vom 29. 12. 32 (Abschrift) D(2602)
ANONYM (1933): (ohne Titel) Biber im Bürgersee. - Ztg. Akener Zeitung vom 10. 2. 33 (Abschrift) D(2603)
ANONYM (1933): (ohne Titel) Biberbeobachtung bei Aken. - Ztg. Akener Zeitung vom 15. 9. 33 (Abschrift) D(2605)
ANONYM (1933): Biberschutz in früherer Zeit. - Ztg. Akener Zeitung vom 26. 6. 33 (Abschrift) D(2604)
ANONYM (1934): (ohne Titel) Biber bei Steckby. - Ztg. Akener Zeitung vom 21. 3. 34 (Abschrift) D(2601)
ANONYM (1934): 263 Biber in Deutschland. - Ztg. Akener Zeitung vom 17.12.34 (Abschrift) D(2599)
ANONYM (1934): Biber in Not. Künstliche Rettungsburgen für die Hochwasserzeit, Die Bisamratte als Biberfeind. - Anhalter Anzeiger, 2. Beilage zu Nr. 279 vom 29.11.1934. D(2621)
ANONYM (1934): Das Biberschutzgebiet Steckby. - Ztg. Akener Zeitung vom 28. 9. 34 (Abschrift) D(2600)
ANONYM (1935): Biberidyll. - Ztg. Akener Zeitung vom 12.7.35 (Abschrift) D (2594)
ANONYM (1935): Der Biber bei Kleinwasser. - Manuskript Heimatmuseum Aken/Akener Haus- und Familienkalender (Kopie) 2 Seiten. D(2609)
ANONYM (1935): Eine starke Vermehrung des Bibers (Skandinavien). - Kosmos (Stuttgart), 32: p. 37. S/N(1793)
ANONYM (1935): Wohnungsnot bei unseren Bibern. - Ztg. Akener Zeitung vom 17.10,35 (Abschrift) D (2595)
ANONYM (1936): Naturbeobachtung (Biber). - Ztg. Akener Zeitung vom 29.1.36 (Abschrift) D(2596)
ANONYM (1936): Wäscha-kwonnesin, „Vater der Biber“. – Kosmos, 33.Jg., Heft 5 (Mai 1936): 171-174. NA(3818)
ANONYM (1937): Der rabiate Elbebiber. - Ztg. ? vom 4.9.1937. D(2664)
ANONYM (1937): Die letzten Biber in Österreich. - Natur und Kultur (München) 34. Jg.: p. 162. A(3366)
ANONYM (1938): Der Biber (Schlesien). - Natur und Kultur (München) 35. Jg. (1): p. 276. PL(3367)
ANONYM (1961): Die Biber kamen wieder. - Das Tier, Nr. 15: p. 37. NA(2345)
ANONYM (1961): Rätsel des Bibergehirnes. - Das Tier, Nr.5: p.43 (0875)
ANONYM (1962): Überschuß von 33000 Bibern. - Das Tier, Nr. 3: p. 41 NA(2344)
ANONYM (1963): Wieder Biber in der Schweiz. - Das Tier, Nr. 9: p. 40. CH(2343)
ANONYM (1963): Wieder Biber in der Schweiz.- Das Tier, Nr.9: p.40. CH (0876) Kopie
ANONYM (1964): 196 freie Biber in Deutschland. - Das Tier, Nr.9: p.38. D(0881)
ANONYM (1964): Ölverschmutzte Biber (Foto/Bildtext). - Das Tier, Nr.5: p. 42. NA(2347)
ANONYM (1964): Rhone-Biber sollen bleiben. - Das Tier, 4. Jg. Nr. 11: p. 42. F(3304)
ANONYM (1965): Auch Sowjets verölen Biber. (Österr.Ost-u. Südeuropa Inst.). - Das Tier, Nr. 3: p. 33. RU(2348)
ANONYM (1965): Biber gehen auf Reisen. - Ztg. Mitteldeutsche Neueste Nachrichten, 30.7.1965. D(2697)
ANONYM (1966): Wieder 2300 Biber in Schweden. - Das Tier, Nr. 12: p. 29. S(2339)
ANONYM (1967): Biber fanden beste Stelle vor 3000 Jahren (Dammbau). - Das Tier, Nr. 1: p.24. NA(2341)
ANONYM (1967): Biber fanden beste Stelle vor 3000 Jahren. - Das Tier, Nr.1: p.24. (0886) Kopie
ANONYM (1967): USA wollen Robben und Biber bei den Kurilen schonen. - Das Tier, Nr.5: p.36 NA(0885)
ANONYM (1968): Biber in Skandinavien und in der Sowjetunion. - Das Tier, Nr.11: p. 28 R(0879)
ANONYM (1968): Biberjagd (Schweden). - ZTG Neues Deutschland, 13./14.12.68: p. 12 S(1045)
ANONYM (1968): Schöne Aufgabe: Schutz des Bibers. - Ztg. Mitteldeutsche Neueste Nachrichten vom 16.4.68. D(2655)
ANONYM (1972): Biber als Stadtbewohner. - Unsere Jagd, Nr.3: p.89 (1075)
ANONYM (1972): Biberschutzgebiet an der Nuthe. - Ztg. Magdeburger Volksstimme vom 23.10.72. D(2643)
ANONYM (1972): Naturschutzgebiet für Elbebiber (Gr. Lubowsee). - Ztg. Freiheit, 23.11.1972. D(2695)
ANONYM (1972): Neue Biberheimat. - Unsere Jagd, Nr.12: p.381 (0972)
ANONYM (1972): Schutz unseren Elbebibern. Ztg. Freiheit vom 19.1.72. D(2654)
ANONYM (1972): Wie geht´s den Bibern im Thurgau? - Panda 5 (1): 20-21. CH (0072)
ANONYM (1973): 200 Biber in der DDR. - Unsere Jagd, Nr.2: p. 42 D (0973)
ANONYM (1973): 400 Biber. - Ztg. Mitteldeutsche Neueste Nachrichten vom 28.7.73. D(2653)
ANONYM (1973): 400 Elbebiber. - Unsere Jagd, Nr. 5: p. 151 D (0984)
ANONYM (1973): Beaver. - Hinterland Who´s Who, Canadian Wildl.Serv., Faltbl.: 4 pp. C(1635)
ANONYM (1973): Biberl(at)ein. - Ztg. Mitteldeutsche Neueste Nachrichten, 3.3.1973. D(2702)
ANONYM (1973): Elbe-Biber vom Aussterben gerettet. - Unsere Jagd, Nr. 2: p.39 D(1077)
ANONYM (1973): Feuerwehr rettete Biber. - Ztg. Freiheit, 15.6.73. D(2694)
ANONYM (1973): Gelungene Wiedereinbürgerung des Bibers im Aargau. - Schweizer Naturschutz 39(4): 7-10. CH(0064)
ANONYM (1973): Geretteter Biber wohlauf? - Ztg. Magdeburger Volksstimme vom 14.8.73. D(2671)
ANONYM (1973): Kanadische Biber (Karelien). - ZTG Deutsche Bauernzeitung, Nr.50: p.15 RU(0930)
ANONYM (1973): Vom Biber in Finnland. - Unsere Jagd, Nr. 4: p. 119 FIN (1078)
ANONYM (1974): Viel Platz für Biber (Bezirk Swerdlowsk,UdSSR). - ZTG. Deutsche Bauern Zeitg., Nr.43: p.15 RU(0928)
ANONYM (1974): Vom Biber. - Unsere Jagd, Nr.11: p.351 (0977)
ANONYM (1975): Behandlungsrichtlinien für Biberschongebiete in der DDR.-Naturschutzarbeit Berlin-Brandenburg 11(1):26-29 D(0040)
ANONYM (1975): Biber Sowjetunion/Woronesh/Amur. - Unsere Jagd, Nr.9:p.280 RU(1082)
ANONYM (1975): Biberschutz. - Unsere Jagd, Nr. 7: p. 221 (0988)
ANONYM (1975): Im Reich des Bibers..Aus dem Buch: Die Naturschutzgebiete der Sowjetunion. - Sputnik, H.9: 102-107. RU(1340)
ANONYM (1976): Biber errichten bei Smolensk einen Damm aus Steinen. - ZTG Neue Zeit, 27.12.76. RU(1115)
ANONYM (1977): (5000 Biberfelle jährlich / UdSSR). - Unsere Jagd, Nr. 11: p. 341 RU(0980)
ANONYM (1977): 23 Biber reisten an die Peene. - ZTG Für Dich, Nr.9: p.21 D (0896)
ANONYM (1977): Biberzählung UdSSR. - Unser Jagd, Nr.10: p.307 RU(0978)
ANONYM (1977): Bring back the Beaver. - Wildlife (formerly Animals Magazine) 19 (11): 493-497 UK(1655)
ANONYM (1977): Elbebiber haben sich an der Peene eingelebt. - Ztg. Freiheit 18.10.77. D(2644)
ANONYM (1977): Im Land der Elche und Biber (Masuren). - ZTG FF-Dabei, 28.2.77: p. 18 PL(0937)
ANONYM (1977): Warum Biberumsiedlung an der Mulde? - Ztg. Freiheit vom 30.7.1977. D(2651)

ANONYM (1977): Wieder Biber in Salzachauen. - ZTG. Volksstimme(Österreich), 28.9.77: p. 8 A(0935)
ANONYM (1978): „Holzfäller“ an der Ohre. - ZTG. Neues Deutschland, 5.4.78: p. 8 D(1067)
ANONYM (1978): Biber (Peene): - ZTG Neues Deutschland, 29./30.7.78: p. 8 D(1068)
ANONYM (1978): Biber am Werbellinsee. - ZTG Berliner Zeitung, Nr.20, 24.1.78: p. 4 D(0929)
ANONYM (1978): Biber auf Kamtschatka. - ZTG Junge Welt, Nr.44, 21.2.78: p. 15 RU(0939)
ANONYM (1978): Biberburgen in Ostmasuren. - ZTG Junge Welt, 10.8.78. PL(1069)
ANONYM (1978): Biberexperten in der MVR. - ZTG Tribüne, Nr.100, 24.5.78: p. 2 M (1019)
ANONYM (1978): Biberexperten in der Westmongolei. - ZTG Junge Welt, Nr.111, 12.5.78: p. 7 M (0933)
ANONYM (1978): Biberexperten in der Westmongolei. - ZTG Junge Welt, Nr.111, 12.5.78: p.7 (Kopie) M(1018)
ANONYM (1978): Biberjagd in Schweden. - Wild u. Hund 80 Jg. Nr. 20 vom 1. 1. 1978: p. 996 S(1282)
ANONYM (1978): Biber-Kamtschatka. - Unsere Jagd 28.Jg., Nr.10:p. 316 RU(1084)
ANONYM (1978): Hund im Biber im Kahn. - Ztg. Mitteldt. Neueste Nachrichten 30.11.1978 RU(2665)
ANONYM (1978): Kamtschatka (Biber). - Unsere Jagd, Nr.10: p.316 RU(0956)
ANONYM (1978): Mehr Biberburgen. - ZTG Tribüne, 34 Jg., Nr.62, 29.3.78: p. 2 (0940)
ANONYM (1978): Sowjetunion,Jagd und Volkswirtschaft / Biber. - Unsere Jagd , Nr.1: p. 28 RU(1085)
ANONYM (1978): VR Polen-Wieder mehr Biber. - Deutscher Angelsport 30 (10): p. 319. PL (2486)
ANONYM (1979): 50 Biberburgen gezählt. - ZTG Garten u. Kleintierzucht Ausg..A 14: p. 2 D(1025)
ANONYM (1979): Beaver *Castor canadensis*. - Furbearer,Wildlife Biol.Ser. FB-1-79: 2 pp. NA(1634)
ANONYM (1979): Biber dressiert. - Ztg. Mitteldt. Neueste Nachrichten vom 10.11.79. RU(2666)
ANONYM (1979): Biberbestand erreichte volle Dichte (UdSSR). - Unsere Jagd, Nr. 6: p. 185 RU(0989)
ANONYM (1979): Biber-Kolonie nach Kamtschatka umgesiedelt. - ZTG Tribüne, Nr.11, 16.1.79: p.4 RU(1071)
ANONYM (1979): Biber-Kolonien (Omsk). - ZTG Tribüne, Nr.32, 14.2.79: p. 2 RU(1024)
ANONYM (1979): Biber-Schongebiete im Kreis Wittenberg. - Kreisnaturschutzverwaltung (unveröff.): 6 pp. D(1570)
ANONYM (1979): Biber-Stimmen (Vortrag). - Ztg. Mitteldt. Neueste Nachrichten, 6. 4. 1979. D(2692)
ANONYM (1979): Biber-Umzug. - ZTG Tribüne, Nr.213, 30.10.79: p. 2 D(0990)
ANONYM (1979): Calgary-Erfolgreiche Biberhaltung. - Das Tier, 19 (Nr.12): p.44. C(0559)
ANONYM (1979): Das Biberglück war nur von kurzer Dauer. - Das Tier 19 (1): p. 67. D(3306)
ANONYM (1979): Elbebiber auf der „Roten Liste“. - ZTG Mitteldt.Neuest.Nachr., 4.5.79: p.6 D(0992)
ANONYM (1979): Elbe-Mulde-Biber. - ZTG Freiheit, 27.1.79: p. 6 D(1023)
ANONYM (1979): Viele Biber gezählt (Polen). - ZTG Liberal Demokr.Ztg. ? Nov. 1979: P. ? PL(1080)
ANONYM (1979): Ziel: Vermehrung der Burgenbauer (Biber in Mongolei). - ZTG.Neuer Weg vom 22.8.1979
ANONYM (1980): „Fliegende“ Biber bestens eingelebt (Mongolei). - ZTG Freiheit, 13.12.80: p. 4 M(0953)
ANONYM (1980): 130 Elbebiber im Bezirk Cottbus. - ZTG Tribüne, Nr.88, 6.5.80 D(0964)
ANONYM (1980): Bestandserfassung der Biber (Jenissei-Gebiet/UdSSR). - Unsere Jagd, Nr. 11: p.347. R(0901)
ANONYM (1980): Biber als Umweltreiniger. - ZTG Der Tagesspiegel, 2.11.80 RU(1302)
ANONYM (1980): Biber am Jenessei. - Deutscher Angelsport 32 (11): p. 350. RU (2489)
ANONYM (1980): Biber im Norden heimisch. - ZTG Tribüne, Nr.122, 24.6.80: p.2 (0965)
ANONYM (1980): Biber ziehen um (Masuren). - ZTG Tribüne, Nr.55, 18.3.80: p. 2 PL(0974)
ANONYM (1980): Biberburgen an der Peene. - ZTG Tribüne, Nr.234, 28.11.80: p. 2 D(0952)
ANONYM (1980): Biberumsiedelung. - ZTG. Neues Deutschland, 12./13.1.80: p. 12 D(0970)
ANONYM (1980): Nach über200 Jahren: Elbebiber im Norden heimisch. - ZTG Freiheit, 3.7..80: p. 3 D(1013)
ANONYM (1980): Neue Biberbaue. - ZTG Liberal Demokr.ZTG., 17.3.80: p. 5 D(0975)
ANONYM (1980): Schutz dem Elbebiber. - ZTG Freiheit (Bitterfeld), 8.1.80: p. 8 D(0971)
ANONYM (1980): Über 1000 Biber in Baschkirien. - ZTG Freiheit, Beil.Blick, 22.8.80: p.10 RU(0967)
ANONYM (1980): Über 1000 Biber in Baschkirien. - ZTG Tribüne, Nr.165, 22.8.80: p. 7 RU(0954)
ANONYM (1981): Auch die Biber flüchten (Hochwasser). - ZTG Mitteldt.Neuest.Nachr., 9.9.81 D (0950)
ANONYM (1981): Biber flüchten auf Rettungs-Hügel. - Ztg. Magdeburger Volksstimme vom 28.3.81. D(2626)
ANONYM (1981): Biber in Peene-Arm. - Deutscher Angelsport 33 (1): p. 31. D(2488)
ANONYM (1981): Biberbestände durch Abschuß gefährdet (Finnland). - ZTG Tribüne, Nr.155, 12.6.81: p. 2 F(0948)
ANONYM (1981): Biberhege und Biberjagd in Finnland. - Wild u. Hund 84. Jg., Nr.8 vom 12.7.1981: p.436 F(1293)
ANONYM (1981): Der Biber. Wenn es sein muß, arbeitet er rund um die Uhr. - ZTG Das Goldene Blatt, 19.8.81: p.20-21 (1155)
ANONYM (1981): Die Elbe-Biber haben sich vermehrt. - Magdeburger Volksstimme 26.6.81. D(2678)
ANONYM (1981): Kurz und bündig. Biber in Lettland. - Tier/Tierwelt, Nr. 7: p. 72. LV(3311)
ANONYM (1981): Kurz und bündig. Biber Schweiz. - Tier/Tierwelt, Nr. 8: p. 72. CH(3312)
ANONYM (1981): Mehr Biber. - Ztg. Mitteldeutsche Neueste Nachrichten vom 6.12.81. D(2659)
ANONYM (1981): Telefon-Biber. - Deutscher Angelsport 33 (8): p. 254. RU(2487)
ANONYM (1981): Verhaltensregeln für den Biberschutz. – Ztg. Freiheit, 03.12.1981. D(3535)
ANONYM (1982): Anzahl der Biber angestiegen. - Urania, Nr. 6: ? D(0947)
ANONYM (1982): Biber fühlen sich an der Peene zu Hause. - ZTG Neues Deutschland, 29.12.82: p. 8 D(1011)
ANONYM (1982): Biber-Ansiedlung koordinieren! - Kosmos, 1: p. 88. D(0542)
ANONYM (1982): Biberburgen im Elbarm. - ZTG Tribüne, Nr.221, 10.11.82: p.2 D(1009)
ANONYM (1982): Biberhilfe. - ZTG Freie Welt, Nr.22: p.14 (UdSSR-Moskau) RU(1006)
ANONYM (1982): Biberkolonie (zu Briefmarke Österreich). - Sammler express, Nr. 19/1982: p. 657. A(3419)
ANONYM (1982): Biberschutz (Schweriner See). - ZTG Wochenpost, Nr.35: p.8 D(1015)
ANONYM (1982): Bison- und Biberreich (Karelien). - ZTG Tribüne 38.Jg.,Nr. 203, 15.10.82: p. 2 R(1012)
ANONYM (1982): Die Anzahl der Biber in der DDR (BW-Blick). - Technikus, Nr. 1/1982: p. 13. D(2843)
ANONYM (1982): Elbebiber jetzt auch an der Peene heimisch. - ZTG Mitteldt.Neuest.Nachr., 14.7.82: D(0942)
ANONYM (1982): Elbebiberfamilien im zweitgrößten Naturschutzgebiet. - ZTG Freiheit, 4.8.82: p. 5 D(1014)
ANONYM (1982): Kurz und bündig. Biber DDR. - Tier/Tierwelt, Nr. 1: p. 71. D(3313)
ANONYM (1982): Kurz und bündig. Biber, Bayern. - Tier/Tierwelt, Nr. 2: p. 71. D(3314)
ANONYM (1982): Sicher geschützt in Elbgebieten. - ZTG Neues Deutschland, 11./12.9.82: p. 9 D (0941)
ANONYM (1982): Über 40 Biber (Unterer Inn-Bayern). - Das Tier/Tierwelt, Nr.2:p 71 D(1050)
ANONYM (1983): 1000 Elbe-Biber. - ZTG Liberal Demokr.Ztg., 24.5.83: p.4 D(0999)
ANONYM (1983): Ab heute im Museum: „Unsere Elbebiber“. - ZTG. Mitteldt..Neuest.Nachr., 8.7.83 D(0915)
ANONYM (1983): Beavers destroyed European forest. - New Scientist 22 sept.1983: p.849. (0209)

ANONYM (1983): Biber ist tot. - ZTG Mitteldt.Neust.Nachrichten, 19./20.3.83: p. 7 D(1000)
ANONYM (1983): Dessauer Tierpark bietet Heimstatt für Elbebiber. - Ztg. Mitteldt. Neueste Nachrichten, 18.2.1983. D(2691)
ANONYM (1983): Elbe-Biber unter tierärtzlicher Obhut. - ZTG Freiheit, 26..1.83: p. 8 D(0997)
ANONYM (1983): Gehege für Elbebiber im Dessauer Lehrpark. - ZTG Mitteldt.Neuest.Nachr., 20.5.83: p. 5 D(0996)
ANONYM (1983): Gehege für Elbebiber im Dessauer Lehrpark. - ZTG Tribüne, Nr.86, 3.5.83: p.6 D(1002)
ANONYM (1983): Mehr Elbebiber-Burgen. - ZTG Tribüne, 39.Jg.,Nr. 94, 13.5.83: p. 2 D(0995)
ANONYM (1983): Österreichische Jagdausstatter spendeten Biberpärchen. – Natur und Land, Zeitschrift für Naturschutz und Landschaftspflege in Östereich, 3 / 4 : 95-96. A(3486)
ANONYM (1983): Sonderausstellung über den Elbebiber. - ZTG Freiheit, 7.7.83: p. 8 D(1003)
ANONYM (1983): Wieder 250 Biber im Bezirk Cottbus. - ZTG. Tribüne, Nr.163, 19.8.83: p. 12 D(0911)
ANONYM (1984): Bauen „Wohnungen“ für Elbebiber. - ZTG Der Neue Weg-Die Union, 24.7.84 D(1049)
ANONYM (1984): Biber-Dekade. - ZTG Tribüne, Nr.186, 20.9.84: p.2 (Biber /Polen) P(0898)
ANONYM (1984): Der Biber nagt noch/ Biber-Geld/ Ausgestopfte Biber. - ZTG Freiheit, 7.12.84: p.6 D(0900)
ANONYM (1984): Die „Kelle“ dient dem Biber zur Wärmeregulierung . - ZTG. Mitteldt.Neuest.Nachr., 23.2.84. D(0918)
ANONYM (1984): Die Biber sind wieder da. - ZTG Tribüne, 31.10.84: p.2 (Biber/Estland) R(0899)
ANONYM (1984): Elbebiber werden an der Oder angesiedelt. - ZTG. Neues Deutschland, 14.6.84: p. 8 D(0924)
ANONYM (1984): Estland: Biber aus dem Roten Buch ausgetragen. - Unsere Jagd 34. EST(3030)
ANONYM (1984): Nachwuchs bei Polens Bibern. - ZTG.Der Morgen(Berlin) 40,Nr.195, 18./19.8.84: p.1 P(0891)
ANONYM (1984): Peenebiber. - ZTG. Tribüne, 22,2.84: p. 2 D(0919)
ANONYM (1984): Schon gewußt? Biber-Biotop (Estland). - ZTG. Für Dich; Nr. 52. R(0902)
ANONYM (1984): Umsiedler (Biber Kr.Seelow). - ZTG Wochenpost, Nr.28: p. 6 D(1086)
ANONYM (1984): VR Polen-Mehr Biber. - Deutscher Angelsport 36 (12): p. 382. PL(2483)
ANONYM (1985): „Thurgauer Biberkrieg“ ohne Ende. - ZTG.Der Tagesspiegel 20.2.85. CH(0892)
ANONYM (1985): 50 Elbebiber im Kreis Torgau. - ZTG Liberal-Demokr.Zeitung 6.6.85: p. 3 D(0905)
ANONYM (1985): Biber am Bergwitzsee im Landschaftschutzgebiet. - ZTG Freiheit, 10.10.85: p. 5 D(1089)
ANONYM (1985): Biber am Bergwitzsee im Landschaftschutzgebiet. - Ztg. MNN ? vom 10.10.85. D(2641)
ANONYM (1985): Biber sind gerettet. - ZTG. Liberal-Demokr.Zeitung Nr.201, 28.885: p. 7 D(0908)
ANONYM (1985): Biber und Orchideen heimisch am Bergwitzsee. - ZTG Mitteldt.Neuest.Nachr., Nr. 268, 15.11.85: p. 5 D(1032)
ANONYM (1985): Biber wird wieder bejagt. - Unsere Jagd 35 (4): p. 119 F(1297)
ANONYM (1985): Biber zog es in die Stadt (Schwerin). - ZTG FAZ 28.11.85. D(1083)
ANONYM (1985): DDR-Mehr Biber. - Deutscher Angelsport 37 (2): p. 61. D(2481)
ANONYM (1985): DDR-Über 1000 Biber. - Deutscher Angelsport 37 (10): p. 318. D(2482)
ANONYM (1985): Elbebiber weiterhin geschützt. - ZTG Mitteldt. Neueste Nachrichten „4.Jg. Nr.7, 9.1.85: p.6 D(0903)
ANONYM (1985): Elbebiber wieder heimisch. - ZTG Der Neue Weg, 22.1.85: p.6 D(0904)
ANONYM (1985): Elbebiber-Kolonie auch am Bergwitzsee. - ZTG Der Neue Weg(Halle), 8.10.85: p. 6 D(1088)
ANONYM (1985): Jardin Zoologique, No.6 - Le Castor. - Ville de Montreal, Faltbl.: 1 p. CA(1623)
ANONYM (1985): Jetzt mehr Elbebiber in ihren „Burgen“ (Kr.Torgau). - ZTG. Mitteldt.Neueste Nachr. Nr.206, 31.8.84: p. 5 D(0909)
ANONYM (1985): Maiglöckchen und Elbebiber nicht geschützt. - ZTG.Mitteldeutsche Neues Nachrichten, 15.2.85: p.5 D(0889)
ANONYM (1985): Renaissance der Biber (Peene). - Ztg. Neue Berliner Illustrierte, Nr. 27. Kopie - D(2647)
ANONYM (1985): Renaissance der Biber. - ZTG Neue Berliner Illustrierte, Nr.27: p.5 D(0893)
ANONYM (1985): Sowjetische Soldaten retteten Biber. - ZTG. Mitteldt.Neuest.Nachr., 19.2.85 D(0926)
ANONYM (1986): Baumeister mit kostbarem Pelz. - ZTG Neue Berliner Illustrierte, Nr.47: p.35 D(1058)
ANONYM (1986): Beobachten Biber (Cottbus). - ZTG Der Morgen ? ? D(1033)
ANONYM (1986): Biber auch auf Kamtschatka. - Sputnik. Digest der sowjetischen Presse, Nr. 10: p. 47 (RU 2354)
ANONYM (1986): Biber umgesiedelt(Ostkasachstan). - ZTG Mitteldt.Neuest.Nachr., Nr.290, 10.12.86:p.2 R(1040)
ANONYM (1986): Biber wieder heimisch (NO-Polen). - ZTG Tribüne, Nr.124, 25.6.86: p.2 P(1103)
ANONYM (1986): Biber zogen um. - ZTG Liberal.Demork.Ztg. 13.11.86: p. 4 D(1042)
ANONYM (1986): Biberansiedlung in der Schweiz. - Jäger, Nr.10: p.8 CH(1100)
ANONYM (1986): Biberkamen per Luftpost (Ostkasachstan). - ZTG Freiheit, Nr.291, 10.12.86: p. 1 R(1039)
ANONYM (1986): Nagetiere (Biber Masuren). - ZTG Neues Deutschland, 2./3.8.86: p. 12 P(1253)
ANONYM (1986): Neue Biberheimat(Ostkasachstan). - ZTG Tribüne, Nr.245, 11.12.86: p. 2 R(1102)
ANONYM (1986): Sowjetunion.Biber für Fernost. - Wild u. Hund, Nr.23: p. ? R(1262)
ANONYM (1986): Taiga-Biber. - ZTG Tribüne, Nr.221, 17.11.86: p. 2 R(1101)
ANONYM (1986): VR Polen-Biber Rückkehr. - Deutscher Angelsport 38 (12): p. 383. PL(2484)
ANONYM (1987): Bär und Biber im Revier(Leningrad). - ZTG Tribüne Nr. 247, 19.12.87: p. 2 R(1105)
ANONYM (1987): Biber aus der DDR im Spessart. - ZTG FAZ 13.10.87 D(1049)
ANONYM (1987): Biber bei Presov. - ZTG Tribüne, Nr.124, 26.6.87: p. 2 SK(1104)
ANONYM (1987): Biber contra Bauarbeiter. - ZTG Mitteldt.Neuest.Nachr., 28./29.3.87: p. 2 NA(1096)
ANONYM (1987): Biber für die Taiga. - ZTG Der Morgen, Nr.23, 28.1.87:p.7 R(1041)
ANONYM (1987): Biber-(200 im Kreis Jessen). - ZTG Neues Deutschland, Nr.38, 14./15.2.87: p. 8 D(1038)
ANONYM (1987): Der Bestand der Biber konnte erhöht werden. – Ztg. Freiheit (Gräfenhainichen) 11. 11. 1987. D(3525)
ANONYM (1987): Die Elbebiber mit sicherem Bestand. - ZTG Tribüne, Nr.121, 23.6.87: p. 6 D(1047)
ANONYM (1987): Elbebiber - Akad.Land.wiss.der DDR/Volkseigener Außenhandelsbetrieb, Faltblatt für Biberverkauf: 4 pp. D(1632)
ANONYM (1987): Junge Naturforscher den Elbebibern auf der Spur. - ZTG Tribüne, Nr.71, 10.4.87: p. 2 D(1044)
ANONYM (1987): Über 3500 Biber in Polen. - ZTG Junge Welt, Nr.169, 21.7.87: p.7 P(1057)
ANONYM (1987): Über 3500 Biber in Polen. - ZTG Neues Deutschland, Nr.169, 21.7.87: p. 5 P(1055)
ANONYM (1987): Über 3500 Biber in Polen. - ZTG Tribüne, Nr. 142, 22.7.87: p. 2 P(1056)
ANONYM (1987): Was sonst noch passierte(Biberschaden/USA). - ZTG.Neues Deutschland 14./15.3.87:p.8 NA(1091)
ANONYM (1988): 4 Elbbiber-Pärchen in die Niederlande. - Ztg. Mitteldt. Neueste Nachrichten vom 22.10.88. D(2668)
ANONYM (1988): Biber auf Wanderschaft. - ZTG Tribüne, Nr.74, 15.4.88: p. 2 R(1097)
ANONYM (1988): Biber auf Wanderschaft. Finden wir den Nager bald auch an der Spree? - ZTG Neue Zeit 44 (96), 23.4.88: p.3 D(1128)

ANONYM (1988): Biber im Minsker Stadtpark. - ZTG Mitteldt.Neust.Nachr., Nr.289, 7.12.88: p. 4 R(1060)
ANONYM (1988): Biber ziehen um. - ZTG Neues Deutschland, 13./14.2.88: p. 13 D(1054)
ANONYM (1988): Biber zogen um. - ZTG Der Morgen, Nr.252, 25.10.88: D(1139)
ANONYM (1988): Biberburg (Torgau-Stadt). - ZTG Wochenpost, Nr.25: p. 6 D(1059)
ANONYM (1988): Bibergebiet (Dübener Heide). - ZTG Neues Deutschland, 5./6.3.88: p. 12 D(1052)
ANONYM (1988): Blick in die Biberburg *(Zoo Wuppertal)*. - Das Tier, Nr. 1: p. 71. D(3316)
ANONYM (1988): Der Biber kehrt nach Hessen zurück. - Unser Wald 40 (3): 77-78. (2016)
ANONYM (1988): Ein Biberhof mit vielen nützlichen Fängerhänden. - Ztg. Mitteldt. Neueste Nachrichten vom 21.1.88. D(2657)
ANONYM (1988): Elbbiber für die Niederlande. - Ztg. Freiheit ? vom 22. 10. 88. D(2669)
ANONYM (1988): Elbebiber bauten Burg im Torgauer Zentrum. - ZTG Neues Deutschland, Nr.134, 8.6.88: p.8 D(1106)
ANONYM (1988): Elbe-Biber Versand. - ZTG Liberal.Demokr.Ztg. 43.Jg.; Nr. 254: p. 5 NL(1061)
ANONYM (1988): Es geht ihnen um die Erhaltung der geschützten Elbebiber. – Ztg. Freiheit, Roßlau-Gräfenhainichen, 12.11.1988. D(3533)
ANONYM (1988): Neue Biber-Adresse(Nederlande). - ZTG Der Morgen, Nr.257, 31.10.88: p. 3 NL(1062)
ANONYM (1988): Niederlande. Elbe-Biber ausgesetzt. - Ztg. Mitteldeutsche Neueste Nachrichten vom 18.3.88. Kopie D(2642)
ANONYM (1988): Niederlande:Elbe-Biber ausgesetzt. - ZTG Mitteldeut.Neuest.Nachr. 18.3.88: p. 7 NL(1051)
ANONYM (1988): Sorge um den Biberschutz am Chowd-Fluß. - ZTG. Freiheit 43(163)vom 12.7.88: p. 2. M (0176)
ANONYM (1989): Biber bauen Burgen in Bern. - ZTG Tribüne, Nr.235, 29.11.89: p. 2 CH(1211)
ANONYM (1989): Eine Biberburg am Havelufer. - ZTGMärkische Volksstimme, Beil. „Bei uns“ vom 14.3.89, p.3 D(0426)
ANONYM (1989): Kleiner Bruder Biber. - Ztschr. Junior, April 1989: 2-7 (1644)
ANONYM (199?) : Biber erobern sich die Flüßchen Altmühl zurück. - ZTG ? D(1145)
ANONYM (1990): „Projekt Elbebiber“ Biberschutz- und Naturschutzzentrum.- NABU, LV Sachsen: 5 pp. D(1569)
ANONYM (1990): Biber kehrt zurück. - ZTG Anhalter Anzeiger, Nr.39. D(1114)
ANONYM (1990): Biber. Biberdämme Fairbanks. - TG Lib.Demokr.Ztg., Nr.10 (Beil.), 16.6.90: p. V NA(1236)
ANONYM (1990): Knaagwerk bevers in de Biesbosch. - Muskusrat en Beheer (1): 7-6. NL(1974)
ANONYM (1990): Wo 500 Biber heimlich werkeln und mehr zun als jeder Öko-Spezialist.- ZTG Praline, Nr.6, 1.2.90: p.45 D(1306)
ANONYM (1991): „Resistente Bitterfelder“ (Biber) nach Hessen. - ZTG Dessauer Tageblatt, 25./26.5.91: p.16 D(1118)
ANONYM (1991): Bevers/Driebergen. - ZTG Dagblad de Limburger vom 29.10.1991 NL(1973)
ANONYM (1991): Biber gehen bald auf die Reise nach Holland. - Ztg. ? vom 4. 12. 1991 D(2661)
ANONYM (1991): Den Bibern geht es gut! *(Eifel)*. - Das Tier, Nr. 11: p. 32. D(3315)
ANONYM (1991): Der Biber hat wieder ein Zuhause gefunden. - ZTG Praline, Nr.45: p.45 D(1135)
ANONYM (1991): Elbe-Biber als Umweltmaskottchen vorgesehen. - ZTG Mitteldt.Ztg, Nr.113, 17.5.91: p.3 D(1117)
ANONYM (1991): Hurra! Die Biber sind wieder da! - ZTG Praline, Nr.22, 23.5.91: p. 34 D(1116)
ANONYM (1991): Jährliche „Biberinventur“ im Kreis Jessen. - ZTG Mitteldeutsche Ztg, 2 (52) 2.3.91:p 3 D(1110)
ANONYM (1991): Ost-Biber fühlen sich in Hessen wohl. - ZTG Dessauer Tageblatt 46 (128), 5.6.91: p. 15 D(1119)
ANONYM (1991): Ressourcen des Flußbibers und seine Verwertung. - Ochota i ochotn., Nr. 11: p. 13 (russ.) R(1886)
ANONYM (1991): Wo Adler und Biber gedeihen. - ZTG DessauerTageblatt, 16.9.91: p. 12 D(1120)
ANONYM (1992): „...werden Biber sicher alle Bäume fällen!“ - Ztg. Magdeburger Volksstimme, 01. 02. 1992. D(3035)
ANONYM (1992): Baumeister Biber beißt sich durch. - Ztg. Apotheken-Umschau vom 1.9.92: 40-41. D(2637)
ANONYM (1992): Biber starb qualvoll. - ZTG Mitteldt.Ztg., Nr.71, 24.3.92: p. 9 D(1125)
ANONYM (1992): Biberbestand ist stabil. -ZTG Wochenspiegel, 32, 4.8.92: p.1 D(1126)
ANONYM (1992): Dem Biber geht´s bei uns prima! - ZTG Praline, Nr.4: p. 45 D(1122)
ANONYM (1992): Elbe-Biber sind ein Exportschlager. - Ztg. Magdeburger Volksstimme vom 04. 04. 1992. D(3034)
ANONYM (1992): Er wurde verfolgt wie kaum ein anderes Tier: Der Biber. - ZTG Wochenend, Nr.2, 2.1.92: 14-15. D(1347)
ANONYM (1992): Schutz für die Biber im Olbitzbachtal. - Ztg. Mitteldeutsche Zeitung 30.1.92. D(2650)
ANONYM (1992): Siegfried Wirsing Meister Bockerts bester Freund. - Das Tier, Nr.9: p. 72. D(0431)
ANONYM (1993): „Biber-Krieg?“ Über 100 Jahre Biberburg. - Ztg. Dessauer Lokal-Anzeiger vom 7.10.93. D(2674)
ANONYM (1993): Biber sind bei uns wieder heimisch. - Ztg. Praline, Nr. 44, 28.10.93: p. 40. D(3007)
ANONYM (1993): Biber vertrieben? - ZTG Lokal-Nachrichten Dessau, 28.7.93: p. 8 D(1132)
ANONYM (1993): Die Holzfäller kommen. - Bimbo, Der kleine Tierfreund, Nr. 7: p. 7 (1691)
ANONYM (1993): Einen Extratunnel für die Biber. - Blickpunkt Bahn Nr. 10: p.16 D(0329)
ANONYM (1993): Fleißiger Nager hinterließ Spuren. - ZTG Mitteldt.Ztg.Anhalt-Kurier, 23.11.93: p.14 D(1140)
ANONYM (1993): Gnawing North America: The Beaver Strikes Back. - National Geographic, January 1993: ? NA(2954)
ANONYM (1993): Reichlich Nachwuchs in den Wasserburgen. - ZTG Schweriner Volksztg. 11.8.93 D(1143)
ANONYM (1993): Spuren der Elbebiber in der Nähe von Roßlau. - ZTG Mitteldt.Ztg.Anhalt-Kurier, 8.4.93: p. 13 D(1134)
ANONYM (1993): Wieder Biber im Drömling.- ZTG Magdeburger Volksstimme, 26.10.93 D(1212)
ANONYM (1994): 15 Elbebiber sollen nach Holland umziehen. - ZTG Schweriner Volksztg., 21.6.94 NL(1148)
ANONYM (1994): Biber auf Reisen. - ZTG Mitteldt.Ztg.Anhalt-Kurier, Nr.115, 19.5.94: p13 NL(1142)
ANONYM (1994): Biber auf Reisen. Ztg. Mitteldeutsche Zeitung vom 19.5.94. D(2660)
ANONYM (1994): Biber bei Kleutsch brutal getötet .- ZTG Mitteldt.Ztg.Anhalt-Kurier, 26.10.94: p. 11 D(1206)
ANONYM (1994): Biber im Drömling. - ZTG Mitteldt.Ztg. 5 (294), 19.12.94: p. 4 D(1283)
ANONYM (1994): Biber machen viel Probleme. - ZTG Freisinger Tageblatt, 24.11.94: p. 9 D(1218)
ANONYM (1994): Biber nagen an der Tollense. - ZTG Schweriner Volksztg., 26.7.94 D(1144)
ANONYM (1994): Biberdamm zerstört - BN erstattet Anzeige. - ZTG Moosburger Ztg...? :p. 25 D(1219)
ANONYM (1994): Biber-Glück. - Das Tier, Nr. 9: p. 28 (Biber in der Schweiz) CH(1689)
ANONYM (1994): Biberschaugehege. - Info-Blatt Novemebr 1994, Förderver. Biosphärenreservat Mittlere Elbe: p.1 D(1648)
ANONYM (1994): Billige Biber. - ZTG Die Zeit, Nr. 51, 16.12.94 D(1255)
ANONYM (1994): Nachtwanderung zu den Bibern. - Das Tier, Nr. 6: p. 28 D(1688)
ANONYM (1994): Schaugehege geplant (für Biber). - ZTG Mitteldt.Ztg. 5 (238), 12.10.94: p.4 D(1205)
ANONYM (1994): Werden Biber trockengelegt? - Greenpeace Magazin, Nr.2: p. 9 D(1207)
ANONYM (1995): Baumfrevel durch Biber. - Ztg. Ein Herz für Tiere, Nr. 10: p. 48. NL-D(2328)
ANONYM (1995): Bevers in Nederland. - Zoogdier, 6 (4): p. 39. NL(1766)
ANONYM (1995): Biber ziehen um. - ZTG Mitteldt.Ztg. 6 (129), 6.6.95: p. 4 NL (1249)
ANONYM (1995): Biber... find´ ich gut. - ZTG Der Spiegel, Nr.33: 50-53. (1563)

ANONYM (1995): Comeback der Biber, aber: Kurzarbeit bei Meister Bockert. - ZTG Gong, Nr.5, Febr.95: p.4 D(1244)
ANONYM (1995): Das gläserne Reservat-dem Biber in den Bau geschaut.- Au(g)enblick. Ztg.Förderverein Biosphärenreservat Mittlere Elbe, 2.Ausg.: p. 1 D(1225)
ANONYM (1995): Gelbe Karte für Biber. - ZTG Mitteldt.Ztg. 6 (111); 13.5.95: p. V1 D(1241)
ANONYM (1995): Hungrig, aber ungebeten; Gast genießt hohe Rechte (Biber in Gärten). - ZTG Mitteldt.Ztg.Anhalt-Kurier, 6 (15), 19.1.95: p. 16 D(1202)
ANONYM (1995): Naturpark ausgezeichnet.3.Preis für Biberschutz. - ZTG Mitteldt.Ztg Anhalt-Kurier, 7.10.95: p. 14 D(1237)
ANONYM (1995): Neues vom Biber. - Das Tier, Nr.3: p. 21 (1248)
ANONYM (1995): Schüler auf den Spuren des Elbebibers. - ZTG Mitteldt.Ztg.Anhalt-Kurier, Nr.241, 16.10.95: p. 7 D(1224)
ANONYM (1995): Themadag Bevers in Nederland. - Zoogdier, 6 (4): p. 26. NL(1765)
ANONYM (1996): Arbeitskreis engagiert sich für Biberschutz: Bestand des „Wappentieres“ hat sich erfreulich entwickelt. - ZTG Anhaltiner Sonntag 1 (4), 30.10.96: p. 17 D(1194)
ANONYM (1996): Biber sind wieder im Kommen. - Ztg. Mitteldeutsche Zeitung vom 18.11.96. D(2662)
ANONYM (1996): Der verletzte Biber mit den drei Schutzengeln. - ZTG Lisa, Nr.3, 10.1.96: p.49 D(1196)
ANONYM (1996): Ein dreijähriger Einzelgänger auf erfolgloser Brautschau unterwegs? Biberfraßspuren an der Ill vor Urexweiler. -ZTG Saarbrücker Ztg. L3 Nr.18, 22.1.96 D(1173)
ANONYM (1996): Elbebiber nach Holland. - ZTG Mitteldt.Ztg. 7 (73), 26.3.96: p. 4 NL(1199)
ANONYM (1996): Im Namen des Bibers. (Biberhof Torgau). - Ztg. Ein Herz für Tiere., Nr.12: p. 34. D(2329)
ANONYM (1996): Schutz und Aufmerksamkeit den über 1600 Bibern. - ZTG Wochenspiegel(Dessau), 27.11.96: p. 40 D(1189)
ANONYM (1997): Ausflug ins Reservat (Biberanlage). - ZTG Lokal-Anzeiger Dessau, 10.5.97: p. 4 D(1184)
ANONYM (1997): Biber haben jetzt vier Junge. - ZTG Mitteldt.Ztg,Anhalt-Kurier, 31.5.1997: p. 7 D(1713)
ANONYM (1997): Biber in Oberbayern. - Vollzugshinweise des StMLU vom 11.12.96 D(1961)
ANONYM (1997): Geschützte Tiere in Brandenburg: Der Elbebiber. - Brandenburger Umwelt Journal, September 1997: p. 16 (D(2193)
ANONYM (1997): Kommt der Biber wieder? Interview mit Mark Harthun. - Das Tier, Nr.11: p. 62 D(1881)
ANONYM (1997): Letzte Chance zum Biberbeobachten. - ZTG Mitteldt.Ztg / Anhalt-Kurier, 30.10.97: p. 7 D(1848)
ANONYM (1997): Za badnjak, nakon vise od stotinu Godina, dabar ponovno u hrvatskim.- Vecernji list, 5.u.6.1.1997 (kroat.) CR(1877)
ANONYM (1998): Behördenunsinn des Jahres-oder Folge der „Sommerhitze“? - Der Bundeswehrbeamte, 7-8: p. 162. (2116)
ANONYM (1998): Biber kappt Stromleitung.- ZTG Mitteldeutsche Ztg. vom 28.1.1998, S. PA D(1941)
ANONYM (1998): DUH-Aktion Biberschutz für lebendige Flüsse. - DUH-Welt 1/1998: 4-5. D(2170)
ANONYM (1998): Forvaltningsplan for Bæver, Castor fiber Danmark. - Milijo- og Energiministeriet Skov- og Naturstylrelesen 1998: nur engl. Zusammenfassung: p. 25. (Redaktion St. Asbirk) DK(2248)
ANONYM (1998): Weitgereister Elbebiber kehrt zurück. - Ztg Super Sonntag 2.Jg.. Nr. 48, 29.11.98: p. 3 D(2126)
ANONYM (1999): Annaburger Forstarbeiter pflanzen Weiden für Biber. – Ztg. Mitteldeutsche zeitung, 13. 03.1999 (Bild-Text) D(3518)
ANONYM (1999): Bæverne i Klosterheden.- Internet baever\kloster.htm. 1-3. DK(2457)
ANONYM (1999): Biber siedeln nach Dänemark über. - Ztg. Mitteldeutsche Zeitung/Anhalt-Kurier 10(236), 9.10.99: p. 7. D(2243)
ANONYM (1999): Biberspuren an der Zerbster Nuthe. Ztg. Zerbster General Anzeiger 15. Woche/ 14.04.1999, p. 1 (Bildtext) D(3537)
ANONYM (1999): Botschafter der Biber. - Ztg. Süddeutsche Zeitung, Nr. 12, 16./17.1.1999: p. 42 (Markus Schmidbauer) D(2232)
ANONYM (1999): HGON-Projekte 3: Biber in Hessen. - HGON Mitgliederinformationen II/99: p. 13. D(2202)
ANONYM (1999): The Elbe Beaver. - Faltblatt Biosphärenreservat Mittlere Elbe, engl. Ausgabe: 2pp. D (2207)
ANONYM (2001): Beaver reintroduction-Natural Area Kent. Introduction. - Internet: http://www.kentwildlife.org.uk: 1p. GB(2535)
ANONYM (2001): Ein Biber im Eis. - Nachdruck in: Friedrich, J.-P. (2001):1 S. D(2778)
ANONYM (2001): The Scottish Beavers Network. Why do we want to see European beavers reintroduced? - Internet: www.scotsbeavers.org/whyreturn.html : 2pp. GB(2534)
ANONYM (2002): Abgenagter Baum demoliert Auto. - Ztg. Amberger Zeitung ? D(3128)
ANONYM (2002): Besucher werfen Blick in die Burg der Biber. - Ztg. Mitteldeutsche Zeitung, 29.06.2002: p. 26. D(2982)
ANONYM (2002): Biberfreianlage im Biosphärenreservat Flusslandschaft Mittlere Elbe. - 12 S. D(2956)
ANONYM (2002): Den Biber willkommen heißen. DUH-Projekt in Baden-Württemberg. - DUH-welt 4: 12-13. D(3048)
ANONYM (2002): Deutschland. Vorsicht, Biber! - Ztg. Ein Herz für Tiere, Nr. 7/2002: p. 22. D(3003)
ANONYM (2002): Entlang der Elbe gibt es Ärger mit Bibern. - Ztg. Mitteldeutsche Zeitung 13 (196): p. 3 D(2999)
ANONYM (2002): Haus Biber & Co. - Landkieker, Veranstaltungsmagazin für Mecklenburg, Parchim: p. 18. D(2895)
ANONYM (2002): Hochwasser treibt Biber auf die Deiche. Mobile Einsatzgruppe. – Ztg. Super-Sonntag, 25. 08. 2002. D(3524)
ANONYM (2002): Junger Elbebiber schwimmt bald im Rhein. - Zt. Mitteldeutsche Zeitung 13 (224) vom 25.09.2002: p. 4. D(3011)
ANONYM (2002): Mehr Biber. (unteres Elbetal). – Naturschutz und Landschaftsplanung 34 (1): p. 2. D(3680)
ANONYM (2002): Zum 100. Geburtstag von Franz Abendroth-dem Dessauer „Bibervater“. - Amtsblatt der Stadt Dessau, Nr. 10, 28. 09. 2002: p. 12. D(3012)
ANONYM (2003): Biber unter Polizeischutz. - Ztg. Ein Herz für Tiere, Nr.11/2003: p. 70. D(3279)
ANONYM (2003): Der Biber kehrt zurück an die Flüsse der Baar. – Ztg. Stadtanzeiger VS 15. D(3007)
ANONYM (2003): Die Biber auf der Wanderschaft. - Ztg. NÖN Woche 18/2003. A(3360)
ANONYM (2003): Editorial - Beavers. - Lutra 46 (2): 89-90. (3384)
ANONYM (2003): Ein Biber-Schutz für die Bäume. - Ztg. Amberger Nachrichten 29./30. 05. 2003. D(3142)
ANONYM (2003): Kustner rückt Bibern auf den Pelz. Ztg. Amberger Zeitung, Januar ? D(3130)
ANONYM (2003): Mit dem Biber leben. - Forschung, Technologie und Umwelt Mecklenburg-Vorpommern. IGA Präsentation Rostock: 22-23. D(3102)
ANONYM (2003): Naturschutz-Biberfangaktion füe Wiederansiedlungsprojekte. - Elbe-Telxex, Informationsdienst für Elbe-Aktive, Dez. 2003: p. 3 D(3295)
ANONYM (2003): Saar-Biber. – Naturschutz und Landschaftsplanung 35 (3): p. 66. D(3681)
ANONYM (2003): Von Menschen und Bibern. Ausstellung im Deutschen Jagd- und Fischereimuseum München. - Unsere Jagd 53 (4): p. 63. D(3097)
ANONYM (2004): Biber als Baumeister. - Brockhaus, Wissens-Center (Gütersloh): 1-3. D(3371)

ANONYM (2004): Biber erobern Süden von Linz. – Kronenzeitung, 3.6.2004, p. 3. A(3605)
ANONYM (2004): Biber. - Brockhaus, Wissens-Center (Gütersloh): 1-6. D(3370)
ANONYM (2004): Biberbestand bei Dessau ist stabil. - Ztg. Mitteldeutsche Zeitung 15. Jg. Nr. 109 vom 11. 05. 2004.p.2. D(3336)
ANONYM (2004): Der Biber als Symbol. - Ztg. Bauernzeitung, 50. Woche 2004: p. 8. D(3421)
ANONYM (2004): Der Elbebiber ist im Rathaus zu sehen (Ausstellung). - Amtsblatt Dessau, 12. Jg.Nr. 2 (31. 1. 2004): p. 5 D(3317)
ANONYM (2004): Ein Leben für Biberforschung und -schutz. - Amtsblatt Dessau 12 (5) Kulturjournal. D(3330)
ANONYM (2004): Hilfe bei Schäden. *(Biberschäden LK Bitterfelld).* - Ztg. Bitterfelder Spatz ? D(3422)
ANONYM (2004): Kuscheliger Störenfried: der Biber. - Bayerns Fischerei + Gewässer. Mitteilungen des Landesfischereiverbandes Bayern e.V.-Ausgabe 4/2004: p. 26. D(3416)
ANONYM (2005): Bayerische Biber sollen Grossbritannien erobern. – Ztg. Tages-Anzeiger, 29. 10. 2005. CH(3509)
ANONYM (2005): Bayerische Biber sollen Grossbritannien erobern. Tages-Anzeiger, 29.10.2005, GB(3619)
ANONYM (2005): Biber erobern Wien. – Tierfreund, Nr. 6, p. 7. A(3604)
ANONYM (2005): Biberspuren bei Gutenstein. – Südkurier, 1.12.2005, http://www.suedkurier.de D(3016)
ANONYM (2005): Castor fiber albicus - der Einzigartige. - Ztg. Reiseträume Sachsen-Anhalt: 38-39. D(3430)
ANONYM (2005): Die Rückkehr eines Bio-Baumeisters. Biber in Erla. – Ztg. Das ist los, 20. Woche, p. 36. A(3463)
ANONYM (2005): Ein Biotop für Biber. – Ztg. Niederösterreich. Neue Woche 42/2005. A(3495)
ANONYM (2005): Riesennager im Paradies. *(Biber auf Feuerland)*. – Ztg. Der Spiegel Nr. 19/2005. SA(3576)
ANONYM (2006): Bayern. Biberschicksal-Export oder Tod. – Deutsche Jagdzeitung-Der Spiegel der Jagd 26 (1). D(3558)
ANONYM (2006): Biber am Hochrhein. – Deutsche Umwelthilfe e.V.-Nachrichten, April 2006. D(3629)
ANONYM (2006): Biber kehrt in den Kanton St. Gallen zurück. – Amtsblatt des Kanton St. Gallen, 204 (12), 20.3.2006: p. 670. CH (3811)
ANONYM (2006): Biber-Kompetenzzentrum soll überregional ausstrahlen. – Ztg. Schweriner Volkszeitung vom 10. 11. 2006, D(3809)
ANONYM (2006): Die Biber und Flussfische sind gerettet! – Ztg. Krone, 28. 9. 2006: p. 23. A(3826)
ANONYM (2006): Freier Weg für den Biber! – Energiedienst-Natur, p. 3. D(3603)
ANONYM (2006): Informationen zum aktuellen Biberschutz. – Amtsblatt für den Landkreis Anhalt-Zerbst, 26.1.2006, Woche 4: p. 5. D(3574)
ANONYM (2007): Die Biber fälltem ganzen Auwald. – Ztg. Kronenzeitung. 6.1.2007: p. 24. A(3824)
ANONYM (o. J.): About Beavers: Wetlands & Wildlife. - Internet. www.beaversww.org\history.html: 1-2. NA(2470)
ANONYM (o. J.): Beaver Pond Management. - Internet Ducks Unlimited Canada: 1-4. NA(2472)
ANONYM (o. J.): Beavers.. Habitat, foods, importance. - Internet, Nebraska Wildlife: 1-3. NA(2465)
ANONYM (o. J.): Biber am Kamernschen See *(Tourismus)*. – Die Altmark, das Ferienmagazin: p. 7. D(3794)
ANONYM (o. J.): Biber. Informationen für Naturliebhaber. Landratsamt Passau: 1.Seite. D(3288)
ANONYM (o. J.): Biberkino an der Campinginsel. – Die Altmark, Das Ferienmagazin: p. 8. D(3795)
ANONYM (o. J.): Der Biber. Deutsche Umwelthilfe. Lebendig Elbe. River Net. - Internet elbe\obiber.htm: 1-5 D(2454)
ANONYM (o. J.): Solutions to Beaver/Human Conflicts. - Internet: www.beaversww.org\solutions.html: 1-4. NA(2469)
ANT, H. (1970): Berichte über die letzten Biber in Westfalen. - Naturk.Westf. (Hamm),6 (4): 107-112. D(0351)
ANTONOV, A. (1969): Halbfreie Biberzucht in Amerika. - Ochot. i Ochotn. 6: 40-41 (russ.) NA(0288)
ap (2004): Biber bauen Damm mit Dollar-Noten. - Ztg. Göttinger Tageblatt vom 18.11.2004. D(3417)
AP (2004): Biber dekorierten mit Dollars. - Ztg. Der Stamdard (Österreich), 17. 11. 2004: p. 5. NA(3411)
APPELMANN, F. J.(1964): Technisches Verständnis bei Bibern? - Zool.Garten N.F. 26 (1/2): 116-117. (0555)
APPELT, H. (1975): Der Muldebiber (*Castor fiber albicus* Matschie, 1907) und sein Haarkleid.- Abh.u.Ber.Naturkundl.Mus.Mauritianum Altenburg 9: 35-47. D(0468)
APPELT, H. (1985): Biber in der Muldenaue. - Der Rundblick, Kulturspiegel Wurzen, Oschatz, Grimma, 32 (2): p. 116 D(1847)
APPLE, L. L.; SMITH, B. H. et al (1985): The use of beavers for riparian/ aquatic habitat restoration of Cold Desert, Gully-Cut stream system in southwestern Wyoming. - Investigation On Beavers (Ed.G.Pilleri), Bern, Vol. IV: 123-130. NA(0745)
Arbeitskreis Biberschutz in Schleswig-Holstein (o.J.): Biber. – Faltblatt. D(3600)
ARBEITSKREIS Biberschutz Sachsen-Anhalt (2000): Mitteilungen des AK 1/2000: 8 pp. D(2507)
ARBEITSKREIS Biberschutz Sachsen-Anhalt (2000): Mitteilungen des AK. 2/2000: 4 pp. D(2425)
ARBEITSKREIS Biberschutz Sachsen-Anhalt (2000): Mitteilungen des AK. 3/2000: 1 p. D(2426)
ARBEITSKREIS Biberschutz Sachsen-Anhalt (2006): Mitteilungen des Arbetskreises 1/2006: 1-6. D(3683)
ARBEITSKREIS Biberschutz Sachsen-Anhalt (2006): Mitteilungen, 2/2006: 1-4. D(3822)
Arbeitskreis Biberschutz Schleswig-Holstein (2005): Biber-Rundbrief 1: 3 pp. D(3817)
Arbeitskreis Biberschutz Schleswig-Holstein (2006): Biber-Rundbrief 2: 4 pp. D(3813)
ARNER, D. (1997): Regulated beaver harvesting: A necessity to maintain viable riparian ecosystems. - Abstr. 1. Europ.Beaver Symp. Bratislava: p. 2 NA(1746)
ARNER, D. H. (1997): Regulated Beaver Harvesting: A Necessity to Maintain Viable Riparian Ecosystems. - Proc. 1st EBS Bratislava: 13-18. NA(2283)
ARNOLD, J. (1926/27): Mit Blitzlicht im Bibergelände. - Der Naturforscher 1: 20-21. D(2715)
ARZDORF, W. (1990): Stand, Möglichkeiten und Grenzen von Zucht und Auswilderung bedrohter Tierarten als Beitrag zum Artenschutz- Köln: 2.1.4.Biber: 48-51 . D(0659)
ASBIRK, S. & E. PITTER (2000): Bæveren pa internet og plakat. - Internet Skov-og Naturstyrelsen. 1 p. DK(2459)
ASBIRK, S. (2000): Reintroduction of the European Beaver (*Castor fiber*) to Denmark. - Abstracts 2nd Europ. Beaver Symp. Bialowieza, 27-30 Sept, 2000: 1 DK(2367)
ASBIRK, S. (2001): Reintroduction of the European beaver (*Castor fiber*) in Denmark. - Proc. 2nd EBS Bialowieza, Poland: 25-28. DK(2914)
ASBIRK, S. red. (1998): Forvaltningsplan for bæver (*Castor fiber*) i Danmark. - Miljø-og Energieministeriet. 26 pp. DK(2255)
ASBIRK, S.; BAU, L. & E. PITTER (2003): The Danish beaver reintroduction programme: Population size and dispersal. - Abstracts 3rd Int. Beaver Symp. Arnhem, 13-15 October 2003: p. 37-38. DK(3211)
ASCHERL, A. (2003): Glosse. Der letzte Feind der Menschheit. (Der Biber). - Ztg. Amberger Zeitung 1./2.2.2003. D(3074)
ASCHERL, A. (2003): Kreuz mit dem Biber. - Ztg. Amberger Zeitung, 29. 01. 2003. D(3073)
ASMUS, L. (1976): In Schweden sind Biber wieder heimisch. - ZTG Frankfurter Rundschau, 31.07.1976: p. 13. S(2017)
asp (2002): Gandenfrist für Biber „Erwin“. - Ztg. Amberger Zeitung ? D(3136)
Asti (2006): „Gib den Bibern einen Namen“. - Ztg. Schwarzwälder Bote, Nr. 172, 28.07.2006. D(3710)

Asti (2006): Aktion: „Gib den Bibern einen Namen“. – Ztg. Schwarzwälder Bote, Nr. 162, 17.07.2006. D(3707)
ASZYK, K. (1994): Bobry Gdanskie. - Bobrowka. 80 pp. (poln.) PL(0777)
AUER, W. (1976): Ein Beitrag zur Wiedereinbürgerung des Bibers in Baden-Württemberg.ZGB-Inf.Nr.3, Zool.Ges.Braunau: 16-20. D(0535)
AUERBECK, H. (2006): Hörigkeit. Zu. Minister Schnappauf in der Biberfalle“. – Ztg. Alt-Neuöttinger Anz. 19.6.2006. D(3673)
August 1999, Volzhsko-Kama Zapovednik:31 pp. NA/RU/EU(2538)
AUGUSTINSKA, D. (1997): Bobor sa u nás znovu odomácnuj. Verný partner. - Zivot 48. p. 19 (slovak.) SK(1927)
AULAK, W. (2000): Populacija bobrów (*Castor fiber* L., 1758) w Wigierskim Parku Narodowym. - Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 19 (2): 35-66. PL(2420)
AUTORENKOLLEKTIV (1998): 10 Jahre Biber im hessischen Spessart. - Hessische Landesanstalt für Forsteinrichtung, Waldforschung und Waldökologie, Ergebnis- und Forschungsbericht Band 23, Gießen: 216 pp. D(2112)
AUTORENTEAM (2003): Dämme aus Baumstämmen. - In: Biosphäre. Die Lebensräume der Erde. Band 8, Steppen und Taiga. Leipzig-Mannheim (F. A. Brockhaus): 326-329. NA(3095)
AUTORENTEAM: Bevers in de Gelderse Poort. - Staatsbosbeheer, WWF:8 pp. NL(1983)
AVERY, E. L. (1991): Impact of beaver dam removal on summer water temperatures in a northeastern Wisconsin trout stream.- finding, research management Nr.30 (Wisc.Dept.Nat.Res.)Publ.Rs-730 91: 4 pp. NA(0580)
AVERY, E. L. (1992): Effects of removing beaver dams upon a northern Wisconsin brook trout stream. - Final Report, Wisc. Dep.Nat.Res, Bureau of Research Fish Res.Section.: 59 pp. + Fig, Tables and Appendix. NA(0581)
AVI / GÜNTHER, H. & U. (2002): Im finstren Biberbau. Erzählung. – Ravensburg, 52210, KB, 204 S. (3561)
azo (2004): Biber-Problem auf Minimum reduzieren. - Ztg. Amberger Nachrichten vom 5. Mai 2004. D(3353)

B

B: W & W (2001): Beaversprite, Vol. 16, Nr. 4, Winter 2001, ed. Beaver: Wetlands & Wildlfe: 12 pp. NA(2870)
B: W & W: The Beaver (Castor canadensis). - Beaver: Wildlife & Wetlands, Internet, www.org/beaver.html: 1-3. NA(2749)
B: W. & W. (2004): Beaversprite Vol. 19, No. 2. – Beavers: Wetlands & Wildlife, Dolgeville N.Y.: 12 S. NA(3444)
B: W. & W. (2004): Beaversprite Vol. 19, No. 3. – Beavers: Wetlands & Wildlife, Dolgeville N.Y.: 12 S. NA(3445)
B: W. & W. (2004): Beaversprite Vol. 19, No. 4. – Beavers: Wetlands & Wildlife, Dolgeville N.Y.: 12 S. NA(3446)
B: W. & W. (2005): Beaversprite Vol. 20, No. 1. – Beavers: Wetlands & Wildlife, Dolgeville N.Y.: 12 S. NA(3447)
Ba (2005): Freie Flüsse für freie Biber. – Ztg. Coopzeitung, Nr. 21 vom 25.5.2005: 12-13. CH(3805)
BABIK, W. (2006): Phylogeography of the Eurasian beaver: Mitochondrial and MHC data. - Abstracts 4th European Beaver Symposium/3rd Euro-American Beaver Congress, Freising. Germany, 2006: p. 12 (3719)
BACH, A. (1994): Bibers Heimkehr in die Auen. - ZTG Kraut & Rüben, Nr.12: 62-63 Kopie D(1246)
BACH, A. (1994): Bibers Rückkehr in die Auen. - ZTG Kraut & Rüben, Nr. 12: 62-63. D(2012)
BACKE-OHLAU (1930): Nochmals der deutsche Biber. - Wild u. Hund 36 (7): 133-134. D(0381)
BADAWCZA, S.(1995): Bobry z Popielna.-Lowiec Polski Nr.7: P(0164)
BADE, T. & R. LARDINOIS (1995): Bevers en Wetenschap. - Nieuwe Wildernis, Zomer, 1995: 20-27. NL(2030)
BADER, I. (1989): Möglichkeiten zur Anlage eines Lebensraumes für Biber am Beispiel der Fließgewässerregenerierung und Auengestaltung im Mündungsbereich der Gründlach. - Diplomarbeit Fachhochschule Weihenstephan: 215 pp. + Anlagen D(0800)
BADMAEV, B. B. (2005): The beaver (*Castor fiber*) in the vicinity of Lake Baikal region. – Beiträge zur Jagd- und Wildforschung, Bd. 30: 409-415. RU(3597)
BAGUETTE, T. (1994): Le castor: 1. definition des characteristiques de son habitat en Europe. - Cahiers de´Ethologie 14 (4): 357-380. B(0697)
BAGUETTE, T. (1995): Le castor: un instrument de gestion pour les fonds de vallee en Belgique. - Cahiers d´Ethologie 15 (1): 47-70. B(0696)
BAHR (1981): Neuansiedlungen von Bibern. - ZTG Tribüne, Nr.95, 14.5.81: p. 4 D(0946)
BAHRS (1920): Auf den Spuren der letzten deutschen Biber. - St.Hubertus 38 (15): 187-189. D(0652)
BAILEY, A. M. & R. W. HENDEE (1926): Notes on the mammals of northwestern Alaska. - Journ.Mammalogy 7: 9-28, Castor canadensis: p.20. NA(1827)
BAILEY, B. (1929): Mammals of Sherburne County, Minnesota. - J. Mammalogy 10: 153-164. *Castor canadensis*: p. 161 NA(1814)
BAILEY, V. & J. K. DOUTT (1942): Two new beavers from Labrador and New Brunswick. - J. Mammal. 23: 86-88 NA(1923)
BAILEY, V. (1919/20): A new subspecies of beaver from North Dakota. - Journ.Mammalogy 1: 31-32 (*C.c.missouriensis*) NA(1841)
BAILEY, V. (1923): The combing claws of the beaver. - Journ.Mammal. 4: 77-79. NA(0482)
BAILEY, V. (1926): How beavers build their houses. - Journ.Mammal. 7: 41-48. NA(0227)
BAKER, B. W. & B. S. CADE (1995): Predicting biomass of beaver food from willow stem diameters. – J. Range Management 48: 322-326. NA(3807)
BAKER, B. W. & E. P. HILL (?): 15 - Beaver, Castor canadensis. - ? : 288-310. NA(3594)
BAKER, B. W. (2003): Beaver (*Castor canadensis*) in heavily browsed environments. - Lutra 46 (2): 173-181. NA(3396)
BAKER, B. W. (2003): Decline of North American beaver (*Castor canadensis*) in heavily browsed environments. - Abstracts 3rd Int. Beaver Symp. Arnhem, 13-15 October 2003: p. 8. NA(3181)
BAKER, B. W. (2006): Efficacy of Tail-Mounted Transmitters for Beaver. – Wildlife Society Bulletin 34 (1): 218-222. NA(3806)
BAKER, B. W.; DUCHARME, H. C.; MITCHELL, D. C. S.; STANLEY, T. R. & H. R. PEINETTI (2005): Interaction of beaver and Elk herbivory reduces standing crop of willow. – Ecological Applications 15 (1): 110-118. NA(3593)
BAKER, F. (1915): The National Zoological Park and its inhabitants. - Ann.Rep.Smiths.Inst.1914. Beaver 462-464. NA(0551)
BALCIAUSKAS, L. & A. ULEVICIUS (1995): Semi-aquatic mammal environment correlates in south Lithuanian river valleys.- Ekolgija (Vilnius), Nr.2: 37-44. R/LAT(1378)
BALCIAUSKAS, L. & A. ULEVICIUS (2000): Environmental correalates of beaver and other semiaquatic mammals. - Abstracts 2nd Europ. Beaver Symp. Bialowieza, 27-30 Sept. 2000: 3 LT (2369)
BALCIAUSKAS, L. & A. ULEVICIUS (2001): Environmental correlates of beavers and other semi-aquatic mammals. - Proc. 2nd EBS Bialowieza, Poland: p. 100. (2928)
BALCIAUSKAS, L. & L. (2000): Beaver influence on the amphibian breeding in the Agrolandscape. - Abstracts 2nd Europ. Beaver Symp. Bialowieza, 27-30 Sept. 2000: 2 LT (2368)
BALCIAUSKAS, L.; BALCIAUSKIENE, L. & G. TRAKIMAS (2001): Beaver influence on amphibien breeding in the agrolandscape. - Proc. 2nd EBS Bialowieza, Poland: 105-112. LT(2930)

BALODIS, M. & G. VITOLA (o. J.): Present situation with beavers (*Castor fiber* L.) in Latvia. - Abstract: 2 pp. LV(3002)
BALODIS, M. (1984): Bobri Latvii. - Nau.Osnov.Bobrovodstva (Voronesh): 20-26 (russ.) LV(1432)
BALODIS, M. (1992): Die Biber in Lettland. - Semiaquatische Säugetiere, Wiss.Beitr.Univ.Halle: 121-129. LV(1385)
BALODIS, M. (1995): Beavers (*Castor fiber* L.) in Latvia: Reintroduction results, ecological niche and management. - Ekologija (Vilnius), Nr.2: 5-12 (russ.) LV(1377)
BALODIS, M. (1997): Recovery of the Beaver in the inconstant Latvian landscape. - Abstr.1.Europ.Beaver Symp.Bratislava: p. 3 LV(1747)
BALODIS, M. (2000): Recovery of the beaver (*Castor fiber* L.) in the variable landscape of Latvia. - Proc. 1.EBS Bratislava 1997:, LV(2302)
BALODIS, M. (2000): Recovery of the beaver in the inconstant Latvian landscape. - Proc. 1. EBS Bratislava 1997: 145-146. LV(2304)
BALODIS, M. et al. (1982): Die quantitativen Aspekte des „Bibersyndroms". - Mezsaimnieciba un mezzrupnieciba (Riga) 5: 24-28, dt.Fassg. : Inf. Inst. Forstwiss. Eberswalde: 11 pp. LV(0695)
BALODIS, M. M. (1990): Der Biber. Biologie und Management in Lettland. - Riga, Zinatne Publ., 280 pp. (russ.) LV(2052)
BALODIS, M. M. (1990): Forest and ecological aspects of beaver management in anthropogenic landscape. - Lesowedenije (Moskau) 1: 29 - 37 (russ.) LV(2053)
BALODIS, M. M. (1998): Beaver management in the Baltic States. - Abstr. EAMC, Santiago de Comp., Spain, SY-15, 238, p. 151 LV(2058)
BALODIS, M. M. (1998): Beavers in the Gauja National Park, Latvia. - Proc. Latvia Ac.Sci. B, 52 (1/2): 49-53. LV(2054)
BALODIS, M.; LAANETU, N. & A. ULEVICIUS (1999): Beaver management in the Baltic States. - In: Busher, P. E., ed. Beaver protection...in Europe and North America: 25-29. LV/LT/EST(2216).
BALODIS, M.; OZOLINS, J. & M. RANTINS (o.J.): Bebrs un vina darbs. - Riga, Valsts meziercibas instituts: 1-20. LV(2418)
BAMERT, F. (2005): Beisst sich der Biber durch? – Ztg. Coopzeitung Nr. 21, 25.5.2005: 8-12. CH(3804)
BANFIELD, A. W. F. (1974): The Mammals of Canada. - Toronto (University Toronto Press):157-162. C(0216)
BANNASCH, F. & W.HAHN (1972): Biberburgen im Mittelelbeland. - Unsere Jagd, Nr. 7: p. 209 D(1349)
BANNIKOV, A.G. (1954): Die Säugetiere der Mongolischen Volksrepublik.- Moskau: 382-383 (russ.) MO(0323)
BARABASCH-NIKIFOROV, I. I. (1950): Materialien zur Kenntnis biotechnischer Zusammenhänge beim Biber (Lebensgemeinschaften in Biberbauen). - Doklad. Akad, Nauk. SSSR, LXX (6): 1057-1059. (in russ.) RU(2837)
BARNES, D. M. & A. U. MALLIK (1996): Use of woody plants in construction of beaver dams in northern Ontario. - Can.J.Zool 74 (9): 1781-1786 NA(0568)
BARNES, D. M. & A. U. MALLIK (2001): Effects of Beaver, *Castor canadensis*, Herbivory on Streamside Vegetation in a Northern Ontario Watershed. - The Canadian Field Naturalist 115: 9-21. NA(2879)
BARNES, W. J. & E. DIBBLE (1988): The effects of beaver in riverbank forest succession. - Can. Journ.Botany 66(1): 40-44. NA (0212)
BARTHEL, G. (2004): Nager fällt kleine und große Bäume. - Ztg. Mitteldeutsche Zeitung/Anhalt Kurier, 13.4.2004:p.12 D(3322)
BARTMANN, W.; PECHLANER, H. & U. SCHÜRER (1986): Biberhaltung im Alpenzoo Innsbruck, im Tierpark Dortmund und im Zoologischen Garten Wuppertal. - Zool. Garten N.F. 56 (3): 193-211. D(0077)
BASEY, J. (1989): Optimal central place foraging and secondary compounds. - 5.ITC Rome, 3 Int.Beaver Symp.Abstr.: p. 293 NA(0670)
BASEY, J. M. & S. H. JENKINS (1995): Influences of predation risk and energy maximization on food selection by beavers (*Castor canadensis*). - Can.J.Zool. 73: 2197-2208. NA(0264)
BASEY, J. M. (1998): Foraging behavior, plant secondary compounds and management concerns. - Abstr. EAMC, Santiago de Comp., Spain, SY-15, 242, p. 153 NA(2062)
BASEY, J. M. (1999): Foraging behavior of beavers (*Castor canadensis*), plant secondary compounds, and management concerns. - In: Busher, P. E. Beaver Protection...in Europe and North America: 129-146. NA(2226).
BASKIN, L. & G. SJÖBERG (2003): Planning, coordination and realization of Northern European beaver management, based on the experience of 50 years of beaver restoration in Russia, Finland, and Scandinavia. - Lutra 46 (2): 243-250. (3404)
BATEMAN, M. C.; BROWNLIE, J. E. & B. L. ROSCOE (1983): The mammals of Terra Nova National Park. Can.Wildl.Serv. Atlantic Reg. Sackvill, N.B. ,Vol.II: 14-16. NA(0708)
BAU, L. (2000): Behavioural studies on re-introduced free-ranging beavers (*Castor fiber*) in Denmark. - Abstracts 2nd Europ. Beaver Symp. Bialowieza, 27-30. Sept. 2000: 4. DK (2370)
BAU, L. (2001): Behavioural ecology of reintroduced beavers (*Castor fiber*) in Klosterheden State Forest, Denmark. - Proc. 2nd EBS Bialowieza, Poland: p. 101. DK(2929)
BAU, L. M. (2001): Behavioural ecology of reintroduced beavers (Castor fiber) in Klosterheden State Forest, Denmark. – Masters thesis, University od Copenhagen: 1-80. DK(3796)
BAUER, H. ; LOOS, R.; RIETZ-NAUSE, C.; THOMÉ, U. & H. LANGER (1998): Entstehung und Verlauf des Biber-Wiedereinbür-gerungsprojektes. - In: 10 Jahre Biber im hessischen Spessart, Hess. Landesanst. Forsteinr., Waldforschg. u. Waldökol., Ergebnis u. Forsch.ber. Bd. 23, Gießen: 33-52. D (2099)
BAUER, H.; LOOS, R. et al (1998): Vom Biber-Wiedereinbürgerungsprojekt zum Lebensraumprojekt Aue. - In: 10 jahre Biber im hessischen Spessart, Hess. Landesanst. Forsteinr., Waldforschg. u. Waldökol.,Ergebnis- u. Forsch.ber. Bd. 23, Gießen: 89-111. D (2103)
BAUER, W. (1976) : Zur Situation des Bibers in der DDR. - ZGB-Inf. Nr.3 Zoolog.Gesell Braunau: 12-13 D(0533)
BAUMGARTEN, H. (1989): Biber in den Niederlanden. - Wild u.Hund; 91 (23) 1989, 12.2.89: p.56 NL(1161)
BAUMGARTNER, H. (2006): Wiederansiedlung. Der Biber nagt sich durch. – Umwelt 3: 28-29. CH(3788)
Bayer. Staatsmin. F. Landwirt. u.. Forst. (2004): Biber und Fischteiche.–Faltblatt Teichwirtschaft 4, RB-Nr. 08/04/39 D(3449)
BayStMLU (1997): Kein Streit um den Biber. – Natur und Landschaft 72 (11): p. 515. D(3466)
bb (2002): Jäger erschießen vier Biber. - Ztg. Alt-Neuöttinger Anzeiger vom 17. 08.2002. D(3291)
bb (2002): Jäger erschießen vier Biber. - Ztg. Passauer Neue Presse-Rottaler Zeitung-Niederbayerische Zeitung, Ausgabe Ge, 56. Jg. Nr. 189 vom 17./18. August 2002. D(3001)
BEBBER, H.-J. (1981): Biber im Naturschutzgebiet untere Mulde angesiedelt. - Ztg. Freiheit, Nr. 165 vom 15.7.1981. D(3037)
BECKER, H.-G. (2000): Der Biber nagt und wühlt, der Bauer murrt. - Ztg. Die Welt online 27.03.2000.die welt\032\mu~1.htm: 1-3 D(2451)
BECKER, I. (2000): Trauriger Fund. (Bibertodfund bei Neuholland, LK Oberhavel). - Unsere Jagd 50 (3): p. 38 D(2277)
BECKER, I. (2001): Bibervorkommen in Neuholland (Schorfheide). - Unsere Jagd 51 (9): p. 56. D(2585)
BECKER, M. J. (1967): Der Biber im Nordosten der VR Polen. - Unsere Jagd, Nr.12: p. 375 PL(0969)
BECKER, M. J. (1969): Der Biber und die Zivilisation. - Unsere Jagd, Nr.3: p. 90 RU(1073)

BEER, J. (1942): Notes on the winter food of beavers in the Palhouse Prairies, Washington. - Journ. Mammalogy 23 (4): 444-445 NA(1956)
BEHR, M. (1911): Aus deutschem Biberleben. - St.Hubertus 29 (9): 129-137. D(0655)
BEHR, M. (1924): Neues vom Biber. - St.Hubertus 42: 481-483. D(0371)
BEHR, M. (1926): Zur Erhaltung und Hebung des Biberbestandes. - St. Hubertus 44 (5): 65-66. D(0365)
BEHR, M. (1927): Ein Spaziergang ins Bibergebiet. - St. Hubertus, Nr. 19: 305-308. D(2476)
BEHR, M. (1928): Über Biberrettungshügel. - Jahrbuch für Naturschutz 1928, Neudamm: 87-88 + Tafel XII bis XVII D(1719)
BEHR, M. (1930): Aus dem leben des Elbebibers. – In: Anhalt Land zwischen Fläming und Harz, eds. K. Nägler & G. Bergt, Leipzig, IV. Naturschutz: 238-241. D(3664)
BEHRENS, D. (2001): der 2. „Tag der Biber“ im NABU - Kreisverband Parchim. - NABU-Nachrichten Mecklenburg-Vorpommern, Heft 2-3/2001: 34-35. D(3005)
BEILSCHMIDT,Ch.(2005): Mit Sorge betrachten Gärtner das Treiben. Biberschaden an Stillingen. - Ztg. Mitteldeutsche Zeitung/Anhalt-Kurier vom 16. 2. 2005: p. 10. D(3431)
BEITIEN, M. (2002): Mit Bibern wieder leben lernen. - Ztg. Schweriner Volkszeitung vom 22. 04. 2002. D(2973)
BELLONI, P. (1553): De Aquatilibus Libri duo Paris (C.Stephan): 28-31. (0619)
BELOVA, O. (2000): Status of the European Beaver (*Castor fiber* L.) in National Parks in Lithuania, a problematic species. - Abstracts 2nd Europ. Beaver Symp. Bialowieza, 27-30 Sept. 2000: 5. LT(2371)
BELOVA, O. (2001): Status of the beaver (*Castor fiber* L.) in natinal parks in Lithuania, a problematic species. - Proc. 2nd EBS Bialowieza, Poland: p. 176. LT(2943)
BELOVSKY, G. E. & M. E. RITCHIE (1989): Beaver *Castor canadensis* optimal diet choice in different habitats. - 5.ITC Rome, 3.Int.Beaver Symp., abstr. p.294-295 NA(0671)
BELOVSKY, G. E.:(1985): Beaver diet choice: An optimal foraging explanation. - Abstr. 2nd Int.Beaver Symp.Edmonton, 0053/S08. NA(0494)
BENDIXEN, P. (1977): Nagjeldende jakt-og fangstbestemmelser i Norge. - Proc.Nordisk Bäversymp. Ramsele 1975, Inst.Forest Zoll.Stockholm, Res. Notes Nr. 26: 65-67. N(0827)
BENDIXEN, P. (1977): Utnytting av beveren. - Proc.Nordisk Bäversymp. Ramsele 1975, Inst.ForestZool. Stockholm, Res.Notes Nr. 26: 91-94. N(0836)
BENDIXEN, P. (1987): Beveren som matvilt. - Proc.Nordisk Beverseminar 1986, Fylkesman.Vest-Agder, Rapp.Nr.1: 75-80. N(0862)
BENDIXEN, P. (1987): Bruk av Fangstredskap. - Proc.Norisk Beverseminar 1986, Fylkesman.Vest-Agder-Rapp.Nr.1: 64-66. N(0859)
BENDIXEN, P. (1987): Forvaltning av bever.- Proc. Nordisk Beverseminar 1986, Fylkesman.Vest-Agder, Rapp.Nr.1: 67-71. N(0860)
BENDIXEN, P. (1987): Skadeproblematikk.- Proc.Nordisk Beverseminar 1986, Fylkesman.Vest-Agder,Rapp.Nr.1: 56-57. N (0856)
BENECKE, H.-G. (1997): Der Elbebiber kehrte in den Drömling zurück. – Rohrpost, Mitteilungen der Aktion Drömlingsschutz, Nr. 1:8-10. D(3513)
BENECKE, N. (2000): Die jungpleistozäne und holozäne Tierwelt Mecklenburg-Vorpommerns. - Beitr. zur Ur- und Frühgeschichte Mitteleuropas 23 (Weissbach): Biber: 68-69 + Anhang. D(2575)
BENSON, S. B. (1933): A new race of beaver from British Columbia. - J. Mammal. 14: 320-325. NA(1798)
BERESZYNSKI, A. (1994): Wystepowanie i dynamika Liczebnosci bobra europejskiego (*Castor fiber* L..) w Wojewodztwie Zielonogorskim.(Vorkommen und quantitative Dynamik des Europ.Bibers in der Wojewoschaft Zielona Gora). - Naturschutz auf dem Gebiet des Mittleren Oderlaufes. Lubuscher Naturschutzverband: 11- 18. PL(0163)
BERGE, K. van den & S. VANACKER (1997): Natuurontwikkeling en zoogdieren-Otter en bever als toetsoorten. - Natuurhistorisch Maanblad 86 (6): 151-154. NL(1804)
BERGE, K. van den & S. VANACKER (1997): Natuurontwikkeling en zoogdieren: Otter en Bever als toetsoorten. - Eliomys, 3: 10-20. NL(1802)
BERGER, H. (1989): Angeln und Biber (Kreis Jessen). - Deutscher Angelsport 41 (3): 75-76. D(2485)
BERGERHAUSEN, W. & L. DAHLBECK (2006): Mit dem Biber leben an lebendigen Flüssen und Bächen. – Biologische Station Düren e.V.: 2. Auflage 2006: 16 S. D(3823)
BERGH, M. VAN DEN & B. MANET (2003): The beaver in Wallonia (South Belgium): setup of an afterthought population management. - Abstracts 3rd Int. Beaver Symp. Arnhem, 13-15 October 2003: p. 35. B(3208)
BERGH, M. van den & B. MANET (2003): The European beaver (*Castor fiber* L.) in Wallonia (southern Belgium): the set-up of an afterthought management programme. - Lutra 46 (2): 117-122. B(3388)
BERGHOFF, D. (1990): Gebt dem Nager eine Chance. - ZTG Quick, Nr.33, 9.8.90: p. 54 D(1307)
BERGMAIER, G. (2003): Biber werden nach Rumänien umgesiedelt. - Ztg. Süddeutsche Zeitung vom 27.01.2003. D(3067)
BERNDT, R. (1940): Über die Tauchdauer beim Biber, Castor fiber L. - Zool.Garten N.F. 12 (2/3): 195-196. D(0705)
BERRY, S.S. (1923): Observations on a Montana beaver canal. - Journ.Mammal. 4 (2): 92-104. NA(0212)
BERTH, H.-P. (1995): Obstbäume falle Biberzähnenzum Opfer. - ZTG Mitteldt.Ztg. 17.11.95 (Dessau): p.9 D(1204)
BERTHELSEN, J. P. (2000): Overvågning af bæver *Castor fiber* efter reintroduktion på Klosterheden Statsskovdistrikt 1999. - Danmarks Milijøundersøgelser, Fagling rapport fra DMU nr. 317: 1-40. DK(2419)
BERTHELSEN, J. P. (2003): reintroduction of the European beaver (*Castor fiber*) in denmark. Research and Monitoring Programme 1999-2003. - Abstracts 3rd Int. Beaver Symp. Arnhem, 13-15 October 2003: p. 9. DK(3182)
BERTHELSEN, J. P.; MADSEN, A. B.; SVENDSEN, T. B. ASBIRK, S. & L. M. BAU (2006): The beaver Castor fiber in Denmark. Population development and effects on flora and fauna. - Abstracts 4th European Beaver Symposium/3rd Euro-American Beaver Congress, Freising. Germany, 2006: p. 13. DK(3720)
BETHGE, P. (2002): Nager auf Weltenbummel. - Ztg. Der Spiegel, Nr. 50 vom 9. 12. 2002: 190-191. D(3045)
BEUERLE, W. (1978): Bepelzte Baumeister. – In: Tiere in Wiese, heide und Moor. Reihe: Wie Tiere leben. – Nürnberg (Verlag Schwager und Steinlein): p. 76. (3553)
Bezirksregierung Lüneburg/Schutzgebietsverwaltung Elbetal (2000): Beiträge zur Entwicklung des Bibers (*Castor fiber*) in Mitteleuropa. - Vorlage zur Tagung am 5. 10. 2000 in Zarrentin (Schaalsee) Niedersachsen: 64 pp. + Anlagen D(2450)
BHA (2005): Schweiz: Biber-Monitoring. - Die Pirsch 3/2005: p. 77. CH(3428)
Biberzentrum Rheinland-Pfalz (2002): Der Biberfang in der Eifel. - Internet www.biberzentrum-rlp.de: 6 p. D(3114)
Biberzentrum Rheinland-Pfalz (2003): Die Rückkehr des Bibers (*Castor fiber*) nach Rheinland-Pfalz. - Faltblatt. D(3302)
BICKEL, E. (1970): Zucht kanadischer Biber, *Castor canadensis* Kuhl, 1819, in Kleingehegen. - Säugetierkd.Mitt.18 (1) : 38-41. D(0553)

BIEGERT, M. (2003): Der Biberjäger / was ist danach? – Wild und Hund 106, Nr.9 vom 2. 5. 2003: p. 60. D(3649)
BIERLA, J.; GIZEJEWSI, Z. & K. ZALEWSKI (2005): Histological evaluation of the European beaver (Castor fiber) male reproductive organs during the breeding season. - Proceedings of the XXVIIth Congress of Game Biologists, Hannover, Germany, 28. August-3.September 2005: 233-234.. (3504)
BIERLA, J.; GIZEJEWSKI, Z. & W. BREED (2006): Spermatogenesis and sperm morphology of European beaver Castor fiber. - Abstracts 4th European Beaver Symposium/3rd Euro-American Beaver Congress, Freising. Germany, 2006: p. 14. (3721)
BIERLA, J.; GIZEJEWSKI, Z.; EKWALL, H. & K. ZALEWSKI (2005): Sperm abnormalities in European beaver (Castor fiber). - Proceedings of the XXVIIth Congress of Game Biologists, Hannover, Germany, 28. August-3.September 2005: 231-232. (3506)
BIJNENS, E. et al (1989): Le Castor. Hier, aujourd´hui..et demain?- WWF Belgium, Brüssel: 8 pp. B(1964)
BINNER, U. (1998): Der Biber (*Castor fiber albicus*) in Mecklenburg-Vorpommern. - Ursus, Mitteilungsblatt des Zoovereins Schwerin 4 (1): 46-55. D(2493)
BINNER, U. (2001): Der Biber (*Castor fiber albicus MATSCHIE 1907*) in Mecklenburg-Vorpommern. - NABU-Nachrichten Mecklenburg-Vorpommern, Heft 1/2001, NABU Landesverband M-V e.V.:1-3. D(2513)
BINNER, U. (2002): Erste Ergebnisse des Bibermonitorings in Westmecklenburg. - NABU-Nachrichten Mecklenburg-Vorpommern, Heft 4: p. 10. D(3050)
BINZ, W. (1995): Hecht in Biberfalle gefangen. - Wild u. Hund, Nr.17: p. 71 N(1403)
BIRNBAUM, D. (2005): Einhalt gebieten. Zu:Immer mehr Biber-Konflikte vorprogrammiert.– Unsere Jagd 56(5): p.22.D(3453)
BIRNER (1922): Der Biber als Wasserbauer. - Zeitschr.f..Forst-u.Jagdwesen LIV: 54-55. D(0384)
BISHIR, J.; LANCIA, R. A. & H. E. HODGDON (1983): Beaver family organization: Its implications for colony size. - Invest.On beavers, Vol I: 105-113. NA(0608)
bitte wo fehlt einfügen!
BITTLINGMAIER, A. (2005): Biber ärgert Landwirte und Segelflieger. – Südkurier, 61. Jg., Nr. 285, 9.12.2005. D(3614)
BITTLINGMAIER, A. (2005): Biber sorgt für Ärgernis. – Südkurier, 10.12.2005 http://www.suedkurier.de (D(3615)
BJURBERG, J. (1687): Castor breviter Delineatus...Upsala. Reprint: 155 ff. In:Investigation On Beavers, Vol II (1984). S(0613)
BLACHNIK, G. (2001): Den Biber im Blick. - Natur + Umwelt (Magazin Bund Naturschutz) 83 (2): 30-32, 34. D(3327)
BLANCHET, M. (1957): La disparition des Castors en Suisse. - Schweizer Naturschutz 23(1): 8-10. CH(0065)
BLANCHET, M. (1974): Rapport du President de la commission Castor. - Jahresbericht Sektion Genf,1974: 13-15. CH(0067)
BLANCHET, M. (1994): Le Castor et son Royaume. Paris (Delachaux et Niestle): 312 pp. F(0751)
BLANK, E. (2004): Biber im Erikasee (Lausitz). - DUHwelt, Magazin der Deutschen Umwelthilfe 3/2004: p. 21. D(3375)
BLANKE, D. (1996): Biber in Niedersachsen. - Inform.d.Naturschutz Nieders. 6: p. 274. D(0441)
BLANKE, D. (1998): Biber in Niedersachsen. - Inform.d.Naturschutz Nieders. (Hildesheim) 18 Jg. Nr.2: 29-35. D(2038)
BLANKE, D. (1999): Vorkommen und Tendenzen von Fischotter (*Lutra lutra* L.) und Biber (*Castor fiber* L.) in Niedersachsen. - Abstracts 3. Int. Symp. Semiaquatische Säugetiere, 25-27 Mai 1999, Osnabrück: 11-12. D (2173)
BLANKE, D. (2001): Vorkommen von Fischotter *Lutra lutra* L. und Biber *Castor fiber* L. in Niedersachsen. - Säugetierkundliche Informationen Jena 5 (25): 11-17. D(2983)
BLASIUS, J. H. (1857): Fauna der Wirbelthiere Deutschlands und der angrenzenden Länder von Mitteleuropa. 1.Bd. Säugethiere. Braunschweig. 403-408. D(0640)
BLOCH, J.-M. (2000): Wiederansiedlung mit Folgen. (Biber in Bayern). - Ztg. Die Pirsch, Nr. 12: 12-14. D(2338)
BLÖCHLINGER, H. (2006): Baumeister Biber. Sonderausstellung Naturmuseum Kanton Thurgau: Lehr-und Arbeitsblätter. CH (3589)
BLOND, G. (1957): Im Tal der Biber. (Nach dem Film von Walt Disney). - Hamburg (Blücher Verlag/Bertelsmann Lesering): 112 pp. NA(2161)
BLUME (1890): Der Biber am Elbestrome. - Zeitschr. f.Forst- und Jagdwesen 22, Februar 1890: 113-117. D(0654)
BLÜTHGEN, K. (2002): Biber buddeln Loch in den Deich. Ztg. Mitteldeutsche Zeitung, Ausgabe Wittenberg, 19.08.2002. D(3038)
BLUZMA, P. (2002): Peculiarities of beaver sites functioning in the landscape of Hilly Morainic Uplands. - Abstracts 5th Baltic Theriolo. Conf. 15-18 September 2002, Birstonas, Lithuania: 14-15. LIT(2897)
BLUZMA, P. (2003): Beaver abuncance and beaver site use in a hilly landscape (eastern Lithuania). - Acta Zoologica Lituanica 13 (1): 8-14. LT(3173)
BLUZMA, P. (2004): Rytu Lietuvos Bebru (Castor fiber) morfometriniai duomenys. Morphometrical data on beavers (Castor fiber) in east Lithuania. - Theriologia Lituanica 4: 39-42. LIT(3432)
BLUZMA, P. (2005): Rytu Lietuvoje sugautu bebru (Castor fiber) kai kuriu organu ir uodegos mase (Mass of beaver organs and tail in eastern Lithuania). – Theriologica Lituanica 5: 67-70. LT (3656)
BN-z (1958): Ergebnis der Biberzählung 1958 .- Naturschutz-Schnellbrief 4 (8): p.24 D(1369)
bo (?): Biber wanderten aus. (Kermen, Kreis Zerbst). - ? D(2622)
bö (2002): Geplagt vom nächtlichen Nager. - Ztg. Amberger Zeitung Nr. 300, 30.12.2002. D(3140)
Bo. (1943): Meister Bockert vor der Kamera. - Ztg. Anhaltische Landeszeitung, Nr. 256, 1.11.1943. D(3319)
bo. (1944): Meister Bockert als verspäteter Badegast. - Ztg. Anhaltische Landeszeitung vom 10. 12. 1944. D(3318)
BOBACK, A. W. (1961): Wiedereinbürgerungsversuche mit Bibern in alter und neuer Zeit.- Natur und Landschaft 36 (7):130-132. D(0517)
BOBROV, A. & E. V. CHEMERIS (2000): Flora of beaver ponds in the Darwin Reserve (upper Volga, Russia). - Abstracts 2nd Europ. Beaver Symp. Bialowieza, 27-30 Sept. 2000: 6. RU(2372)
BOBROV, A. A. & E. V. CHEMERIS (2001): On the flora of beaver ponds in the Darwin Reserve (Upper Volga, Russia). - Proc. 2nd EBS Bialowieza, Poland: 113-121. RU(2931)
BOBROV, A. A. (2003): The influence of beaver activity on river and riverine vegetation in the Upper Volga Region (Russia): - Abstracts 3rd Int. Beaver Symp. Arnhem, 13-15 October 2003: p. 38. RU(3212)
BOBROV, A. A. (2006): Interaction of beaver and river vegetation in the upper Volga region (Russia). - Abstracts 4th European Beaver Symposium/3rd Euro-American Beaver Congress, Freising. Germany, 2006: p. 15. RU(3722)
BÖCKERMANN, T. (1996): Der Biber schwimmt wieder in Niedersachsen. - Unser Land, Nr. 1: 38-39. D(0512)
BODEN, R. (1943): Auf den Spuren von Meister Bockert (Dessau): - ZTG, Anhalter Landeszeitung 19./20. Juni 1943 D(1153)
BOER, A d. (1992): Stress bij bevers. - ZTG intermediair, 28 (11), 13.3.92: p. 29 NL(1984)
BOESSNECK, J. (1974): Ergänzungen zur einstigen Verbeitung des Bibers, Castor fiber (Linne, 1758). - Säugetierkd.Mitt. 22: 83-88. (0701)
BOGAERT, J. V. den (2002): De bever terug in België. - Castor 2002: 1-2. BG(2976)
BOGAERT, J. Van Den (2003): Bevers in België. - Zoogdier 14 (3): 9-14. B(3246)
BÖHM, M. (2001): „Tagebuch“ über Bibernächte. - Ztg. Mitteldeutsche Zeitung, 1.9.2001, p. 12. D(2707)

BÖHM, P. (1994): Steckbyer Elbebiber sind bald waschechte Holländer. - Ztg. Zerbster Zeitung? 20.9.94. D(2639)
BÖHME, L. (1981): Castor, unser Biber-Ein Tag im Leben eines Elbebibers. - Säugetierschutz, Nr.11: 3-6 D(0048)
BÖHME, L. (o.J.): Castor, unser Biber. Ein Tag im Leben eines Elbebibers. Manuskript. 4pp. D(0394)
BOLDENKOV, S. V.; KRAINEV, E. D. & G. M. PANOV (1984): Sovremenojie rasprostranenije i shislennost bobrov v Ukrainckoj SSR.- Nau.Osnov.Bobrovodstva (Voronesh): 14-20 (russ.) RU(1431)
BOLLER, L. J. & T. T. FENDLEY (1989): Beaver home ranges in the south Carolina Piedmont. - 5.ITC.Rome, 3.Int.Beaver Symp. abstr.: 296-297. NA(0672)
BOLLINGER, K. S. (1980): Scent marking behavior of beaver (*Castor canadensis*).- M.S.Thesis, Univ.Massachusetts: 172 pp+App. NA(0600)
BOLLINGER, K. S. et al (1983): Factors affecting weight and volume of castor and anal glands of beaver (*Castor canadensis*). - Acta Zool.Fennica 174: 115-116. NA(0460)
BOND, C. F. (1956): Correlations between reproductive condition and skull characteristics of beaver. - J. Mammal. 37 (4): 506-512. NA(2092)
BONESS-KLEIN (2002): Burgenbauer aktiv am Fluss-Der Biber. In: Sie kommen wieder. Arten im Aufwind. Berlin (Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit): 7-8. D(3098)
BOOSEY, E. F. (1978): Reintroducing the beaver. - ZTG The Times, Aug ? GB(1406)
BORCHARDT, R.: Biberspur (DEFA-Film). - Ztg. DLZ, 11.1.1985, 02/85. D(2705)
BORDAGE, G.& L. FILION(1988): Analyse dendroecologique d´un milieu riverain frequente parle castor (*Castor canadensis*) au mont du Lac-des Cygnes (Charlevoix, Quebec). - Naturlaiste can. (Rev.Ecol.syt.), 115: 117-124. CA(0208)
BORELL, A. E. & R. ELLIS (1934): Mammals of the Ruby Mountains region of north-eastern Nevada. - Journ. Mammalogy 15: 12-44. Castor canadensis baileyi: p. 29. NA(1822)
BORISOV, A. M. (1984): Vlijanije ekstremalnych faktorov na organism bobra. - Nau.Osnov.Bobrovodstva (Voronesh): 97-103 (russ.) RU(1449)
BORMEISTER, H.-J. (1998): Woher kamen unsere Biber? - Labus/Naturschutz im Strelitzer Land, Neue Reihe, 8: 41-45. D(2142)
BÖRNECKE, S. (1998): Meiser Bockert und sein dickes Fell. - ZTG. Frankfurter Rundschau, Nr.8 vom 10.1.98, S. 21 D(1942)
BORODINA, M. N. (1956): Results and prospects of distribution of the River Beavers in the Oka river basin. - Moskau, Ministry Agricult. of USSR, Translated the Israel program for scient. translat. 1961: 95-138. RU(0281)
BORODINA, M. N. (1966): Erfahrungen der Anwendung morphometrischer Kennzeichen zur Bewertung des Zustandes der Mokshansker Biber Population. - Trud. Mordow. Gos. Zapov. 3: 39-54. (russisch) RU(2732)
BORODINA, M. N. (1966): Materialien zum Studium der Mokshansker Biber Population. - Trud. Mordow Gos. Zapov. 3: 5-38. (russisch) RU(2731)
BORODINA, M. N. (1970): Alterstabellen zur Bestimmung des Alters von Bibern. - Trud. Mordow. Gos. Zapov 5: 131-136. (russisch) RU(2728)
BORODINA, M. N. (1970): Altersveränderungen einiger morphologischer Merkmale der Mokshansker Biber Population. - Trud. Mordow. Gos. Zapov. 5: 91-129. (russisch) RU(2729)
BORODINA, M. N. (1972): Alterszusammensetzung und Leistungsfähigkeit in Biberfamilien. - Trud. Mordow. Gos. Zapov. 6: 23-29. (russisch) RU (2730)
BORODINA, M. N. (1972): Über den Einfluß hydrometereologischer Bedingungen der Jahre 1968-1969 auf die Biber am bewohnten mittleren Verlauf des Flusses Mokshi. - Trud. Mordow. Gos. Zapov. 6: 31-37. (russisch) RU(2733)
BOROWSKI, Z. & Z. BORKOWSKI (2003): Seasonal changes in dynamics of damage and tree selection criteria by beavers (*Castor fiber*). - Abstracts 4th European Congress of Mammalogy Brno 2003: p. 70. PL(3154)
BOSMAN, T. & VZZ (2003): Programme and abstracts of the Third International Beaver Symposium, Arnhem, The Netherlands, 13-15 October 2003: 1-63. (3180)
BÖSSENECKER, C. & G. KLUXEN (2000): Biber in Mittelfranken. - Schriftenreihe Informationen zu Naturschutz und Landschaftspflege, Regierung von Mittelfranken: 35 S. D(2809)
BOSZER, O. & F. ROSELL (2003): Diet selection by the Eurasian beaver in boreal forests of Telemark, Norway.- Abstracts 3rd Int. Beaver Symp. Arnhem, 13-15 October 2003: p. 39. N(3213)
BOSZER, O. (2003): Re-settlement of the Eurasian beaver in the Szigetköz, Hungary. - Abstracts 3rd Int. Beaver Symposium Arnhem,13-15 October 2003: p. 40. H(3214)
BOURLIERE, F. (1954): Le Monde des Mammiferes. - Paris: p.209 + fig.. F(0096)
BOYCE, M.S. (1981): Beaver Life-History response to exploation.-Journ. of Applied Ecology 18: 749-753. NA(0203)
BOZSER, O. (2000): Beavers in Hungary - habitat preference on the floodplain of the Danube in the Gemenc area. - Abstract 2nd Europ. Beaver Symp. Bialowieza, 27-30 Sept. 2000: 7. H(2373)
BOZSER, O. (2001): History and reintroduction of the beaver (*Castor fiber*) in Hungary, with special regard to the floodplain of the Danube in Gemenc area. - Proc. 2nd EBS Bialowieza, Poland: 44-46. H(2917)
BRADT, G. W. (1938): A study of beaver colonies in Michigan. - J. Mammalogy, 19 (2): 139-162. NA(1897)
BRADT, G. W. (1939): Breeding habits of beaver. - J. Mammalogy, 20: 486-489. NA(1892)
BRADT, G. W. (1940): Note on breeding of beavers. - J. Mammalogy 21: 220-221. NA(1919)
BRANDES, G. (1907): Über Vorkommen, Lebensweise und anatomischen Bau des Bibers. - Verhandlungen der Gesell. Deutscher Naturforscher und Ärzte, II, 1.Hälfte, 79. Versammlung in Dresden: p. 256 (nur Kurzfassung des Vortrages) D(2859)
BRANDT, A. & KÖHLER (1931): Ein zahmer Biber bei Jeßnitz. - ZTG Die Heimat, Illustrierte Beil. des Anhalter Anzeigers, No.12, 21.3.1931: D(1652)
BRANDT, F. (1855): Dritte Abhandlung. Beiträge zur näheren Kenntnis der Gattung *Castor*. - Mémoires de l´Academie Impériales des Sciences de St. Pétersbourg, Sciences Naturelles, Tome VII-St.Pétersbourg: 43-76 (1641)
BRANDT, F. (1855): I. Bemerkungen über die Bezeichnung des altweltlichen Bibers und Castoreum bei verschiedenen Volksstämmen. - Mémoires de l´Acadmie Impériales des Sciences de Saint-Pétersbourg, Sciences Naturelles Tome VII -St. Pétersbourg: 338-342 (1640)
BRANDT, F. (1855): II. Beiträge zur Kenntniss des Bibers bei den Arabern. - Mémoires de l´Académie Impériale des Sciences de St. Pétersbourg, Sci.Naturelles /Tome VII- St. Petersbourg: 345-355 (1639)
BRANDT, F. (1855): Vierte Abhandlung. Blicke auf die allmäligen Fortschritte in der Gruppirung der Nager mit specieller Beziehung auf die Geschichte der Gattung *Castor*, besonders des altweltlichen Bibers. - Mémoires de l´Academie Impériales des Sciences de St. Pétersbourg, Sciences Naturelles, Tome VII - St. Pétersbourg: 77-124 (1642)
BRANDT, J. F. (1835): III. Mittheilungen über den Biber, wohl richtiger die Fisch- und Meerotter, aus chinesischen Schriftstellern nach Stanislas Julien.-Zoologie, St.Petersburg.: 358-365. (0645)

BRANDT, J. F. (1854): Untersuchungen über die craniologischen Entwicklungsstufen und die davon herzuleitenden Verwandtschaften und Classificationen der Nager der Jetztwelt mit besonderer Beziehung auf die Gattung *Castor*. Zoologie, St.Petersburg: 127-333 + Tafeln (0646)
BRÄSE, M. (1992): Kein Verständnis für Meister Bockert. - Unsere Jagd 42 (2): 32-33 D(1686)
BRÄSE, M. (1992): Meister Bockert ist und bleibt ein wahres Juwel unserer Heimat. - ZTG Mitteldt.Ztg 3 (287), 7.12.92: p. 20 D(1130)
BRÄSICKE, R. & I. BÜNNING (2003): Ansiedlung von Elbebibern im Kreis Wesel. 1. Zwischenbericht: Oktober 2002 - April 2003. CD-Room und Ausdruck: 20 pp. D(3280)
BRÄSICKE, R. & I. BÜNNING (2003): Biber am Niederrhein. -Kreis Wesel Jahrbuch 2003: 146-156. D(3063)
BRASS, E. (1925): Aus dem Reich der Pelze. - Berlin: 711-717. (0341)
BRAUNSCHWEIG, A. V. & E. SCHNEIDER (1983): Leberegelbefall beim Biber. - Niedersächsischer Jäger, Nr. 12: p. 600 D(2013)
BRAYTON, D. S. (1984): The beaver and the stream. - Journ.of Soil and Water Conserv.,March/April 1984: 108-109. NA(0243)
BRECK, S. W.; WILSON, K. R. & D. C. ANDERSEN (2001): The demographic responses of bank-dwelling beavers to flow regulations: a comparison on the Green and Yampa rivers. - Can. J. Zool. 79: 1957-1964. NA(2909)
BRECK, W.; WILSON, K. R. & D. C. ANDERSEN (2001): The demography response of bank-dwelling beavers to flow regulation on the Green river. - Manuskript: 40 pp. NA(2533)
BREHM, A. E. (1865): Illustriertes Thierleben. Zweiter Band. Hildburghausen. Der Biber: 168-177. (0628)
BREHM, A. E. (1890): Brehms Tierleben. Säugetiere, 2.Bd. (bear. Pechuel-Loesche) Leipzig-Wien. Biber: 461-473. (0627)
BREHM, A. E. (1914): Brehms Tierleben. Säugetiere, 2.Bd., Leipzig und Wien: Biber: 422-460. (0617)
BREHM, A. E. (1924): Das Leben der Säugetiere. Erster Bd. (Bearb.C.W. Neumann).- Leipzig, 738 pp. Biber: 491-513 (1661)
BRENTJES, B. (1964): Der syrische Biber. - Ztschr. f. Jagdwiss. 10 (4): 183-185 (1637)
BRENTJES, B. (1976): Ein Biber (?) auf einer graeco-persischen Gemme. - Säugetierkd. Mitt. 24 (2): p.157 (1603)
BRINK, F.H.v.d. (1929): Über den Begattungsakt des Bibers. - Ztschr.f.Säugetierkd. 4: p. 252. (0712)
BRINK, R. v. d. & J. VINK (1998): Territoriumgrenzen van bevers in Het National Park De Biesbosch. - Arnhem. Internat. Agrar.Hogeschool Larenstein: 1-31 + Anhang. NL(2781)
BROCKHAUS, Th. (1999): Beobachtungen zur Tier-und Pflanzenwelt des unteren Zschopautales. - Veröff. Natutkundemuseum Leipzig 18: 81-103, Biber: 87-88. D(2271)
BROCKHAUS, U. (1988): „Meister Bockert" in neuen Quartier (Biberhof): - ZTG Neues Deutschland 43.Jg.,Nr. 53, 3.3.88: p. 8 D(1053)
BROEK, M. v.d. (1989): Biesbosch blijkt lustoord voor bevers. - ZTG de Volkskrant 30.9.89 NL(1979)
BROFTOVA, L.; HEITKONIG, I.; NOLET, B. A.; VOREL, A. & V. KOSTKAN (2003): Changes in the willow leaves quality for beaver kids (*Castor fiber*) in the Labe area in the Czech Republic and in Biesbosch in The Netherlands. - Abstracts 3rd Int. Beaver Symp. Arnhem, 13-15 October 2003: p. 10. NL(3183)
BROMLEY, P. T. et al (1996): Beavers (*Castor canadensis*). Integrated Pest Management. - Internet: 1-7. NA(2466)
BRONGNIART, A. (1829): Tableau des terrains qui composent. Paris et Strasbourg: pp. 373, 375, 401. F (0097)
BROOKS, A. B. (1923): Reappearance of beavers in West Virginia. - Journ.Mammalogy 4: p. 191 NA(1831)
BROWN, C. P. (1946): Notes on Adirondack beaver. - J. Mammal. 27 (4): 394-395 NA(1935)
BROWN, J.C. & J. D. WILLIAMS (1972): The rodent preputial gland. - Mammal Review 2 (4): 105- 147. (0599)
BROWN, M. K. (1985): Furbearer Research and management in northern New York. - Abstr. 2nd Int.Beaver Symp. Edmonton, S W15. NA(0508)
BROWN, M. K. 1985): Beaver management in northern New York. - Abstr.2nd Int.Beaver Symp, Edmonton S08. NA(0503)
BROWN, S. T.; M. A. & J. W. BROWN (2000): How to Control Beaver Flooding. - Beavers: Wetlands & Wildlife, 3rd Edition: 10pp. NA(2868)
BROWN, S.; SHAFER, D. & S. ANDERSON (2001): Control of beaver flooding at restoration projects. - WRAP technical Notes Collection (ERDC TN-WRAP-01-01), U.S. Army Engineer Research and Development Center, Vicksburg, MS.: 1-8. (Internet: www.wes.army.mil/el/wrap). NA(2810)
BRUCHHOLZ, S. (2000): Sachsen: Biber nach 200 Jahren wieder an der Neiße. - Unsere Jagd 50 (4): p. 27. D(2280)
BRUCHHOLZ, S. (2004): Sachsen: Biber an der Neiße. - Unsere Jagd 54 (4): 46-47. D(3320)
BRÜHL, U. (2006): Ein scheues Tier, das lange Zeit verhasst war. Biber in der Lobau.- Ztg. Kurier (Wien) 12- 3. 2006, p. 11. A(3586)
BRÜHL, U. (2006): Ein scheues Tier, das lange Zeit verhasst war. Biber in Lobau.- Ztg. Kurier(Wien), 12.3.06: p. 11. A(3667)
BRYANT, J. E .(1957): Aerial Beaver Survey Northern Mackenzie District, September 1957. - Aklavik, NWT, October 1957: 35 pp. + Tables. NA(0200)
BRYUSTERS, D. (1999): Beveronderhuurders. - Castor 6. NL(2797)
BRZUSKI, P. & A. KULCZYCKA (1999): Beaver-a symbol of a return to nature / Bóbr-symbol powrotu do natury. Warszawa (Polskie Zwiazek Lowiecki) 65 pp. PL(2499)
BUBBER-MENZEL, E. (2004): „Haus Biber & Co." erwartet Naturfreunde zum 5. Bibertag. - Ztg. Schweriner Volkszeitung 25. 3. 2004. D(3346)
BUCHANAN, C.; CAMPBELL, R. & F. ROSELL (2006): Reproduction in wild and captive Eurasian beavers (Castor fiber). - Abstracts 4th European Beaver Symposium/3rd Euro-American Beaver Congress, Freising. Germany, 2006: p. 16. (3723)
BUCHER, O (1979): Vom erstaunlichen Leben der Biber. - Panda 12(1): 1-15. (0073)
BUCHER, O. (1979): Das erstaunliche Leben der Biber. - Ztschr. Junior 12 (11): 2-6 (1643)
BUCZMA, A. & A. ZWOLICKI (2006): Seasonal changes in the beaver´s diet in the Bory Tucholskie Forest, N Poland. - Abstracts 4th European Beaver Symposium/3rd Euro-American Beaver Congress, Freising. Germany, 2006: p. 17. PL(3724)
BUDAYOVA, J. (1997): Distribution of beaver in eastern Slovakia. - Abstr. 1.Europ.Beaver Symp. Bratislava.: p. 4 SK (1748)
BUDAYOVÁ, J. (1997): Distribution of beaver in eastern Slovakia. - Proc. 1st EBS Bratislava: 19-22. SL(2284)
BUECH, R. R. (1985): A methodology for observing beaver (*Castor canadensis*) during their activity period. - Abstr. 2nd Int.Beaver Symp. Edmonton, Nr.0088/S17. NA(0493)
BUECH, R. R. (1989): Markov analysis of the behavior of beavers (*Castor canadensis*) living inlake habitats of a near-boreal forest region. - 5.ITC Rome, 3.Int.Beaver Symp., abstr. p.297 NA(0673)
BUECH, R. R. (1995): Sex difference in behavior of beavers living in near-boreal lake habitat. - Can.J.Zool 73: 2133-2143. NA(0261)
BUFFON, G. & L. LECLERC (1760): Histoire naturelle, generale et particuliere. Paris, Impr. royale,Bd.VIII (Tafeln). (0625)
BUFFON, G. (1760): Histoire naturelle, Bd. VIII:Le Castor: 282-333. F(0626)

BUFFON, G. (1785): Naturgeschichte der vierfüßigen Thiere. 5.Band. Troppau: Biber: 186-244. (0624)
BUGGENUM, H.J.M. van & L.A.M. BACKBIER (1997): Weer een bever gezien in Midden-Limburg. - Zoogdier 8 (2): 32-33. NL(1803)
Bund Naturschutz in Bayern (2003): Bayern braucht den Biber. - Tatsachen 1/2003, Faltblatt 4 S. D(3115)
BÜNNECKE, K. (1998): Biber und Lebensraum Aue - aus der Sicht der Wasserwirtschaft. - In: 10 Jahre Biber im hessischen Spessart, Hess. Landesanst. Forsteinr., Waldforschg. u. Waldökol., Ergebnis u. Fosch.ber. Bd. 23, Gießen: 123-129. D (2105)
BÜNNING, I. (2002): Du lieber Biber. - Faltblatt Lebendiger Niederrhein e.V. D(3064)
BÜNNING, I.; BRÄSECKE, R. & D. GEIGER-ROSWORA (2004): Biber (Castor fiber) in Nrodrhein-Westfalen. -LÖBF-Mitteilungen Nr.3/2004: 52-58. D(3423)
BÜRGER, M. (1959): Putzbewegungen bei *Lagomorpha* und *Rodentia*. - Zool.Garten N.F. 24 (5/6): Biber: 477-478. (0707)
BÜRGER, M. (1975): Wie Elbebiber ihren Kopf durchsetzen. - In:Zootiere wie wir sie erleben.-Berlin: 21-22 D(1660)
BÜRGER, M. (1977): Biber fühlen sich wohl. - ZTG Neue Berliner Illustrierte, Nr.48: p.31 D(0960)
BURKHARD, W.-D. (1998): Burgen graben-Bäume fällen-Dämme bauen. – Thurgauer Jahrbuch 1998, Huber Verlag Frauenfeld: 81-100. CH(3582)
BURKHARD, W.-D. (2006): Baumeister Biber. – Thema Nr. 1/2006-Lehrmittelkommentar: 1-26 CH(3588)
BURKHARD, W.-D. (2006): Baumeister Biber. – Thema. 30. Jahrgang, Nr. 1/2006, St. Gallen: 1-32. CH(3883)
BÜRKMANN, S. (1994): Streifzug zwischen Biberdamm und Schinderfichten. - ZTG Mitteldt.Ztg, 7.12.94: p.14 D(1351)
BURT, W.H. & R.P.GROSSENHEIDER (1976): Beaver.*Castoridae*. - In: A Field Guide to the Mammals. Boston. 3.Aufl. 289 pp.: 151-153 NA(1679)
BUSETZKY, G. (2000): The european beaver in Hungary, the reintroducing today. - Proc. 1. EBS Bratislava 1997: 147-148. H(2305)
BUSHER, P. & G. HARTMAN (2004): Biber. - In: Macdonald, D. ed. Die große Enzyklopädie der Säugetiere. Königswinter (Könemann-Tandem): 590-595. (3332)
BUSHER, P. & Y. GORSHKOV (2001): Introduction 1st Euro-American Beaver Congress. - Transact. Volga-Kama Nat. Nat. Zapov. Kazan, 4: 5-10. (2557)
BUSHER, P. & Y. GORSHKOV, ed. (2001): Proceedings of the 1st Euro-American Beaver Congress. - Transaction of Volga-Kama National Zapovednik (Kazan), Vol. 4:1-172. (2556)
BUSHER, P. (1999): The long-term demographic patterns of unexploited beaver poupulations in the United States. - Abstracts 1st Euro-American Beaver Congress, Tatarstan, Russia 1999: 5-6. NA (2539)
BUSHER, P. (2003): Food caching behaviour of the American beaver in Massachusetts. - Lutra 46 (2): 139-146. NA(3392)
BUSHER, P. E. & P. J. LYONS (1999): Long-term population dynamics of the North American beaver, Castor canadensis, on Quabbin Reservation, Massachusetts, and Sagehen Creek, California. - In: Busher, P. E. ed. Beaver Protection...in Europe and North America: 147-160. NA(2227).
BUSHER, P. E. & R. M. DZIECIOLOWSKI, eds. (1999): Beaver Protection, Management, and Utilization in Europe and North America. - New York-Boston-Dordrecht-London-Moscow (Kluwer Academic/Plenum Publishers): 182 pp. (2211).
BUSHER, P. E. & Y. A. GORSHKOV, ed. (1999): Abstracts First Euro-American Beaver Congress, Tatarstan, Russia, 24-28.
BUSHER, P. E. (1983): Interactions between beavers in a montane population in California. - Acta Zool.Fennica 174:109-110. NA(0224)
BUSHER, P. E. (1985): Patterns in beaver foraging behavior: Diet breadth and tree selection. - Abstr. 2nd Int.Beaver Symp. Edmonton 0091/S08. NA (0494)
BUSHER, P. E. (1987): Food caching behavior by the North American Beaver, Castor canadensis in western Massachusetts.- XVIII IUGB Congr.Krakow, Abstr.: p. 35 NA(0793)
BUSHER, P. E. (1989): Use of field experiments to study food caching behavior and tree species selection by beavers, *Castor canadensis*, in western Massachusetts. - 5.ITC Rome, 3.Int.Beaver Symp., abstr.p. 298 NA(0674)
BUSHER, P. E. (1998): Selection and utilization of woody species during the autumn food caching period by beavers (Castor canadensis). - Abstr. EAMC, Santiago de Comp., Spain, SY-15, 247, p. 155. NA(2067)
BUSHER, P. E. (2001): The long-term demographic patterns of unexploited beaver population in the United States. - Transact. Volga-Kama Nat. Natur. zapov. Kazan, 4, Proc. 1st EABC: 39-50. NA(2561)
BUSHER, P. E. (2003): Food caching behavior of the North American beaver in Massachusetts. - Abstracts 3rd Int. Beaver Symp. Arnhem, 13-15 October 2003: p. 11. NA(3184)
BUSHER, P. E. (2006): The evolution of monogamous mating in beavers: a comparison of hypothesis. - Abstracts 4th European Beaver Symposium/3rd Euro-American Beaver Congress, Freising. Germany, 2006: p. 18. (3725)
BUTLER, D. R. (1991): Beavers as Agents of Biogeomorphic Change: A Review and Suggestion for Teaching Exercises. - Journal of Geography 9/10: 210-217. NA(2860)
BUYS, J. (1993): Waarneming van een bever in Noord-Limburg. - Natuurhistorisch Maandblad 82-3: 67-68. NL(1988)

C

C. C. (1886): Biber in Deutschland. - Deutsche Jägerztg. Nr.10: 229-230. D(0411)
CAHALANE, V. H. (1939): Mammals of the Chiricahua Mountains, Choise County, Arizona. - J. Mammal. 20: 418-440. Beaver: 431-432 NA(1916)
CAHN, A. R. (1921): The mammals of Itasca County, Minnesota. - Journ.Mammalogy 2: 68-74. C.c.michiganensis: 72-73. NA(1837)
CAHN, A. R. (1932): Records and distribution of the fossil beaver, *Castoroides ohioensis*. - J.Mammal. 13: 229-241. NA(1415)
CAHN, A. R. (1936): Further notes on the Giant beaver. - J. Mammalogy, 17: 66-67 NA(1788)
CAHN, A. R. (1937): The Mammals of the Quetico Provincial Park of Ontario.- J. Mammalogy 18: 19-30, Beaver: p.26. NA(1913)
CAHN, A. R.(1930): Auditory ossicles of living and giant beavers. - Journ.Mamml. 11: 292-299. NA(0230)
CALINESCU, R. J. (1930): Verzeichnis und Bibliographie der Säugetiere Rumäniens. - Ztschr.fSäugetierkd. 6 ((1-6): 78-84, Biber p. 82. RO(0715)
CALLE, P.; WESSEL, A.; KURSTJENS, G. & V. DIJKSTRA (2005): Bevers in het Leudal. Onderzoek naar de territoria, de voedselvoorkeur en de voorplanting. – Natuurhistorisch Maandblad, Jg. 94, Mei 2005: 89-93. NL(3547)
CAMERON, J. (1991): The Canadian Beaver Book. Burnstown, Ontario: 248 pp. NA(0749)
CAMPBELL, R. D.; ROSELL, F.; NOLET, B. A.; & V. A. A. DIJKSTRA (2003): Terrotory and group sizes in ebavers: echoes of settlement and reproduction? - Abstracts 3rd Int. Beaver Symp. Arnhem, 13-15 October 2003: p. 12. (3185)
CAPROTTI, E. (1986): Il Castoro nella cultura occidentale dall ´antichita al rinascimento. - Investigation On Beavers (Ed.G.Pilleri) Bern, Vol.V: 75-152. (0739)
CARRINGTON, R. (1965): Die Säugetiere. -Time-Life international(Nederland) N.V. Biber: p.104, 150-151, 136 ff. NL(0722)

CASTOR (1999): Nieuwsbrief van de Beverwerkgroep Nederland-VZZ, No. 5, zomer 1999: 2 pp. NL(2784)
CASTOR (1999): Nieuwsbrief van de Beverwerkgroep Nederland-VZZ, No. 6, december 1999: 4 pp. NL(2785)
CASTOR (2000): Nieuwsbrief van de Beverwerkgroep Nederland-VZZ, No. 7, juni 2000: 4 pp. NL(2786)
CASTOR (2001): Nieuwsbrief van de Beverwerkgroep Nederland-VZZ, No. 8, maart 2001: 4 pp. NL(2787)
CASTOR (2001): Nieuwsbrief van de Beverwerkgroep Nederland-VZZ. - Nr. 9, December 2001: 3 S. NL(2811)
CASTOR (2002): Nieuwsbrief van de Beverwerkgroep Nederland-VZZ. - No. 10, 4 S. NL(2974)
CASTOR (2002): Nieuwsbrief van de Beverwerkgroep Nederland-VZZ. - No. 11, December 2002: 4 pp. NL(3052)
CAVE, A. J. E. (19).: Dentitonal anomalies in the beavers and some other mammals.- Journ.Mammalogy ? 145-151. (0612)
CAWLEY, T. (2000): Beaver management plan. - Internet: http://www.nps.gov/cuva/BeavrMgt.htm: 1-15 (NA(2467)
cbf (1997): Schlafende Holzfäller mit kräftigen Kellem. – Ztg. Mitteldeutsche Zeitung/Grägenhainichen, 12.05.1997. D(3538)
Cbf (1997): Schlafende Holzfäller mit kräftigen Kellen beobachtet. - ZTG Mitteldt.Ztg. Anhalt-Kurier, 12.5.97: p. 7 D(1183)
cbf (1998): Julia und Jana freuten sich über den Biberpaß. – Ztg. Mitteldeutsche Zeitung/Gräfenhainichen, 11.05.1998. D(3536)
CHALOVA, I. V. & A. V. KRYLOV (2003): The changes in Cladocera fertility and abundance in beaver ponds. - Abstracts 3rd Int. Beaver Symp. Arnhem, 13-15 October 2003: p. 13. RU(3186)
CHAPMAN, F.B. (1949): The Beaver in Ohio. - Journ. Mammalogy 30 (2): 174-179 (1952)
CHOTTIN, A. & M. GENESTE (1994): Der kleine Biber. - Erlangen (KB) (1545)
CHUNG-CHIEN YOUNG (1927): Fossile Nagetiere aus Nord-China. - Palaeontol.Sinica Ser.C,Vol.V, Fasc.3: 10-11, Tafel I. CHI(0196)
CIECHANOWSK, M.; ROGALSKA, W.; RYNKIEWICZ, A. & A. ZWOLICKI (2006): Do faraging and building activities of beavers affect habitat use by bats (Chiroptera)? - Abstracts 4th European Beaver Symposium/3rd Euro-American Beaver Congress, Freising. Germany, 2006: p. 19. PL(3726)
CIROVIC, D. (2006): Distribution of the beaver (Castor fiber L. 1758) in Serbia. - Abstracts 4th European Beaver Symposium/3rd Euro-American Beaver Congress, Freising. Germany, 2006: p. 20. YU(3727)
CIROVIC, D. (2006): Winter diet of the beaver (Castor fiber L.) in serbia – preliminary results. - Abstracts 4th European Beaver Symposium/3rd Euro-American Beaver Congress, Freising. Germany, 2006: p. 21. YU(3728)
CIROVIC, D.; SAVIC, I. & V. BJEDOV (2001): First finding of the beaver (*Castor fiber* L. 1758) on the territory of FR Yugoslavia. - Proc. 2nd EBS Bialowiez Poland: p. 58. YU(2922)
CIROVIC, D.; SCHWAB, G.; STAMENKOVIC, S. & V. BJEDOV (2003): The return of the beaver (*Castor fiber* L., 1758) to Serbia. - Abstracts 3rd Int. Beaver Symp. Arnhem, 13-15 October 2003: p. 41. SER(3216)
CLAUSEN, G. & A. ERSLAND (1970/71): Blood O^2 and Acid-base changes in the beaver during submersion. - Respiration Physiology 11: 104-112. N(2861)
CLAUSSEN, G. (1991): Wildtierkunde/Ausbildungsdienst.Biber. - Wild u. Hund, Nr.5: p.46 (1286)

CLULOW, F.V. & M. A. MIRKA (1991): ^{22}6 Ra and other Radionuclides in Water, Vegetation, and Tissues of beavers (*Castor canadensis*) from a watershed containing U Tailings near Elliot Lake, Canada.. - Environmental Pollution 69: 277-310. NA(0245)

CLULOW, F.V.(1988): Radionuclide uptake by beaver and ruffed grouse in the Serpent river basin. - Atomic Energy Control Board, Ottawa, Research Report 55 pp. + Appendix. NA(0724)
COLDITZ, G. (1994): Der Biber. Forum Artenschutz. - Naturbuch Verlag Augsburg: 64 pp. (0748)
COLES, J.M. & J.ORME (1983): *Homo sapiens* or *Castor fiber*? - Antiquity, LVII: 95-102. (0210)
COLES, R. W. (1969): Thermoregulatory function of the Beaver tail. - Americ.Zoologist 9: 1092 (abstract) (0461)
CÖLL, C. (1953): In der Biberburg. - München-Pasing: 78 pp. (KB) (1559)
COLLEN, P. (1995): The reintroduction of beaver (*Castor fiber* L.) to Scotland: An opportunity to promote the development of suitable habitat. - Scottish Forestry 49 (4): 206-216. GB(2026)
CONIBEAR, F. & J. L. BLUNDELL (1980): Der kluge Schwarzbiber. – Frankfurt/M.-Wien-Zürich, Büchergilde Gutenberg: 252 S. NA(3817)
CONRAD, A. (2005): Er fängt Elbe-Biber fürs Saarland. – Ztg. Bild (Halle) vom 8. 11. 2005: p. 7. D(3555)
COOK, A. H. & E. R. MAUNTON (1949): Sex determination of beaver fetuses. - Journ. Mammalogy 30(1): p. 72 (1954)
COOK, A. H. (1954): Some measurements from a three and one-half year old beaver (*Castor canadensis*). - J. Mammal. 35 (3): p. 452. (2089)
COOK, A. H.(1940): Screwworms infect beaver in Texas. - Journ. Mammalogy 21(1): p. 93 NA(1955)
COOK, D. B. (1940): Beaver-Trout realations. - J. Mammalogy, 21: 397-401. NA(1889)
COOK, D. B. (1943): History of a beaver colony. - J. Mammal. 24: 12-18. (1925)
COOPER, M. (2000): Re-introduction of the European beaver to Scotland. - Internet scotland\scotbe~1.htm: 1-3. UK(2461)
Cooperative Extension/University of New Hampshire (1997): Beavers and Their Control. - Reprinted 9/97: 4 pp. NA(2867)
CORBET, G. & D. OVENDEN (1982): Biber, *Castoridae*. - In: Pareys Buch der Säugetiere. Hamburg-Berlin: 152-153 (1673)
COSKUN. Y. (1993): Ülkemizde yasayan kunduz kaldi mi? - Cumharyet Bilim Teknik, 380: p. 5 (türk.) TR(1413)
COURCELLES, R. (1985): The impact of reservoir filling and operation on beaver. - Abstr. 2nd Int.Beaver Symp.Edmonton, 0131/S08. NA(0501)
COURCELLES, R.& R .NAULT: (1983): Beaver programs in the James Bay area, Quebec,Canada. - Acta Zool. Fennica 174: 129-131. NA(0218)
COURTNEY, T. J. (1947): Baby beavers. - J. Mammal. 28 (3): 228-230 NA(1936)
CREDNER, H. (1869): Die Beeinflussung des topographischen Charakters gewisser Landstriche Nord-Amerikas durch den Biber.- Petermann´s Mitt.(Gotha), Bd.15: 139-142. NA(0339)
CREUTZ, G. (1985): Bausteine zu einer Säugetierfauna der Oberlausitz. - Natura lusatica, Schriftenreihe Mus.Bautzen 9: 3-18, Biber: p.5-6. D(0348)
CURRY-LINDAHL, K. (1967): The Beaver, *Castor fiber* Linnaeus, 1758 in Sweden - Extermination and Reappearance. - Acta Theriol. 12 (1), Castoriana IV: 1-15 S(1706)
CURTIS, P. D. & P. G. JENSEN (2004): Habitat features affecting beaver occupancy along roadsides in New York State. – Journal of Wildlife Management 68 (2): 278-287. NA(3472)
Cwo (2006): Landtag setzt sich durch: Biberfang wird Sache der Landratsämter. – Ztg. Alt-Neuöttinger Anz. 23.6.2006. D(3676)
CZECH, A. & A. DERWICH (1997): Return of the European beaver (*Castor fiber*) to Polish part of the Biesszczady Mts. (Eastern Carpathians). - Abstr. 1. Europ. Beaver Symp. Bratislava: p. 6 PL(1750)
CZECH, A. & A. DERWICH (2000): Return of the European beaver (*Castor fiber*) to Polish part of the Bieszczady Mts. (Eastern Carpathians). - Proc. 1. EBS Bratislava 1997: p. 150. PL(2307)

CZECH, A. & A. JERMACZEK (2005): Jak ograniczac konflikty miedzy bobrami a czlowiekiem? – Swiebodzin (Wydawnictwo Klubu Przyrodnikow): 1-96. (in polnisch) + CD, PL (3488)
CZECH, A. & G. SCHWAB, eds. (2001): The European Beaver in a new millenium. Proceedings of 2nd European Beaver Symposium, 27-30 Sept. 2000, Bialowieza, Poland: 1-196. (2911)
CZECH, A. & P. JANISZEWSKI (1996): The Beavers Newsletter. First Information: 1 pp. PL(1593)
CZECH, A. & S. LISLE (2003): Understanding and Solving the Beaver (*Castor fiber* L.) - Human-Conflict An Opportunity to Improve the Environment and Economy of Poland. - Denisia 9, Katalog Oberösterreichisches Landesmuseum, Neue Serie 2: 91-98. PL(3259)
CZECH, A. & S. PRIOR (2001): Ecological effects of beaver reintroduction in the Carpathian Mountains. - Proc. 2nd EBS Bialowieza, Poland: p. 143. PL(2935)
CZECH, A. & T. BEDNARZ (2000): Influence od beaver dams on metabolic activity of water microorganisms. - Abstracts 2nd Europ. Beaver Symp. Bialowieza, 27-30 Sept. 2000. 12, suppl. abstr. 2. PL(2378)
CZECH, A. (1997): Behavioural adaption of European beavers (*Castor fiber* L.) relocated from plains to the mountains. - Abstr. 1.Europ.Beaver Symp. Bratislava : p. 5 PL(1749)
CZECH, A. (1998): Castor Research Society. -Faltblatt, 4 pp. (Deutsche Fassung: K.-A. Nitsche) PL(2008)
CZECH, A. (1998): Reintroduction of European beaver (*Castor fiber* L.) to the Polish part of Bieszczady Mts. the attempt to restoring beaver population in the Carpathian Mts. (Central Europe). - Abst. EAMC, Santiago de Comp., Spain, Addenda 751 (GS-2) PL(2056)
CZECH, A. (1999): The status of the European Beaver in Poland. - Abstracts 3. Int. Symp. Semiaquatische Säugetiere, 25-27 May 1999, Osnabrück: 13-14. PL(2174)
CZECH, A. (2000): Behavioural adaption of European beavers (*Castor fiber* L.) relocated from plains to the mountains. - Proc. 1. EBS Bratislava 1997: p. 149. PL(2306)
CZECH, A. (2000): Bóbr - gryzacy problem? Sposoby rozwiazywania konfliktów pomiedzy ludzmi a bobrami. Kraków (Towarzystwo na Rzecz Ziemi): 67 pp. (in poln.) PL(2500)
CZECH, A. (2000): Bóbr. - Swiebodzin, Seria „Monografie Przyrodnicze“ Nr. 6 (Lubuski Klub Przyrodników): 100 pp. PL (2508)
CZECH, A. (2000): Changes in water chemistry at beaver sites. - Abstracts 2nd Europ. Beaver Symp. Bialowieza, 27-30 Sept. 2000: 9. PL(2375)
CZECH, A. (2000): Changes of macroinvertebrates fauna caused by beaver activity. - Abstracts 2nd Europ. Beaver Symp. Bialowieza, 27-30 Sept. 2000: 10. PL(2376)
CZECH, A. (2000): Ecological effects of beaver reintroduction in the Carpathian Mountains. - Abstracts 2nd Europ. Beaver Symp. Bialowieza, 27-30 Sept. 2000: 11. PL(2377)
CZECH, A. (2003): Changes of some ecosystem parameters in Poland caused by the influence of the beaver (*Castor fiber* L.) - Abstracts 3rd Int. Beaver Symp. Arnhem, 13-15 October 2003: p. 14. PL (3187)
CZECH, A. (2003): Development of beaver (*Castor fiber* L.) population in Poland and its consequences. - Abstracts 3rd Int. Beaver Symp. Arnhem, 13-15 October 2003: p. 40-41. P(3215)
CZECH, A. (2006): How to minimize beaver-human conflicts and increase benefits from beaver building behavior? Few examples from Poland. - Abstracts 4th European Beaver Symposium/3rd Euro-American Beaver Congress, Freising. Germany, 2006: p. 22. PL (3729)
CZECH, A.; STARZECKA, A. & T. BEDNARZ (2001): Influence of beaver dams on metabolic activity of water microorganisms. - Proc. 2nd EBS Bialowieza, Poland: p. 144. PL(2936)

D

D. L. (1988): Wenn Biber Bäume fallen... - Ztg. Neue Berliner Illustrierte, Nr. 40/1988. D(2699)
DAALDER, R. (1988): De bever komt terug. - Argus (13) 2: 9-10. NL(1994)
DALANE, E. (1977): Beverens opptreden ute i naturen til de ulike arstider. - Proc.Nordisk Bäversymp. Ramsele 1975, Inst.Forest Zool. Stockholm, Res.Notes Nr. 26: 70-78. S(0829)
DAMM, F. W. (1951): Bockerts wohnen im Goldsee. In: Sibühl der Siebenschläfer. Der Waldläufer Hinzmann erzählt. Weimar (Gebr. Knabe): 159-168. KB D(2989)
DAMM, F. W. (1961): Ich schätze Max Behr. (Biberschutz). - Das Tier, Nr. 15: p. 49. D(2346)
DANILOV, P. (2003): The beaver in the Russian European North for 5 thousand years and its role in Neolithic and nowadays man´s life. - Abstracts 3rd Int. Beaver Symp. Arnhem, 13-15 October 2003: p. 42. RU(3217)
DANILOV, P. I.; KANSHIEV, V. J. & F. V. FYODOROV (2000): European and Canadian beavers in the Russian Northwest. - Abstracts 2nd Europ. Beaver Symp. Bialowieza, 27-30 Sept. 2000: 13. RU(2380)
DANILOV, P. I.; KANSHIEV, V. Ya. & F. V. FYODOROV (2003): European and Canadian Beavers in Karelia - history and comparative ecology. - Abstracts 3rd Int. Beaver Symp. Arnhem, 13-15 October 2003: p. 15. RU(3188)
DANILOV, P.; KANSHIEV, V. & F. FYODOROV (2006): Ecological pecularities of Canadian and European beavers in the Russian European North (comparative analysis) - Abstracts 4th European Beaver Symposium/3rd Euro-American Beaver Congress, Freising. Germany, 2006: p. 23. RU(3730)
DANILOV, P.I. & V.YA.KAN´SHIEV (1983): The state of populations and ecological characteristics of European (*Castor fiber* L.) and Canadian (*Castor canadensis* Kuhl.) beavers in the northwestern USSR. - Acta Zool.Fennica 174: 95-97. (0270)
DANILOV, P.I. (1987): The canadian (*C.canadenis* Kuhl) and european (*C.fiber* L.) beavers in Soviet Karelia. - Proc.Nordisk Beverseminar 1986, Fylkesman.Vest-Agder, Rapp.Nr.1: 17-19. RU(0846)
DANILOV, P.I. (1992): Introduction of North-American semiaquatic mammals in Karelia and ist consequences for aboriginal species. - Semiaquatische Säugetiere, Wiss.Beitr.Univ.Halle: 267-276. RU(1398)
DATHE, H. & P. SCHÖPS (1986): Pelztieratlas. - Jena, 323 pp.-Kanadischer Biber: 115-118, Europäisch-asiatischer Biber: 118-120. (1658)
DATHE, H. (1979): Beavers breeding in Tokyo. - Zool.Garten N.F. 49 (6): p.446 (Rez.) J(0556)
DAVERHUTH, H. (1968): Standorttreue, eine Voraussetzung für das Vorkommen der letzten Elbebiber im Gebiet der Mittelelbe. -Naturschutz u.naturkdl.Heimatforschg. Halle/Magdeburg 5 (1/2): 36-38. D(0004)
DAVIS, W. B. (1940): Critical notes on the Texas beaver. - J- Mammalogy, 21: 84-86. NA(1891)
DAVLETOV, I. S. & S. P. UKRAINZEVA (2002): Der Einfluß einige anthropogener und biotischer Faktoren auf die Dynamik der Anzahl des Flußbibers in Udmurtien. - In: Die aktuellen Probleme der Naturnutzung, Jagd und Pelztierzucht. Internat.- Wiss. Konferenz VNIIOZ Kirov 2002: 203-205. (in russ.) RU(2991)
DAWAA,N. & M.STUBBE (1983): Perspektiven der Akklimatisation des zentralasiatischen Bibers (*Castor fiber birulai*) in der Nordwest-Mongolei. - MVR-Symp. Halle, Thesen Biberbeitr.: p.6 M(0180)
DAWAL, H. (1994): Erster Gast kam ungebeten (Biber in Kleinzerbst). - Ztg. Mitteldeutsche Zeitung vom 31.5.94: D(2634)
Db (2006): Neue Biber angesiedelt. – Ztg. Wochenspiegel, Ausgabe 38, 20.9.2006, Seite1. D(3785)

ddp (2003): Biberfang im Biosphärenreservat. - Ztg. Mitteldeutsche Zeitung Nr. 265, 14. Jg. vom 15.11.2004: p. 2. D(3277)
DE WETTER, B. & O. RUBBERS (2006): Sur la piste des Castors. - Mission Nature / Pays des Castors. 1-28. BE(3781)
DEELEN, T. R. van & D. H. PLETSCHER (1996): Dispersal Characteristics of Two-year-old Beavers, *Castor canadensis*, in Western Montana. - Can.Field. Nat. 110: 318-321. NA (0263)
DEELEN, T. R.van (1994): A Field Technique for Aging Live Beavers, *Castor canadensis*. - Can.Field Nat. 108: 361-363. NA (0260)
DEICHMANN, K. H. (1984): Newfoundland Wildlife-Mammals and Birds. - The Osprey 15 (2): 21-28, Beaver p.23. NA(0709)
DELFS, J. (1996): Diana kann nicht immer lächeln.Jagen in Südnorwegen(Biber). - Wild u. Hund, Nr.22:: 98-101 N(1176)
DELL, H. (1987): Geheimniskrämerei statt Aufklärung (Biber Spessart). - ZTG FAZ, 13.10.87 D(1048)
DENNÉ, R. (2003): Entwicklung der saarländischen Biberpopulation (*Castor fiber albicus*) sowie Fangerfolge mit einer leichten Biber-Abzugs-Drahtkastenfalle. - Methoden feldökol. Säugetierforsch. 2 (MLU Halle): 349-357. D(3339)
DEZHKIN, V. V. (1959): Results of temperature taking in beaver houses. - Zool. Journ. XXXVIII (1): 126-131. (in russ.) RU(2833)
DEZHKIN, V. V. (1960): Usoverschenstvowanije sposobov peredershki i transportirovki recnoij bobrov. - Trud.Voronesh.Gos.Zapov. 9: 109-143. (russ.) RU (0759)
DEZHKIN, V. V. (1960): K woprosy o suschestowanii kolonii kanadskich bobrov (*Castor canadensis* Kuhl) v Rowenskoij Oblast.-Trud.Voronesh.Gos.Zapov. 9: 105-108. (russ.) RU (0758)
DEZHKIN, V. V. (1960): Über die Reakklimatisierung des Bibers in den Bezirken Irkutsk und Tjumen. - Trud.Voronesh.Gos.Zapov. 9: 53-74 (russ.) RU(0755)
DEZHKIN, V. V. (1966): Allunionskonferenz über Biber. - Ochnot. i Ochotn. 10: 20-21 (russ.) RU(0292)
DEZHKIN, V. V. (1975): Im Reich der Biber. - Ochot.i Ochotn. 10: 18-19 (russ.) RU(0284)
DEZHKIN, V. V. (1999): Beaver in the modern World: Necessity of the population management on the national and the international level. - Abstracts 1st Euro-American Beaver Congress, Tatarstan, Russia 1999: 6-9. RU (2540)
DEZHKIN, V. V. (2001): Necessity of the population management on the national and international level. The approaches to solve the problem of Canadian beaver in Eurasia. - Transact. Volga-Kama. Nat. Natur. Zapov. Kazan, 4, Proc. 1stEABC: 20-26. RU(2559)
DEZHKIN, V. V.; BORISOV, B. & D.PLOTIKOV (1977): Flußbiber in der RSFSR. - Ochot.i Ochotn. 12: 31-33 (russ.) RU(0296)
DEZHKIN, V.V. & I.V.SHARKOV (1960): Itogi rasselenija recnoij bobrov v zeljach vosstanovlenija ix sapasov i areala v SSSR.- Trud.Voronesh.Gos.Zapov 9:3-36 (russ.) RU(0753)
DGEBUADZE, Y. et al. (1999): Distribution of water organisms in the „beaver rivers“ of Darwin State Zapovednik. - Abstracts 1st Euro-American Beaver Congress, Tatarstan, Russia, 24-28 August 1999: 9-11. RU(2523)
DGEBUADZE, Y. Y. et al. (2001): Season distribution of fish in the „beaver rivers“ of Darwin State Reserve. - Transact. Volga-Kama Nat. Natur. Zapov.Kasan, 4, Proc. 1st EABC: 140-151. RU(2570)
DGEBUADZE, Y.; ZAVYALOV, Y. A. et al (1999): Distribution of water organizms in the „beaver rivers“ of Darwin State Zapovednik. - Abstracts 1st Euro-American Beaver Congress, Tatarstan, Russia, 1999: 9-11. RU(2541)
DGEBUADZE, Yu. Yu.; ZAVYALOV, N. A.; IVANOV, V. K. & A. V. KRYLOV (2003): The influence of Beaver activity on small river ecosystems in Volga basin. - Abstracts 3rd Int. Beaver Symp. Arnhem, 13-15 October 2003: p. 16. RU(3189)
DICE, L.R. (1919/20): The mammals of southeastern Washington. - Journ.Mammalogy 1: 10-22. *Castor canadensis*: p. 19 NA(1840)
DICE, L.R. (1921): Notes on the mammals of interior Alaska.- Journ.Mammalogy 2: 20-28. *Castor canadensis*: 26-27 NA(1836)
DIDIER, R. & P.RODE (1935): Catalogue Systematique des Mammiferes de France. - Paris: p. 56 F(0095)
DIDIER, R. & P.RODE (1935): Les Mammiferes de France. - Paris: 189-194. F(0094)
DIEBERGER, J. (2003): Die Bejagung des Bibers (*Castor fiber* L.) von der Steinzeit bis zur Gegenwart. - Denisia 9, Katalog Oberösterreichisches Landesmuseum, Neue Serie 2: 21-46. A(3254)
dierbescherming(VZZ), Medel.nr.15: Biber: p.58. (0110)
DIETER C. D. & T. R. McCABE (1989): Factors Influencing Beaver Lodge-Site Selection on a Prairie River. - Am.Midl.Nat. 122: 408-411. NA(0238)
DIETER, C .D. & T. R.McCABE (1988): Beaver Crop Depredation in Eastern South Dakota. - Prairie Nat. 20(3): 143-146. NA(0246)
DIETRICH, U. (1985): Beobachtungen an Kanadabiber (*Castor canadensis*) auf der Insel Feuerland, Südamerika. - Säugetierkd.Mitt. 32: 241-244. SA(0258)
DIJKSTRA, V. (1999): Bever zit in de put. - Castor 5. NL(2790)
DIJKSTRA, V. (1999): Bever(s) vergiftigd? - Castor 6. NL(2796)
DIJKSTRA, V. (1999): Bevers verongelukken in de Biesbosch. - Castor 5. NL(2789)
DIJKSTRA, V. (1999): De bever in de Biesbosch in 1999. - Castor 6. NL (2791)
DIJKSTRA, V. (1999): Herintroductie van de bever in België. - Castor 5. B/NL(2788)
DIJKSTRA, V. (2000): Bevers en andere Dieren. - Castor 7: NL(2802)
DIJKSTRA, V. (2000): Bevers(poren) in de Biesbosch. - Castor 7. NL(2798)
DIJKSTRA, V. (2000): Bevestigingen vanuit het geruchten circuit?! - Castor 7. NL(2801)
DIJKSTRA, V. (2001): Bever-Transect-Tellingen in de Biesbosch. - Castor 9/2001: p. 3. NL(2814)
DIJKSTRA, V. (2001): Nieuws uit de Biesbosch. Bever monitoring. - Castor 8. NL(2803)
DIJKSTRA, V. (2001): Tweede Europese Beversymposium in Polen. - Castor 8. NL(2804)
DIJKSTRA, V. (2001): Vondst botmateriaal authenthieke Nederlandsa bever. - Castor 8. NL(2805)
DIJKSTRA, V. (2002): Bevers uitgezet in Limburg. - Castor, No. 11. NL(3055)
DIJKSTRA, V. (2002): Bever-Transect-Tellingen in de Biesbosch (BTT) in 2002 en 2003. - Castor, No. 11. NL(3057)
DIJKSTRA, V. (2002): Beverwaarnemingen in Luxemburg! - Castor 2002: p. 2. LX(2977)
DIJKSTRA, V. (2002): Dode Bevers in Biesbosch. - Castor 2002: p.1 NL(2975)
DIJKSTRA, V. (2002): Ledenbijeenkomst BWN. - Castor, No. 11. NL(3056)
DIJKSTRA, V. (2002): Succesvolle ledenbijeenkomst Flevoland. - Castor 2002: p. 3 NL(2980)
DIJKSTRA, V. (2002): Vraatonderzoek Biesbosch gestart. - Castor, No. 11. NL(3054)
DIJKSTRA, V. A. (2003): Internationaal beversymposium in Nederland. - Zoogdier 14 (3): p. 38 NL(3247)
DIJKSTRA, V. A. A. (1996): Aantalsontwikkeling van de bever in het Naational Park De Biesbosch in 1995. - Instituut voor Bos- en Natuuronderzoek (Tilburg); Staatsbosbeheer Regio Brabant-West (Utrecht); Vereniging voor Zoogdierrkunde en Zoogdierbescherming: 33 pp. NL
DIJKSTRA, V. A. A. (1997): Jonge bevers in de Gelderse Poort! - Zoogdier 8 (4): 24-25. NL(2031)

DIJKSTRA, V. A. A. (1999): Aantalsontwikkeling van de bevers in en rond het National Park De Biesbosch in 1998. - Medeling 45 van de Vereniging voor Zoogdierkunde en Zoogdierbescherming (VZZ) Rapport nr. 99.2: 40 pp. NL (2266)
DIJKSTRA, V. A. A. (1999): Reintroduction of the beaver, *Castor fiber*, in the Netherlands. - In: Busher, P. E. ed. Beaver Protection...in Europe and North America: 15-16. NL(2214).
DIMITRIEV, A. & V. A. PANTHENKO (1999): About tendencies of the beaver population in Chuvash Republic (Povolzhe, Russia) in the last years. - Abstracts 1st Euro-American Beaver Congress, Tatarstan, Russia 1999: 11-13. RU(2542)
DISTER, E. (1976): Biotope des Elbebibers. - ZGB.Inf.Nr.3, Zool.Ges.Braunau: 14-16. D(0534)
DITTBERNER, P. (1999): Meister Bockert kehrt zurück. - Faltblatt Bezirksregierung Lüneburg D(2355)
DIXON, J. (1922): Rodents and reclamation in the Imperial Valley. - Journ.Mammalogy 3: 136-146. Sonora-Beaver: 140-141. NA(1835)
DIXON, J. (1929): Artificial distribution of fur-bearer mammals. - Journ.Mammalogy 10: 358-359, Beaver p. 359 NA(1812)
DJAKOV, Ju. W. (1975): Die Biber im europäischen Teil der Sowjetunion. - Moskau: 480 S. (russisch) RU(2727)
DJAKOV, M. Ju. & J. V. DJAKOV (1984): Organisazija, normirovanije i sroki promysla recnogo bobra. - Nau.Osnov.Bobrovodstav (Voronesh): 36-41 (russ.) RU(1435)
DJOSHKIN, W. W. & W. G. SAFONOW (1972): Die Biber der Alten und Neuen Welt. - Wittenberg,NBB 437: 168 pp.(doppelt) (2241)
DJOSHKIN, W. W. & W. G. SAFONOW (2004): Die Biber der alten und neuen Welt. – Hohenwarsleben (Westarp Wissenschaften), Nachdruck der 1. Aufl. von 1972.: 1-168. (3560)
djz (1990): Begeisterung über Biber gedämpft. - Deutsche Jägerzeitung, Oktober 1990. D(3029)
DOBOSZYNSKA, T. & W. ZUROWSKI (1975): Changes Observed in the Reproductive Tract of a Beaver Female After High Dosages of Gonadotropic Hormones. - Acta Theriol. 20 (8): 105-112. PL(1703)
DOBOSZYNSKA, T. & W. ZUROWSKI (1981): Anatomical Studies of the Male Genital Organs of the European Beaver. - Acta Theriol. 26 (20): 331-340. PL(0455)
DOBOSZYNSKA, T. & W. ZUROWSKI (1983): Reproduction of the European beaver. - Acta Zool.Fennica 174: 123-126. PL(0483)
DOBOSZYNSKA, T. (1978): Circumanal Glands in the European Beaver. - Acta Theriol. 23 (18): 301-305. PL(0457)
DOBOSZYNSKA, T. (1978): Histomorphology of the Female Reproductive System of the European Beaver. - Acta Theriol. 23 (5): 99-125. PL(0456)
DOHNERT S. (1980): Neue Spielplastik(Biberplastik Waldbad Dessau). - ZTG Freiheit, 4.9.80. p. 8 D(0982)
DOHNERT, S. (1980): Biberplastik Waldbad Freundschaft Dessau. - ZTG Mitteldt.Neuest.Nachr. 9.9.80 (0959)
DOLCH, D. & J. TEUBNER (1999): Artenschutzprogramm Elbebiber und Fischotter. - Minst. Umwelt, Naturschutz Brandenburg: 51 S. D(2357)
DOLCH, D. & J. TEUBNER (2001): Der Biber wieder an der Spree. - Mitt. LFA Säugetiere Brandenburg (Berlin) 9 (1): p. 21, Abschrift von W. Recker mit Kommentar. D(2529)
DOLCH, D. & TEUBNER (o.J.): Der Elbebiber. Artenschutz Tiere in Brandenburg. - Hrsg. Landesumweltamt Brandenburg, Poster mit Text, A-2 Format D(1622)
DOLCH, D. (1995): Die Säugetiere des ehemaligen Bezirkes Potsdam. - Naturschutz u. Landschaftspflege in Brandenburg, 3, Sonderheft 1995: Biber: 31-32, Karte p. 78. D(0440)
DOLCH, D.; HEIDECKE, D.; J. & J. TEUBNER (1999): Die aktuelle Verbreitung des Elbebibers (*Castor fiber albicus,* MATSCHIE 1907) im Land Brandenburg. - Abstracts 3. Int. Symp. Semiaquatische Säugetiere, 25-27 Mai 1999, Osnabrück: p. 14. D(2175)
DOLCH, D.; HEIDECKE, D.; TEUBNER J. & J. (2002): Der Biber im Land Brandenburg. - Naturschutz und Landschaftspflegein Brandenburg 11 (4): 220-234. D(3079)
DOLCH, D.; LABES, R. & J.TEUBNER (1994): Beiträge zur Säugetierfauna der Prignitz .- Beitr.Tierwelt d.Mark 12, Veröff.Museum Potsdam, H. 31: Biber p.51 D(0447)
DOMNICK, H. (1967): Allunionskonferenz über Biber. - Unsere Jagd, Nr.6: p. 185 RU(1072)
DONKOR, N. T. & J. M. FRYXELL (1999): Impact of beaver foraging on structure of lowland boreal forest of Algonquin Provincal Park, Ontario. - Forest Ecology and Management 118: 83-92. CA(2253)
DORNBUSCH, G. (1991): Das Biosphärenreservat Mittlere Elbe (Säugetiere) - Naturschutz Sachsen-Anhalt 28(1/2): 46-48 und Literatur Biber: 75-77 D(0045)
DORNBUSCH, M. & D. HEIDECKE (1972): Schützt den Elbebiber. - Deutscher Angelsport 24: p. 182. D(2490)
DORNBUSCH, M. & J. RICHTER (1972): Maßnahmeplan zur Durchsetzung von Schutz- und Hegemaßnahmen für den vom Aussterben bedrohten Elbebiber in der Deutschen Demokratischen Republik. - Naturschutz u. naturkdl.Heimatforschg. Halle/Magdeburg 9(1/2): 80-83 D(0008)
DORNBUSCH, M. (1972): Schutzmaßnahmen für den Elbebiber. - Naturschutzarbeit u.naturkdl.Heimatforschung in Sachsen 14(2): 89-91. D(0001)
DORNBUSCH, M. (1988): Der Biber, eine charakteristische Art im Biosphärenreservat Mittlere Elbe. - Biosphärenreservat Mittlere Elbe, Nationalkomitee der DDR f. das Programm der Unesco Mensch u. Biosphäre :34-37 D(1684)
DORNBUSCH, M. (1988): The Beaver, a characteristic species in the Biosphere Reserve Middle Elbe. - UNESCO-MAB Programme: 34-37 D(2140)
DORNBUSCH, P. (1989) Wie steht es um den Elbebiber? - Zerbster Kalender (Korrekturfahne), 2 pp. D(0435)
DORNBUSCH, P. (1989): Wie steht es um den Elbebiber? -Zerbster Heimatkalender 1989: 67-72 D(0436)
DORNER, S. (2002): Warum der bayerische Biber ein Exportschlager ist. - Ztg. Passauer Neue Presse, Ausgabe Ge, 56. Jg., Nr. 284 vom 09.12.2002. D(3047)
DORNER, S. (2003): Warum der bayerische Biber ein Exportschlager ist. - Ztg. Alt-Neuöttinger Anzeiger vom 9. 12. 2002. D(3292)
DOTTRENS, E.(1965): Sur la reintroduction des Castors en Suisse.-Castoriana II. - Acta Theriol. 10: 107-109. CH(0053)
DOUCET, C. M. & J. P.BALL (1994): Analysis of Digestion Data: Apparent and True Digestibilities of Foods Eaten by Beavers. - Am. Midl. Nat. 132: 239-247. NA(0469)
DPA (1996): Biber sind wieder im Kommen. - ZTG Mitteldt.Ztg. 7 (269), 18.11. 96: p. 4 D(1192)
DPA (1996): Der pelzige Holzfäller erobert sich Sachsen-Anhalt zurück. – Ztg. Volksstimme am Sonntag, 17. 11. 1996. D(3531)
DPA (1996): In Polen wurden Biber umgesiedelt. - Prignitzer Wochenend-Magazin vom 6.1.96 (Kurznotiz). PL(0170)
DPA (1998): Biber fühlen sich wohl in Bayern. - Ztg. Süddeutsche Zeitung, Nr.70, 25.3.98: p. 51 D(2118)
DPA (1998): Wenn der Biber einen Baum fällt. Kein Auto-Schadenersatz. - ZTG Mitteldt. Ztg. 26.05.98, S. PA D(2043)
DPA (1999): Baukünstler von der Mittleren Elbe ziehen in die Welt hinaus. Sachsen-Anhalt exportiert Biber. - Schweriner Volkszeitung, 7.1.1999. D(2303)

DPA (1999): Elbe-Biber nagen künftig auch in Dänemark. - ZTG. Mitteldeutsche Zeitung 10(150), 1.7.99: p. 4. DK(2196)
DPA (1999): Seltene Elbe-Biber sind inzwischen Exportschlager. - Ztg. Mitteldeutsche Zeitung vom 29.12.99: p. 5 D(2249)
DPA (2001): Die leisen Holzfäller auf dem Vormarsch. - Ztg. Schweriner Volkszeitung Nr. 219/56 vom 19.09.2001: p. 5. D(2716)
DPA (2001): Leise Holzfäller arbeiten wieder. - Ztg. Die Welt 29.9.2001. DE(2742)
DPA (2002): Es tut mir trotzdem leid um das Tier (*Biber- Frau wurde gebissen in Vilnius*). - Ztg. Amberger Zeitung ? LT(3134)
DPA (2005): Von der Elbe in das Saarland. Biber umgezogen. – Ztg. Mitteldeutsche Zeitung, 16. Jg., Nr. 275 vom 26.11.2005: Seite V 14. D(3510)
DRECHSEL, C.(1979): Strauchweiden für Biber im Naturschutzgebiet. - ZTG Neues Deutschland, 29./30.12.79: p. 7 D(0968)
DRÖSCHER, L. (1990): Noch ein Übersiedler. - ZTG Lib.Demokr.Ztg, Nr.10 (Beil.), 16.6.90: p. V D(1235)
DRÖSCHER, V. B. (1984): Bewunderung rettet dem Biber das Leben. In: Wiedergeburt. Leben und Zukunft bedrohter Tiere. - Stuttgar t - München (Deutscher Bücherbund): 78-87. (3364)
DRÖSCHER, V.B. (1984): Bewunderung rettet dem Biber das Leben. - ZTG Neue Kronen-Ztg. Nr,8718, 2.9.84: 23-24 (1339)
DRÖSCHER, V.B. (1990): Biber in Bitterfeld. - ZTG Bild, 2.4.90: p.3 D(1336)
DRÖSCHER, V.B. (1990): Wieder Biber in der Elbe-Hoffnung für einengequälten Strom. - ZTG super Illu, Nr.1, 27.12.90: 8-9. D(1344)
DRÖSCHER, V.B. (1996): Wenn die Biber-Kinder in der Wohnstube nasse Füße kriegen. ZTG Neue Post, Nr.27, 27.6.96: p.46 D(1195)
DUCROZ, J.-F. (2002): Project of a phylogerographic study of the Eurasian beaver (*Castor fiber*) using mitochondrial DNA sequences. - Abstracts 5th Baltic Theriol. Conf. 15-18 September 2002, Birstonas, Lithuania: 17-18. (2898)
DUCROZ, J.-F.; STUBBE, M.; SAVELJEV, A. P.; HEIDECKE, D.; SAMJAA, R.; ULEVICIUS, A.; STUBBE, A. & W. DURKA (2005): Genetic variation and population structure of the Eurasian beaver Castor fiber in eastern Europe and Asia. – Journal of Mammalogy 86 (6): 1059-1067. (3581)
DUCROZ, J.-F.; STUBBE, M.; SAVELJEV, A. P.; ROSELL, F.; SAMJAA, R.; STUBBE, A. & W. DURKA (2003): Phylogeography of Eurasian beaver *Castor fiber* using mitochondrial DNA sequences. - Abstracts 4th European Congress of Mammalogy Brno 2003: p: 91. (3153)
DUCROZ, J.-F.; STUBBE. M.; SAVELJEV, A. P.; ROSELL, F., SAMJAA, R.; STUBBE, A.; ULEVICIUS, A. & W. DURKA (2003): Phylogeorgraphy of the Eurasian beaver *Castor fiber* using mitochondrial DNA sequences. - Abstracts 3rd Int. Beaver Symp. Arnhem, 13-15 October 2003: p. 17. (3190)
DUDEK, M. (1994): Die Elbe-Biber hat die Wanderlust ergriffen. - Hamburger Abendblatt, Nr. 156 vom 7.7.1994,: p. 29 D(1861)
DÚHA, J. & O. MAJZLAN (1997): The first reintroduction of beaver (*Castor fiber vistulanus* MATSCHIE, 1907) in Horná Orava in Slovakia. - Abstr. 1.Europ.Beaver Symp. Bratislava: p. 7 SK(1751)
DÚHA, J. & O. MAJZLAN (2000): The first reintroduction of beaver (*Castor fiber vistulanus* Matschie, 1907) in Horná Orava in Slovakia. - Proc. 1. EBS Bratislava 1997: 151-152. SL (2308)
DUHAMEL, A. & L.GAUDREAU (1980): Le Castor, cet ingenieur de la nature. - Foret Conservation, Octobre 1980: 38-44. NA(0202)
DUHART, M. (1996): Maintenir la population actuelle de Castor (*Castor fiber*) et favoriser son développement en Champagne-Ardenne à partir du lac du Der. Etude de faisabilité. - Office National de la Chasse: 85 pp. + 8 annexes F(1737)
DUNCAN, H.; LAMBERG, A. & A. RIKSTAD (2000): Populations of juveniles salmon and trout in relation to beaver damming of a spawning stream. - Abstracts 2nd Europ. Beaver Symp. Bialowieza, Suppl.abstract: 1. N(2379)
DUNCAN, J. H. & F. ROSELL (2003): Population and distribution of European beavers (*Castor fiber*). - Lutra 46 (2): 91-101. (3385)
DURIAN, G. (1964): Biberacher kenen keine Biber mehr. - Das Tier, 4. Jg., Nr. 11: p. 49. D(3305)
DURIAN, W. (1973): Der Mann im Biberbau .- Berlin (Kinderbuchverlag): 196 pp. (KB) (1555)
DURIAN, W. (1987): Der Mann im Biberbau. - Berlin (Kinderbuchverlag): 176 pp. (KB) (1556)
DURKA, W.; BABIK, W.; DUCROZ, J.-F.; HEIDECKE, D.; ROSELL, F.: SAMJAA, R.; SAVELJEV, A. P.; STUBBE, A.; ULEVICIUS, A. & M. STUBBE (2005): Mitochondrial phylogeography of the Eurasian beaver Castor fiber L. – Molecular Ecology 14: 3843-3856. (3581)
DÜRR-PUCHER, J. (1997): Aktion Biberschutz für lebendige Flüsse und Bäche. - Faltblatt, Deutsche Umwelthilfe: 6 pp. D(1846)
DÜRR-PUCHER, J. (1999): Neue Wege im Biberschutz. - Mitt. Auenzentrum Hessen 2: 31-33. D(2260)
DUSKO, C.; SAVIC, I. & V. BJEDOV (2000): First finding of the beaver (*Castor fiber* L. 1758) on the territory of FR Yugoslavia. - Abstracts 2nd Europ. Beaver Symp. Bialowieza, 27-30 Sept. 2000: 8. YU(2374)
DÜTSCH, I. (2002): „frisch genagt ist halb gewonnen“: Aktive Biber- Ztg. Amberger Zeitung ? D(3131)
DVWK (1995): Hochwasserkatastrophen durch Biber? - Natur u. Landschaft 70 (4): p.181 D(1172)
DVWK (1995): Wachsende Schäden durch Bisam, Biber und Nutria. - Natur u.Landschaft 70 (1): p.27 D(1166)
DVWK (1997): Bisam, Biber, Nutria. Erkennungsmerkmale und Lebensweisen. Gestaltung und Sicherung gefährdeter Ufer, Deiche und Dämme. - DVWK Merkblätter 247/1997: 1-63. D(2172)
DYAKOV, J. (1965): Flußbiber. - Ochot. i Ochotn. 20-22 (russ.) RU(0293)
DYCK, A. P. & R. A.MACARTHUR (1992): Seasonal patterns of body temperature and activity in free-ranging beaver. - Can.J.Zool. 70: 1668-1672. NA(0462)
DYCK, A.P. & R.A.MACARTHUR (1993): Seasonal variation in the microclimate and gas composition of beaver lodeges in a boreal environment. - J.Mamml. 74 (1): 180-188. NA (0211)
DZIECIOLOWSKI, R. & J. GOZDZIEWSKI (1999): The reintroduction of European Beaver, Castor fiber, in Poland. - In: Busher. P. E., ed. Beaver Protection...in Europe and North America: 31-35. PL(2217).

E

E.K. (o.J.): Die frühere Verbreitung des Bibers in Europa. - Prometheus, Nr.542: 340-341. (0393)
EB (1974): Ziel. Vermehrung der Burgenbauer. - ZTG Der Neue Weg, 34 Jg., Nr.187, 22.8.74: p. 6 D(0985)
EB (1990): Meister Bockerts Wiederkehr. - Die Pirsch, 10: 41-43. D(0521)
Eb/ca (2006): Interessanter Vortrag. Meister Bockert und sein Leben. – Ztg. Ohrekreis Samstag, 4. Jg./14. Woche, 8.4.2006: p. 1. D(3791)
EBERLE, G. (1927): Ein Besuch beim Elbebiber. - Natur und Museum 57 (7): 335-346 D(1609)
ebm (2002): Erstmals Ausstellung von Haus Biber & Co. - Ztg. Schweriner Volkszeitung 12. 09. 2002: p. 15. D(3010)
Ebm (2006): Zum siebenten Mal Bibertag für alle Naturfreunde. – Ztg. Schweriner Volkszeitung, 17. April 2006. D(3703)
ECKL, C. & H. LEHNER (2006): Geht es nach Bär Bruno jetzt auch den Bibern an den Pelz? – Ztg. Passauer Woche, 05.07.2006: p. 4. D(3688)

ECKLEBEN, E. (1974): Ein Biberdamm. - Wild u. Hund 77 (17) vom 10.11.1974: p. 407 (1266)
EDER, R. (1997): Der Biber in der Kulturlandschaft-Probleme mit dem Biber und Möglichkeiten der Problemlösung. - Bayerisches Landesamt für Umweltschutz, Seminarveranstaltung: 3-6 D(1864)
EDLER, E. u. a. (2001): Biber Bodo und seine Freunde. Teil 1. Die neue Heimat. - Reichenau (Crea Verlag) KB: 21 pp. D(3100)
EFF. (1927): Behr, M., Zur Erhaltung und Hebung des Biberbestandes. Besprechung. - Veröff. Staatl Stelle für Naturdenkmalpflege in Preußen ? : 55-56. D(2714)
EFFENBERGER, M. (1993): Mecklenburg-Vorpommern.Wiederansiedlung des Elbebibers. - Wild u.Hund, Nr.4, 20.2.1993:p.14 (1292)
EFFENBERGER, M. (1993): Wiederansiedelung des Elbebibers im Schweriner Seengebiet. - Naturschutzarbeit in Mecklenburg-Vorpommern 36 (1): p. 14 D(0032)
EGGELMEYER, A. (2003): Öffentlichkeitsarbeit für den Biber im Emsland. - Kurzfassung, Fachtagung 18.03.2003 NNA Schneverdingen „Zur Zukunft des Bibers in Niedersachsen: Mskrpt. 4 pp. D(3086)
EHL (1984): Bibervorkommen in Polen. - Wild u. Hund, 87. Jg. Nr.15 vom 14. 10. 1984: p.23 PL(1264)
EHL (1984): Bibervorkommen in Polen. - Wild und Hund 15: p.23. PL(0147) (Kopie)
EHM, M. (2002): Elbe-Biber. Wieder Leben in der künstlichen Burg. Freigehege des Biosphärenreservates ist wieder bewohnt. - Ztg. Mitteldeutsche Zeitung 29.01.2002: p. 9 D(2872)
EIDMANN, H. (1935): Zur Kenntnis der Säugetierfauna von Südlabrador. - Ztschr.f.Säugetierkunde 10: 39-61, Fam.Castoridae: p.50. NA(0713)
eis (1966): In memoriam Martin Herberg. - Ztg. Mitteldeutsche Neueste Nachrichten, 28.4.1966. D(2703)
ELLARSON, R. S. & J. H. HICKEY (1952): Beaver trapped by tree. - Journ. Mammal. 33 (4): 482-483. NA(2034)
ELLEGREN, H.; HARTMAN, G.; JOHANSSON, M. & L. ANDERSSON (1993): Major histocompatibility complex monomorphism and low levels of DNA fingerprinting variability in a reintroduced and rapidly expanding population of beavers. - Proc. Natl.Acad.Sci USA, Vol. 90, Genetics: 8150-8153 . NA(1794)
ELLENBERG,H.; HEIDEMANN,G. & J.REICHHOLF (1976): Internationale Fachtagung zur Wiedereinbürgerung des Bibers in Miteleuropa am 23./24.Oktober 1976 in Braunau am Inn.Ergebnisprotokoll. - ZGB-Information. Nr.2 ; Zool.Gesell.Braunau: 5pp. (0536)
ELLIOT, D. G. (1917): A check-list of Mammals of the North American Continent. - New York (Am.Mus.Nat.Hist.) 192 pp.Biber 39-41 NA(1665)
ELMAUER, K. (2000): Fotoprotokoll zum Biberworkshop im Hais im Moos/Bayern, Juli 2000: Maskrpt. 10 S. + Anlagen D(2358)
ELMEROS, M.; MADSEN, A. B. & J. P. BERTHELSEN (2003): Monitoring of reintroduced beavers (*Castor fiber*) in denmark. - Lutra 46 (2): 153-162. DK(3394)
ELPIDIN, B.V. (1960): K voprosy ob innervazii blushdajushim nervom sheludka bobra. - Trud.Voronesh.Gos.Zapov.9: 197-200. (russ.) RU(0765)
ELSEY, R. M. & N. KINLER (1996): Range extension of the American Beaver, *Castor canadensis*, in Louisiana. - The Southwestern Naturalist, 41 (1): 91-93. NA(0265)
EMMELIN, L. (1976): Der Biber in Schweden. - Mitt.Zool.Ges.Braunau, Bd.2, Nr.12/14: 355-359. S(1374)
End (2005): Biber entbuschen Wollmatinger Ried. – Ztg. Südkurier (?), 19.12.2005. D(3006)
ENDERLEIN, H. (1930): Die Fauna der wendischen Burg „Potzupimi“ (Potsdam). - Ztschr.f.Säugetierkunde 5 (5): 241-303, Biber p. 245. D(0714)
ENGEL, K.-H. (1994): Biber in Neubrandenburg. - Unsere Jagd, Nr. 10: p. 57 D(1259)
ENGELHARD, K. (2005): Der Biber (Castor fiber L. 1758) in der Kulturlandschaft. Eine GIS-gestützte Konfliktanalyse am Beispiel der Niedersächsischen Elbtalaue. – Diplomarbeit Universität Lüneburg, FB Umweltwissenschaften: 166pp. D(3454)
ENGLEDER, T. (2003): Zur Rückkehr des Bibers (*Castor fiber* l.) an den Oberlauf der Großen Mühl. Mühlviertel/Böhmerwald. - Denisia 9, Katalog Oberösterreichisches Landesmuseum, Neue Serie 2: 77-83. A(3257)
ENTER, R. (2002): Bibern auf der Spur. Wandervorschläge. – Naturpark Feldberger Seenlandschaft, Faltblatt. D(3502)
ERDBRINK, D. P. (1972): *Castor fiber* L. trouvé dans un dépot de sable fluviatile néerlandais d´âge présumé cromerien. - Natuurhistorsich Maandblad 61 (7/8): 98-104. NL(1992)
ERDNER, M. (1993): Biberdämme mutwillig zerstört (Erdinger Moos). - ZTG Süddeutsche Ztg. Nr,274:p. 55 D(1141)
ERDNER, M. (1993): Biberdämme mutwillig zerstört. - ZTG Süddeutsche Zeitung, Nr. 274: p. 55 (Kopie) D(1214)
ERENZ, B. (1996): Patenter Biber (zum Buch Kasimir tischlert): - ZTG Die Zeit, Nr,10, 1.3.96: p. 58 (1198)
ERFURT, J. & D.HEIDECKE (1983): Statistische Methoden zur Untersuchung des Geschlechtsdimorphismus am Beckenskelett des Elbebibers, *Castor fiber albicus* (Matschie 1907). - MVR-Symp.Halle, Thesen Biberbeitr.: 19-21. D(0185)
ERFURT, J. & R.PIECHOCKI (1986): Möglichkeiten der osteometrischen Erfassung des Geschlechtsdimorphismus am Beckenskelett von *Castor fiber albicus*. - Zool.Abh. Staatl.Mus.Tierkunde Dresden 41 (13): 143-164. D(0465)
ERICKSON, A. B. (1939): Beaver populations in Pine County, Minnesota. - J. Mammalogy, 20: 195-201. NA(1895)
ERICKSON, B. R. (1987): *Castorides*: A Minnesota Fossil of Note. - Encounters, the Science of Minnesota, Sept./Oct.:14-15. NA(0207)
ERMALA, A. & S. LATHI (2003): On the problems of the two beaver species *Castor fiber* and *Castor canadenis* in Finland. - Abstracts 3rd Int. Beaver Symp. Arnhem, 13-15 October 2003: p. 18. FIN(3191)
ERMALA, A. (1997): On Beaver Hunting and ist Influence on the Beaver population in Finland Finnish Game and Fisheries Research Institute. - Proc. 1st EBS Bratislava: 23-26. FIN(2285)
ERMALA, A. (2000): Finnish beaver status at present and its controlling. - Abstracts 2nd Europ. Beaver Symp. Bialowieza, 27-30 Sept. 2000: 14. FIN(2381)
ERMALA, A. (2001): The Finnish beaver status at present and means of controlling it. - Proc. 2nd EBS Bialowieza, Poland: 161-163. FIN(2939)
ERNST, C. H. (1989): Die Auenlandschaft ist auch Biberheimat. - ZTG Mitteldt.Neuest.Nachr., Nr.21, 25.1.89: p. 5 D(1645)
EROME, G. & J. BROYER (1984): Analyse des relations castor-vegetation. - Bievre 6 (1): 15-63. (0698)
ERVIG, S. (1993): Hoher Jagddruck auf den Biber (Skandinavien). - Jäger, Nr.12: p. 78 (1220)
EVELAND, T. E. (o. J.): Living with beavers. - The Fund Animals Inc., Silver Spring: 12 pp. NA(2869)
EVERS, G. (1994): Biber war Medienstar bei der Rückkehr an den Niederrhein.-ZTG .?.-Post, 7.10.94 D(1158)
EWALD, R. (1991): Tierische „Übersiedler“, Ex-DDR-Biber in Hessen. - Alfelder Zeitung Nr.137 vom 15.6.1991. D(0544)

F

F. G. (1983): Verletzter Biber wird gesund gepflegt. - ZTG. Freiheit, 13.8.83: p. 8 D(0913)
F. G. (1991): Mecklenburg-Vorpommern. Lebenskräftiger Biberbesatz. – Wild und Hund, nr. 9/1991, 5.5.91: p. 11. D(3687)
FABRI, K. E. & E. N. TROFIMOVA (1984): Isushennije manupuljazionnoi aktivnosti bobra. - Nau.Osnov.Bobrovodstva (Voronesh): 65-73 (russ.) RU(1442)

FALBE, T. (2003): Ein Überlebenskünstler beißt sich durch. - Ztg. „auf einen blick“ ? : p. 17. D(3151)
FANCK, M. (1996): Mein lieber Biber! - Bund Naturschutz in Bayern e.V., Faltbl.: 12 pp. D(1629)
FATIO, F. (1963): Expeditions castors 1962-1963. - Schweizer Naturschutz 29 (4): 111-113. CH(0068)
FATIO, F. (1965): Evolution des castors en Suisse romande. - Schweizer Naturschutz 31(2): 43-44. CH(0070)
FEHLBERG, H. (1995): Der „Rohrbiber“ (Eiserner Gustav) . - Faltblatt: 6 pp. D(1590)
FEILER, M. (19??): Biber bauen wieder im Havelland. - Ztg. Neue Berliner Illustrierte ? D(2701)
FEILER, M. (1965): Über neue Funde des Elbe-Bibers (*Castor fiber albicus* Matschie, 1907) im Havelgebiet .- Beitr.z.Tierwelt d.Mark, Veröff.Bezirksheimatmus.Potsdam, H.9: 71-82. D(0424)
FEILER, M. (1981): Biber im Havelland. - ZTG Neue Berliner Illustrierte, Nr.6: p. 45 D(1258)
FEILER, M. (o.J.): Die Fraßtechnik des Bibers als artspezifisches Merkmal. Manuskript: 9 pp. (0395)
FELIX, J. (1991): Kanadischer Biber. – In: Tierwelt Amerikas in Farbe., 1. Aufl., Praha (Artia/Karl Müller Verlag) NA (3492)
FENGEWISCH, H.-J. (1997): Bockerts Rückkehr (Bayern). – Wild und Hund, Nr. 15 vom 19. 7. 1997: 10-11. D(3662)
FERENS, B.(1965): Animal Species under Protection in Poland. Warsaw: Biber:224-225. PL(0149)
FEY, D. (1988): Weer Bevers (*Castor fiber*) in de Biesbosch. - Huid en Haar 7 (1): 14-15. NL(1996)
FEY, T. (1989): En best beverjaar. - Grasduinen 11/12: 44-48. NL(1998)
FEY, T.(19?): (Biberfreilassung Holland). - Grasduinen, Dezember: 46-48. NL(1977)
FICHTINGER, C. (2005): Herby, der Biber. – Salzburg (Verlag Natur und Land): 1-30. Kinderbuch. A(3501)
FIEBIG, C.-B. (2001): Immer dabei: Kelle und eine Isoliermatte. – Ztg. Mitteldeutsche Zeitung, 14.06.2001. D(3540)
FIESELER, H. (1970): Zu. Heitkemper „Der letzte Biber im Möhnetal“. - Westfälischer Jägerbote 23 (4): 86-87. D(2021)
FILIMONOV, P. (1965): Biber erhalten neue „Anmeldebescheinigungen“. - Ochot. i Ochotn. 3: p.43 (russ.) RU(0295)
FILOR, S. (1993): Bibern und anderen Lebewesen auf der Spur. - ZTG Mitteldt.Ztg.Anhalt-Kurier, 22.1.93: p. 14 D(1353)
FIMREITE, N.; PARKER, H.; ROSELL, F.; HOSEN, D. A.; HOVDEN, A. & A. SOLHEIM (2001): Cadmium, Copper, and Zinc in Eurasian Beaver (*Castor fiber*) from Bø, Telemark, Norway. - Bull. Environ. Conatm. Toxicol. 67: 503-509. N(2875)
FINK, D. (1997): Die Wiederansiedlung des Bibers in der Nordeifel. - Bericht unveröffentl. Tagung Sunder 1997: 4 pp. D(2022)
FISCHER (1991): Österreich: Wieder Biberkolonien im Salzburger Vorland. - Jäger, Nr. 4. A(3021)
FISCHER ANDERSEN, I. B. (1997): Reintroduktion af bæveren (Castor fiber) til Danmark? En konsekvensanalyse. - Kanditatafhandling, University of Kobenhagen, Museum of Zoology: 86 pp. DK (2275)
FISCHER, E. (1986): Nagespuren geben Auskunft: Biber im Diebziger Busch. - ZTG Freiheit(Köthen), Nr.223, 20.9.86: p. 8 D(1035)
FISCHER-NAGEL, A. & C. SCHMITT (1989): Eine Biberburg im Auwald. - München (dtv): 94 pp. (KB) (1560)
FITZWATER, W. D. (1983): Wildlife Damages Control, Part I .- Pest Control, February 1983: 34-38. NA(0247)
FITZWATER, W. D.(1983): Wildlife Damages Control, Part Two.-Pest Control, June 1983: 34-46. NA(0248)
FLIEGNER, N. (2005): Der Heide-Biber geht auf die weite Reise in die Oberpfalz. – Ztg. Mitteldeutsche Zeitung, 18. 10. 2005. D(3527)
FLOERICKE, K. (1924): Vernichtung der letzten deutschen Biber? - Kosmos Heft 6: 178-179. D(0391)
FLOERICKE, K. (1927): Aussterbende Tiere.Biber,Nerz,Luchs,Uhu.- Kosmos, Stuttgart.Die letzten deutschen Biber: 6-30. D(1421)
flw (2002): Biber richtet sich ein. - Ztg. Amberger Zeitung ?. D(3133)
FNP (1988): Hessen: DDR-Biber in den Spessart. - Jäger, Nr.1: p.17 D(1254)
FOMITSHEVA, N.I. (1958): Wiederherstellung der Gebiete des Flußbibers in der UdSSR. - Probleme d.Zoogeograf.d.Festlandes, Ljubovsker Staatl.Univ.: 313-318 (russ) RU(0312)
Förder- und Landschaftspflegeverein Biosphärenreservat „Mittlere Elbe“ (2003): Biber in der Kulturlandschaft. - Informationsheft: 16 S. D(3274)
FORSYTH, A. (1999): Beaver *Castoridae.* In: Forsyth, A.: Mammals of North America. -Willowdale (Firefly Books): 128-133. NA (2333)
Fr. (1934): Ausbreitung der Biber in Schweden. - Der Naturforscher 11 (9): p.329 S(1667)
Fr. (1937): Wo bestanden Biberkolonien in Österreich? - Der Naturforscher 13 (11): p. 387 A(1670)
FRACKOWIAK, H. & J. SMIELOWSKI (1998): Cephalic arteries in the European beaver *Castor fiber*. - Acta Theriol. 43 (2): 219-224. (2081)
FRAHNERT, S. & D. HEIDECKE (1992): Kraniometrische Analyse eurasischer Biber, *Castor fiber* L. (*Rodentia, Castoridae*)- Erste Ergebnisse. - Semiaquatische Säugetiere, Wiss.Beitr. Univ.Halle: 175-189. (1391)
FRAHNERT, S. (1998): Zur Stellung des Bibers (Castoridae: Castor) im System der Nagetiere (Rodentia). Eine craniogenetische Studie zur Ethmoldalregion sciurognather Rodentia. - Berlin (Verlag Wissenschaft und Technik): 150 S. + Anh. (2740)
FRAHNERT, S. (1999): Evolution of adaptions for a semiaquatic lifestyle in *Castor* (Mammalia, Rodentia): The rostral cranium. - Abstracts 3. Int. Symp. Semiaquatische Säugetiere, 25-27 Mai 1999, Osnabrück: p. 15 (2176)
FRAHNERT, S. (2000): Wachstumsbedingte Proportionsveränderungen am Schädel des Bibers, *Castor fiber* L., 1758 (Rodentia, Castoridae): Taxonomische Bedeutung und Diskussion funktioneller Aspekte. - Bonner Zool. Beiträge 49 (1-4): 131-153. D(2524)
FRAHNERT, S. (2001): Evolution of adaptions for a semiaquatic lifestyle in *Castor* (Mammalia, Rodentia): Deductions from the cranium. - Säugetierkundliche Informationen Jena 5 (25): 25-34. (2984)
FRAHNERT, S.; HEIDECKE,D. & M. M. BALODIS (1993): Wachstumsbedingte Proportionsveränderungen am Schädel des Bibers, *Castor fiber* L. (*Rodentia, Castoridae*) und deren Reflexion in der intraspezifischen Taxonomie. - DGS, 67.Hauptversammlg. Tübingen, Ztschr.f.Säugetierkunde 58: p.18. (0479)
FRANK, M. (1999): Von Menschen und Bibern. - Faltblatt zur Ausstellung, Haus im Moos, Kleinhohenried: 4 p. D(2356)
FRANKE, K. & D. HEIDECKE (1998): Das Biber-Betreuernetz in Sachsen-Anhalt. - Naturschutz u. Landschaftspflege in Brandenburg 7 (1): 36-37. D(2048)
FRANKE, K. (1980): Allen Schutz unseren Bibern im Elbegebiet. - ZTG Freiheit (Köthen) 35.Jg.,Nr.91, 17.4.80: D(0962)
FRANKE, K. (1981): Elbebiber und sein Lebensraum stehen unter Schutz. – Ztg. Freiheit/Gräfenhainichen 6.11.1981. D(3526)
FRANKE, K. (1996): Arbeitskreis kümmert sich um den Erhalt des Bibers. - Ztg. Magdeburger Volksstimme 25.7.96: p.11. D(2681)
FRANKE, K. (1996): Nach langer Durtsstrecke können die Biber wieder leben. – Ztg. Mitteldeutsche Zeitung, Gräfenhainichen, 26.09.1996. D(3529)
FRANKE, K.; FEHLBERG, H. & K.- A. NITSCHE (1998): Arbeitskreis Biberschutz. Eine Information. - Faltblatt: 8 pp. D (2130)

FRANTISEK, J.; VOREL, A.; VALKOVA, L. & V. KOSTKAN (2006): Integration GIS and GPS within the European beaver home range analysis and population monitoring. - Abstracts 4th European Beaver Symposium/3rd Euro-American Beaver Congress, Freising, Germany 11-14 September, 2006: p. 32. CZ(3739)
FREDGA, S. (1977): Bävern i svensk lagstiftning. - Proc. Nordisk Bäversymp. Ramsele 1975, Inst.Forest Zool.Stockholm, Res.Notes Nr. 26: 68-69. S(0828)
FREIER, A. P. (2006): Tierischer Angriff: Biber beißt Labrador. – Ztg. Alt-Neuöttinger Anzeiger, Nr. 140, 21.6.2006. D(3675)
FREITAG, H.; STUBBE, M. & D. HEIDECKE (1999): Das Makrozoobenthos unter Einfluß des Elbe-Bibers *Castor fiber albicus* MATSCHIE, 1907. - Abstracts 3. Int. Symp. Semiaquatische Säugetiere, 25-27 Mai 1999, Osnabrück: 15-16. D(2177)
FREITAG, H.; STUBBE, M. & D. HEIDECKE (2001): Das Makrozoobenthos in der Zönosestruktur und die Saprobie unter Einfluß des Elbe-Bibers. - Säugetierkundliche Informationen Jena 5 (25): 35-56. D(2985)
FREUDENSTEIN, A. (1995): Bund Naturschutz: „Schuld ist nicht der Biber, schuld ist der Mensch". - Ztg. Alt-Neu-Öttinger Anzeiger, Nr.249 vom 28. 10. 1995, D(3289)
FREYE, H.- A. (1962): Eine Differenzierungsmethode zur Spezie-Determination, dargestellt am Beispiel der Castoridea. - Proc. Int. Symp. Mammal. Brno 1960: 112-117. (3157)
FREYE, H.-A. (1952/53): Bemerkungen zum Genitalsystem des männlichen Bibers, *Castor fiber* L. - Wiss.Ztschr.MLU Halle-Wittenberg, 2 (11), math.nat.wiss.Reihe Nr. 6: 911-915. (0459)
FREYE, H.-A. (1954): Beiträge zur funktionellen Anatomie des Biberskelettes. - Wiss. Z. Univ. Halle, Math.-Nat. 3 (5): 1101-1136. (2007)
FREYE, H.-A. (1960): Zur Systematik der Castoridae (Rodentia, Mammalia). - Mitteilungen aus dem Zoologischen Museum in Berlin, 36 (1): 105-122. (2718)
frh (1992): Biber in Elbe und Havel. - Deutsche Jagdzeitung, Nr. 4. D(3033)
FRIEDRICH, H. (1894): Die Biber an der mittleren Elbe. Nebst einem Anhange über Platypsyllus castoris Ritsema. - Dessau. D(2581)
FRIEDRICH, H. (1900): Die letzten deutschen Biber. - In: Die Provinz Sachsen in Wort und Bild. Berlin: 90-95. D(2589)
FRIEDRICH, H. (1907): Biber in Wintersnot. - St. Hubertus 21: 29-31 D(0370)
FRIEDRICH, H. (1909): Der Biber. - In: Lebensbilder aus der Tierwelt, 1.Bd.,1.Reihe: Säugetiere, Ed.H.Meerwarth, Leipzig: 95-152. D(0389)
FRIEDRICH, H. (1911): Biber zu Besuch im Forsthause. - St.Hubertus 29: p.187 D(0653)
FRIEDRICH, H. (1911): Von den Bibern der alten und neuen Welt.- St.Hubertus 29: 117-119. (0378)
FRIEDRICH, H. (1917): Ein Biber im Wesergebiete. - St.Hubertus, Nr. 26: 272-273. D(0360)
FRIEDRICH, H. (1924): Aus deutschen Biberoasen.- St.Hubertus 42: 321-324. D(0372)
FRIEDRICH, H. (1926): Videant consules! - St.Hubertus. ? : P.508. D(0368)
FRIEDRICH, H. (2001): Aus der deutschen Biberoase. - Nachdruck in: Friedrich, J.-P. (2001): 5 S. D(2760)
FRIEDRICH, H. (2001): Aus deutschen Biberoasen. - Nachdruck in: Friedrich, J.-P. (2001): 9 S. D(2770)
FRIEDRICH, H. (2001): Beitrag zur Kenntnis der Verbreitung des Bibers. - Nachdruck in: Friedrich, J.-P. (2001): 13 S. D(2754)
FRIEDRICH, H. (2001): Biber in Wintersnot. - Nachdruck in: Friedrich, J.-P. (2001): 6 S. D(2763)
FRIEDRICH, H. (2001): Biber zu Besuch im Forsthause. - Nachdruck in: Friedrich, J.-P. (2001): 2 S. D(2766)
FRIEDRICH, H. (2001): Der Biber und sein Reiter auf großen und kleinen Reisen. - Nachdruck in: Friedrich, J.-P. (2001): 7 S. D(2777)
FRIEDRICH, H. (2001): Der letzte Möhne-Biber. - Nachdruck in: Friedrich, J.-P. (2001): 2 S. D(2769)
FRIEDRICH, H. (2001): Die Biber an der mittleren Elbe, nebst einem Anhange über Platypsyllus castoris Ritsema. - Nachdruck in: Friedrich, J.-P. (2001): 58 S. (D2756)
FRIEDRICH, H. (2001): Die Biber in der Elbaue. - Nachdruck in: Friedrich, J.-P. (2001): 8 S. D(2755)
FRIEDRICH, H. (2001): Die Biber in Norwegen. - Nachdruck in: Friedrich, J.-P. (2001): 6 S. N(2757)
FRIEDRICH, H. (2001): Die letzten deutschen Biber. - Nachdruck in: Friedrich, J.-P. (2001): 8 S. D(2761)
FRIEDRICH, H. (2001): Dreiste Biber. - Nachdruck in: Friedrich, J.-P. (2001): 5 S. D(2767)
FRIEDRICH, H. (2001): Eigentümlichkeiten im Körperbau des Bibers-1. - Nachdruck in: Friedrich, J.-P. (2001): 5 S. D(2773)
FRIEDRICH, H. (2001): Eigentümlichkeiten im Körperbau des Bibers-2. - Nachdruck in: Friedrich, J.-P. (2001): 4 S. D(2774)
FRIEDRICH, H. (2001): Ein Biber im Wesergebiete. - Nachdruck in: Friedrich, J.-P. (2001): 3 S. D(2768)
FRIEDRICH, H. (2001): Eine neue Schmarotzermilbe unseres Bibers. - Nachdruck in: Friedrich, J.-P. (2001): 5 S. D(2758)
FRIEDRICH, H. (2001): Lebensbilder aus der Tierwelt. Der Biber. - Nachdruck in: Friedrich, J.-P. (2001): 45 S. D(2764)
FRIEDRICH, H. (2001): Staudämme der Biber. - Nachdruck in: Friedrich, J.-P. (2001): 8 S. D(2775)
FRIEDRICH, H. (2001): Tuberkulose bei den Elbebibern. - Nachdruck in: Friedrich, J.-P. (2001): 3 S. D(2771)
FRIEDRICH, H. (2001): Über Kanalbauten der Biber. - Nachdruck in: Friedrich, J.-P. (2001): 12 S. D(2762)
FRIEDRICH, H. (2001): Videant consules! - Nachdruck in: Friedrich, J.-P. (2001): 4 S. D(2776)
FRIEDRICH, H. (2001): Von den Bibern der alten und neuen Welt. - Nachdruck in: Friedrich, J.-P. (2001): 10 S. D(2765)
FRIEDRICH, H. (2001): Wahrheit oder Dichtung? (Biberkäfer). - Nachdruck in: Friedrich, J.-P. (2001): 6 S. D(2759)
FRIEDRICH, H. (2001): Weitere Verluste im Bibergebiete. - Nachdruck in: Friedrich, J.-P. (2001): 4 S. D(2772)
FRIEDRICH, H.- J. (1991): Professor Doktor Gustav Hinze. - Ztg. General Anzeiger Wochenblatt für Zerbst und Umgebung, Ausgabe 19, 4.9.1991. D(2437)
FRIEDRICH, H.- J. (1995): Biber einst auf fürstlichem Speisezettel. - ZTG Mitteldt.Ztg.Anhalt-Kurier 6 (185), 10.8.95: p.15 D(1226)
FRIEDRICH, J.- P. (2001): Prof. Dr. Hermann Friedrich (Lebenslauf). - In: Prof. Dr. Hermann Friedrich. Erkenntnisse und Anekdoten über den Biber. Hannover: 6 S. D(2753)
FRIEDRICH, J.- P. (2001): Prof. Dr. Hermann Friedrich. Erkenntnisse und Anekdoten über den Biber. - Hannover. D(2751)
FRIES, C. (1943): Biberland. Ein Buch über den Biber und sein Werk- Neudamm: 122 pp. (0773)
FRILEY, C. E. jr. (1949): Use of the Baculum in age determination of Michigan Beaver. - Journ. Mammalogy 30(3): 261-267 NA(1953)
FRISCH, K. von (1974): Der Biber. - In: Tiere als Baumeister. Frankfurt/M (Ullstein):274-286. (3070)
FRITSCH, N. & U. HEINTZ (1994): Die Wiederansiedlung des Bibers im Saarland. - Int. Fachsymp. August 1994, Saarbrücken: 87-100 D(1912)
FRITSCH, N. (1994): Das Illsystem - ein Bibergewässer? - Int. Fachsymp. August 1994, Saarbrücken: 79-83 D(1910)
FRITSCH, N. (1995): Die Biber AG des Naturschutzbundes Saarland-Organisation und Aufgaben.- unveröff. 4. S. D(1880)
FRITSCH, N. (1995): Die Wiederansiedlung des Bibers im Saarland. Dezember 1995. - Internet saarland\biber.htm: 1-3. D(2455)
FRITSCH, N. (1995): Kurzbericht Die Wiederansiedlung des Bibers im Saarland, Dezember 1995.- unveröff. 3 S. D(1878)

FRITSCH, N. (1996): Kurzbericht Die Wiederansiedlung des Bibers im Saarland, Dezember 1996.- unveröff. 3 S. D(1879)
FRITZSCHE, A. H.(1990): Da nagt sich voller Stolz-der Biber durch das Unterholz. - ZTG Bild, 11.5.90: p.3 D(1343)
FROBEL, K. & H. WEIGER (1995): Der Biber in Bayern-Leitart für naturnahe Talauen. - Bund Naturschutz in Bayern e.V., PM 100/95: 1-3. D(2167)
FROBEL, K. (1994): Die Wiedereinbürgerung des Bibers in Bayern durch den „Bund Naturschutz". - Beitr.Artenschutz 18, Heft128, Bayer.LFU München: 61-65. D(0869)
FROBEL, K. (1997): Dem Biber auf der Spur. - Natur+Umwelt, Bund Magazin Naturschutz, 77 (3): 6-8, 10-13 D(1849)
FROBEL, K. (1997): Laßt die Biber leben! - Natur+Umwelt, Bund Magazin Natur, 77(3): 10-11 D(1850)
FROBEL, K. (1999): Mein lieber Biber! - Bund Naturschutz in Bayern e.V., Faltblatt, 2. Auflage: D(2169)
FROBEL, K. (1999): Mittler zwischen Mensch und Wildtier: Erfolgreiche Zwischenbilanz ein Jahr „Biberberater" des BN. - Bund Naturschutz in Bayern e.V. (Nürnberg): 1-5. D(2165)
FROBEL, K. (2001): Der gute Geist des Wassers. - Natur + Umwelt (Magazin Bund Naturschutz) 83 (2): 28-29. D(3328)
FROBEL, K. u.a (1997): Biber in Gefahr.- Faltblatt Bund Naturschutz in Bayer, 4 S. D(1960)
FRÖHLICH, W. (1999): Biber in Hessen. - HGON-Mitglieder-Information 1. Halbjahr 1999: 18-19. D(2146)
FRÖHLICH, W.; SCHÜTZ, W. & A. SCHWARZER (1999): Artenschutz in Hessen. Der Biber. - Mitt. Auenzentrum Hessen 2: 4-7. D(2257)
FROMMOLT, K.-H. & D.HEIDECKE (1992): Lautäußerungen des Bibers *Castor fiber* L., 1758. - Semiaquatische Säugetiere, Wiss.Beitr.Univ.Halle: 169-174. (1390)
FROSCH, H. (1990): Meister Bockert vom Don. - ZTG Freie Welt, Nr.6: 51-55. RU(1337)
FRYXELL, J. M. (1992): Space use by beavers in relation to resource abundance. – Oikos 64: 474-478. NA(3550)
FRYXELL, J. M. (1997): Forest diversity in relation to central place foraging by beavers. - 7th ITC, Acapulco, Mexico, 6-11 Sept.1997. Abstr.: p. 113 (1806)
FRYXELL, J. M. (1998): Foraging ecology and the long-term dynamics of beaver populations. - Abstr. EAMC, Santiago de Comp., Spain, SY-15, 241, 152-153 (2061)
FRYXELL, J. M. (2001): Habiat suitability and source-sink dynamics of beavers. - Journal of Animal Ecology 70: 310-316. NA(2880)
FS (Franz Schötteldreyer): Biber-Betreuer gesucht: Rund 80 Biber gibt es bei uns hier an der Elbe. - Ztg. Bleckeder Zeitung 122 (149) vom 15./16.12.2000:p. 3. D(2474)
FUCHS, J. (1975): Auf der Festung Königsstein (Biberschnitt Kiefer) .- ZTG. Deutsche Bauern Zeitg., Nr.46: p.21 D(0927)
FUCHS, S. (?): Hochwasser wütet in Bibers Kinderstube. – Ztg. ? D(3621)
FUCHS, S. (2002): Die Flut bedrohte die Biber. - Ztg. Mitteldeutsche Zeitung, 13. Jg. Nr. 227 vom 28. 09. 2002: p. 28. D(3014)
FULLER, T. K. & J. A. MARKL (1987): Beaver, *Castor canadensis*, Colony Density in the Bearville Study Area, Northcentral Minnesota. - Can.Field Nat. 101(4): 597-598. NA(0242)
FÜLLERT, W. (1881): Eine Biberjagd im Jahre 1881. - Manuskript Heimatmuseum Aken (Abschrift O. Benecke) 2 Seiten. D(2616)
FÜRSTENBERGER, G. (1994): Plattschwänzige Invasoren auf dem Vormarsch.-ZTG Münchner Merkur, Nr.107. D(1156)
FUSTEC, J. & J.-P. CORMIER (2003): Beavers in the downstream Loire River: an uncertain colonization. - Abstracts 3rd Int. Beaver Symp. Arnhem, 13-15 October 2003: p.43-44. F(3219)
FUSTEC, J. & J.-P. CORMIER (2003): The habitat potential of the downstream Loire River for European beavers (*Castor fiber*). - Lutra 46 (2): 109-116. F(3387)
FUSTEC, J.; LODE, T.; D. LE JAQUES & J. P. CORMIER (2001): Colonization, riparian habitat selection and home range size in a reintroduced population of European beavers in the Loire. – Freshwater Biology 46: 1361-1371. FR(3442)
FYODOROV, F. V. & V. A. SIDOROVA (2003): Changes of vegetation and some soil properties under the beaver influence (karelia). - Abstracts 3rd Int. Beaver Symp. Arnhem, 13-15 October 2003: p. 44. RU(3220)
FYODOROV, F. V. (2000): The role of beavers in southern Karelia ecosystems. - Abstracts 2nd Europ. Beaver Symp. Bialowieza, 27-30 Sept. 2000: 15. RU(2382)

G

G. M. (1971): Dessaus „Bibervater" kennt keine Pause. - Ztg. Mitteldt. Neueste Nachrichten, 9.2.1971. D(2688)
G. M. (1976): 16 Biber gefangen und in der Peene ausgesetzt. -Ztg. Mitteldeutsche Neueste Nachrichten vom 24.7.1976. D(2633)
G. M. (1977): Alte Jagdordnung (Biber). - Ztg. Mitteldeutsche Neueste Nachrichten vom 21.7.77. D(2636)
G.G.v.H. (2003): Baden-Württemberg: Biber ansässig. - Unsere Jagd 53 (10): p. 37. D(3178)
G.G.v.H. (2004): Baden-Württemberg: Biber ansässog. - Unsere Jagd 54 (4): p. 47. D(3321)
G.v.H.-H. (1992): Biber in Mittelmähren. - Wild u. Hund, 95. Jg. Nr.7, 5.4.1992: p.41 (1162)
GABRYS, G. & A. WAZNA (2003): Subspecies of the European beaver *Castor fiber* Linnaeus, 1758. - Acta Theriologica 48 (4): 433-439. (3420)
GADD, B. (2003): Beaver. - In: Handbook of the Canadian Rockies. - Jasper (Corax Press), 3. Aufl.: 614-616. NA(3374)
GÄDING, M. (2005): Bibern auf der Spur (Wilhelm Recker). – Ztg. Berliner Zeitung, Nr. 276, 25.11.2005: p. 27. D(3546)
GALERT, D.; SZTEYN, S. & J. DYNOWSKI (1978): The Topography and Structure of Motor Neuclei of Medulla Oblongata in the Beaver. - Acta Theriol. 23 (17): 285-295. (1702)
GANZHORN, J. U. & M. HARTHUN (2000): Food selection by beavers (*Castor fiber albicus*) in relation to plant chemical and possible effects of flooding on food quality. - J. Zool. London 251: 391-398. D(2361)
GÄRTNER, S.; HENKEL, H.; ZUPPKE, H. & D. HEIDECKE (2000): Schutz durch Repellenten? Schäden an Forstgehölzen durch Biber. - AFZ/Der Wald, 7/2000: 380-382. D(2423)
GAUCKLER, K. (1977): Biberkäfer im Nürnberger reichswald. – Natur und Mensch. Jahresmitteilungen der Naturhistorischen Gesellschaft Nürnberg: 15-16. D(3549)
GAYWOOD, M. (2000): The re-introduction of European beaver, *Castor fiber*, to Scotland. - Abstracts 2nd Europ. Beaver Symp. Bialowieza, 27-30 Sept. 2000: 16. UK(2383)
GAYWOOD, M. (2001): A trial re-introduction of the European beaver *Castor fiber* to Scotland. - Proc. 2nd EBS Bialowieza, Poland: 39-43. GB(2916)
ge (2002): Feurewehrauto überrolt Biber. - Ztg. Amberger Zeitung ? D(3126)
GEBBERS, H. (1920): Olberger Erinnerungen, 1.Teil. Mskrpt. Aken/Elbe: 3 pp. D(0409)
GEETZ, U. (1977): Untersuchung zur vor- und frühgeschichtlichen Verbreitung des Bibers (*Castor fiber* L.) in Mitteleuropa. - Wiss. Hausarbeit Lehramt Realschulen Schleswig-Holstein. Kiel. Kopie (2040)
GEIERSBERGER, I. (1986): Der Lebensraum des Bibers *Castor fiber* L. in Bayern. - Säugetierkd.Mitt. 33: 125-170. D(0347)

GEIERSBERGER, I. (1987): Der Biber-ein Meister biologischen Wasserbaus. - AFZ, 6: 132-133. D(0520)
GEIERSBERGER, I. (1994): Biber und Mensch - Konflikte in der Landnutzung. - Int. Fachsymp. August 1994, Saarbrücken: 49-55 D(1907)
GEIERSBERGER, I.; G.v.LOSSOW et al (1994): BN-Infodienst Biber.Landesarbeitskreis Artenschutz des BN (Vorabdruck): 20 pp. D0702)
GEIERSBERGER, I.; LOSSOW, G.v. & P. RUBECK (1994): Der Biber - Leitart für naturnahe Auen. Praxisinformation für BN-Kreis-und Ortsgruppen. Info-Dienst. Nr.135: 12 pp. D(1595)
GEIS, M & T. SCHLIESSMAN (1998): Aufgaben der ökologischen Flurneuordnung im Rahmen des Arten- und Biotopschutzes - am Beispiel Biber und Lebensraum Aue. - In: 10 Jahre Biber im hessischen Spessart, Hess. Landesanst. Forsteinr., Waldforschg. u. Waldökol., Ergebnis- u. Forsch.ber. Bd. 23, Gießen: 113-121. D (2104)
GEISLER, K. (1991): Ach, du lieber Biber! - ZTG Berliner Morgenpost, 14.7.91 D(1149)
GEISLER, K. (1998): Die Biberburg bei Dessau. - Ztg. Wohnen, Nr. 9/10: p. 7 D (2125)
GEISSER, H. & P. F. FLÜCKIGER (2006): Baumeister Biber. Begleitheft zur Ausstellung der Naturmuseen Olten und Thurgau. 32 pp. CH(3821)
GENS, A. (2002): Biberfreianlage. Verein ermöglicht Einblicke. - Ztg. Mitteldeutsche Zeitung 13 (Nr. 75): p. 12. D(2896)
GENS, A. (2005): Staunen über Bibers Haare. – Ztg. Mitteldeutsche Zeitung/Anhalt-Kurier vom 17. 7. 2005, p. 9. D(3479)
GENS, L. & M. BARTL (1993): Kleutscher Biberburg angebrannt. - ZTG Mitteldt.Ztg.Anhalt-Kurier 4 (80), 6.4.93: p.10 D(1210)
GENS, L. (1988): Biber besiedeln wieder die Gebiete des Vorflämings. -ZTG Freiheit, 43.Jg.,Nr. 258, 1.11.88: p. 3 D(1063)
GENS, L. (1993): Todesursachen werden genau erforscht. - ZTG Mitteldt.Ztg. 4 (96), 27.4.93(Anhalt-Kurier): D(1131)
GENS, L. (1996): Biberdamm zerstört, Tiere sind gefährdet. - ZTG Miteldt.Ztg.Anhalt-Kurier, 7 (41) 17.2.96: p. 1 und p.7 D(1201)
GENS, L. (1996): Finanzen für Forsthaus und Biberschaugehege. - ZTG Mitteldt.Ztg.Anhalt-Kurier, 4.3.96: p.7 D(1200)
GENS, L. (1996): Unbekannte Täter beschädigten Biberbau. – Ztg. Mitteldeutsche Zeitung/Gräfenhainichen, 17.02.1996, p. 9. D(3542)
GENS, L. (1998): Biber bekommen ein größeres Grundstück. - Ztg. Mitteldeutsche Zeitung/Anhalt Kurier, 9.12.98: p. 10 D(2127)
GENS, L. (1998): Castor ist wieder da. - Ztg. Mitteldeutsche Zeitung, 25.11.98: p. 9 D(2123)
GENS, L. (1998): Elbebiber als „Exportschlager" - Ztg. Mitteldeutsche Zeitung/Anhalt-Kurier 9.Jg., Nr. 299, 23.12.98: p. 7 D(2135)
GEORG, Ch. & R. KÜNZLER-BEHNCKE (2004): Neue Freunde für den kleinen Biber. Lesebilderbuch.- Ravensburg, KB (3562)
GEORGILES, J. D. (1979): Kanada ist stolz auf Grau-Eule. - Das Tier 19 (5): p. 6. NA(3308)
GERARDS, J. (1989): Bevers krijgen nieuwe vriendjes uit de DDR. - ZTG ?, 14.10.89. p. 63. NL(1978)
GERBER, R. (1952): Der Biber, *Castor fiber albicus* Matschie. - In:Nagetiere Deutschlands. NBB, H.27, Wittenberg, 102 pp.: 84-88 (1678)
GERSMEIER, R. & K. HAGEMANN (1998): Die Biberfamilie. - Berlin (Wolfgang Mann Verlag) 2. Aufl., (Kinderbuch) D(2247)
GERSMEIER, R. & K. HAGEMANN (2001): Die Biberfamilie. - Lüneburg (Findling Buchverlag), Kinderbuch D(2725)
GERSTL, N. (2003): Going East - Biberumsiedlungen (*Castor fiber* L.) nach Osteuropa. - Denisia 9, Katalog Oberösterreichisches Landesmuseum, Neue Serie 2: 121-122. (3262)
GERTEIS, M. (2006): Kaum sind die Biber da, fehlt von ihnen jede Spur. – Ztg. Tagesanzeiger, 24. 10.2006. CH(3802)
GIEBEL, C. G. (1859): Die Säugethiere in zoologischer, anatomischer und palaeontologischer Beziehung. Leipzig:Castorini: 617-621. (0634)
GIENC, J. & T. DOBOSZYNSKA (1972): Macromorphological Description of the Genital Organs of the Female Beaver. - Acta Theriol. 27 (30): 399-406. (0458)
GIESINGER, T. (o.J.): Biber brauchen lebendige Flüsse. - Deutsche Umwelthilfe e.V., Faltbl.: 6 pp. D(1626)
GIESINGER, T. (o.J.): Biber. - Deutsche Umwelthilfe e.V., Faltbl.: 6 pp. D(1630)
GIESINGER, T. u. a. (2003): Den Biber willkommen heißen. Biber in Baden-Württemberg: Empfehlungen für die landesweite Strategie. - Deutsche Umwelthilfe und BUND, LV Baden-Württemberg: 85 S. D(3120)
GILBERT, F. F. & N. GOFTON (1982): Terminal Dives in Mink, Muskrat and Beaver. - Physiology & Behavior Vol. 28: 835 - 840. NA(2866)
GIZEJEWSKI, Z. (2005): Semen collection in the red deer, European bison and European beaver. - Proceedings of the XXVIIth Congress of Game Biologists, Hannover, Germany, 28. August-3.September 2005: 238-239. (3505)
GLÜCK,H. (1965): Bibergeil immer noch im Handel. - Das Tier, Nr.1: p.46. (0877)
GODIN, A.J. (1977): Wild Mammals of New England. - Baltimore: 104-110. NA(0217)
GODKIN, C. (2003): Jack. The Story of a beaver. - Markham (Fitzhenry & Whiteside): 1-95. NA(3373)
GOERLICH, H.-P. (1998): Gedanken zur Wiedereinbürgerung des Bibers - aus der Sicht des ehrenamtlichen Naturschutzes. - In: 10 Jahre Biber im hessischen Spessart, Hess. Landesanst. Forsteinr., Waldforschg. u. Waldökol.,Ergebnis u. Forsch.ber. Bd. 23, Gießen: 81-87. D(2102)
GOETHE, F. (1955): Die Säugetiere des Teutoburger Waldes und des Lipperlandes. - Abhandl. Landesmus. Naturkunde Münster, 17 (1/2): 63-65. D(0651)
GÖHE, K.-H. (1999): „Dübi" läßt grüßen (Biber Dübener Heide). - Ferienland Dübener Heide, Ausgabe 29: p. 12. D(2586)
GÖHRE, K. (1954): Bestimmung des Kräfteeinsatzes und der Arbeitsleistung des Bibers (*Castor fiber* L.) beim Holzfällen. - Archiv f. Forstwesen 3 (1/2): 82-89. (0463)
GOLDMANN, E.A. (1932): A new beaver from Arizona. J.Mammal. 13: 266-267. NA(1415)
GOLODUSHKO, B.S. & A.N.FORMENKOV (1984): Sostojanije zapadov bobra i jiech ispolzovnije v Belorussii. - Nau.Osnov.Bobrovodstva (Voronesh): 8-13 (russ.) RU(1430)
GOMILLE, A. & N. BLERSCH (2001): Zahn um Zahn. Biber zaubern seltenen Arten neue Lebensräume. - Ztg. Ein Herz für Tiere, Nr. 7/2001: p. 10. D(2583)
GOMILLE, A. (1993): Biber erobern die Stadt. -Tierfreund Nr. 7/1993: 38-39. D(2245)
GOMILLE, A. (1998): Der Beschützer des Biberlandes. - Das Tier, Nr.2/1998: 54-56 (G.Kohlhase) D(1950)
GOODWIN, G. G. (1932): New records and some observation on Connecticut mammals. - Journ.Mammalogy 13: 36-40.beaver p.38 NA(1820)
GOODWIN, G.G. (1924): Mammals of the Gaspé Peninsula, Quebec.- Journ.Mammalogy 5: 246-257. Castor canadensis: p. 257. NA(1829)
GORE,J.A. & W.W.BAKER (1989): Beavers residing in caves in northern Florida. - J.Mammal. 70(3): 677-678. NA(0237)
GORECKI, A,; EPLER, P.; PIS, T. & A. SIUDA (1997): Metabolism and thermoregulation of European beaver, Castor fiber. - Proc. 1st EBS Bratislava: 27-35. (2286)

GÓRECKI, A. & P. EPLER (1997): Metabolism and thermoregulation of European beaver *Castor fiber*. - Abstr. 1.Europ.Beaver Symp. Bratislava: p. 8 (1752)
GÓRECKI, A. & P. EPLER (2000): Metabolism and thermoregulation of European beaver, castor fiber. - Proc. 1. EBS Bratislava 1997: p. 153. (2309)
GÖRNER, M. & H. HACKETHAL (1987): Biber, Castor fiber. - In: Säugetiere Europas. Leipzig-Radebeul, 371 pp.: 158-162 (1674)
GORSBOTH, W. (1997): Infozentrum, Lehrpfade und Biberfreianalge. - ZTG Anhaltiner Sonntag, 18.5.97: p. 4 D(1182)
GORSHKOV, D. (2003): Habitat selection by European beaver (*Castor fiber*) on the rivers of Tartastan Republic (Russia). - Abstracts 3rd Int. Beaver Symp. Arnhem, 13-15 October 2003: p. 45. RU(3221)
GORSHKOV, D. (2003): Is it possible to use beaver building activity to reduce lake sedimantation? - Lutra 46 (2): 189-196. RU(3398)
GORSHKOV, D. (2003): It is possible to use beaver building activity to reduce lake sedimentation? - Abstracts 3rd Int. Beaver Symp. Arnhem, 13-15 October 2003: p. 20. RU(3193)
GORSHKOV, D. (2006): Habitat use of beavers after reintroduction in Volzhsko-Kamsky-Reserve. - Abstracts 4th European Beaver Symposium/3rd Euro-American Beaver Congress, Freising. Germany, 2006: p. 24. RU(3731)
GORSHKOV, D. (2006): Results of beaver reacclimatization in Tartastan Republic (Russia). - Abstracts 4th European Beaver Symposium/3rd Euro-American Beaver Congress, Freising. Germany, 2006: p. 25. RU(3732)
GORSHKOV, D. Y. & Y. A. GORSHKOV (2002): Voraussetzungen und einige Ergebnisse der Wiederansiedlung des Bibers im Naturschutzgebiet Wolga-Kama. - In: Die aktuellen Probleme der Naturnutzung, Jagd und Pelztierzucht. Internat.-Wiss. Konferenz VNIIOZ Kirov 2002: 194-195. (in russ.) RU(2990)
GORSHKOV, D. Y. et al. (2001): Feeding behavior of reintroduced beavers on the Volga-Kama National Nature Zapovednik. - Transact. Volga-Kama Nat. Natur. Zapov. Kasan, 4, Proc. 1st EABC: 127-139. RU(2569)
GORSHKOV, D.; GORSHKOV, Y. & N. KOCHETKOV (1999): The features of the feeding behaviour of the beavers in Volga-Kama National Zapovednik. - Abstracts 1st Euro-American Beaver Congress, Tatarstan, Russia 1999: 14-16. RU(2544)
GORSHKOV, Y. & D. (1999): Spatial structure of primary subpopulation of beavers in Raifa part of Volga-Kama National Nature Zapovednik. - Abstracts 1st Euro-American Beaver Congress, Tatarstan, Russia, 1999: 13-14. RU(2543)
GORSHKOV, Y. A. (1997): European beaver (*Castor fiber* L.) reintroduction in Volga-Kama-National Preserve. - 7th ITC, Acapulco, Mexico, 6-11 Sept. 1997. Abstr.: p. 131 RU(1807)
GORSHKOV, Y. A. et al. (2001): Spatial structure of the primary subpopulation of beavers in Volga-Kama National Nature Zapovednik. - Transact. Volga-Kama Nat. Natur. Zapov. Kasan, 4, Proc. 1st EABC: 108-118. RU(2567)
GORSHKOV, Y. A.; GORSHKOV, D. Y.; EASTER-PILCHER, A. L. & B. K. PILCHER (2002): First results of beaver (*Castor fiber*) reintroduction in Volga-Kama National Nature Zapovednik (Russia). - Folia Zool. (Suppl. 1): 67-74. RU (3155)
GORSHKOV, Y. et al. (1998): Ecological restoration by harnessing the work of beaver. - Abstr. EAMC, santiago de Comp., Spain, SY-15, 248, p. 155. RU(2068)
GORSHKOV, YU. A. et al (1999): Ecological restoration by harnessing the work of beeavers. - In: Busher, P. E. ed. Beaver Protection...in Europe and North America: 67-76. RU(2222).
GOSSE, P.H. (1851): A Text-Book of Zoology for Schools. London:Beaver: 412-413. (0630)
GOSSENAUER-MARON, H. (1989): Biber in Hessens Wäldern. - Unser Wald 41 (5): 164-165. D(0545)
GÖSSWALD, M. (2003): Unser Biber! – Natur und Umwelt, BN-Magazin, Nr. 1: p. 26. D(3602)
GOTIE,R. F. & D . L. JENKS (1984): Assessment of the use of wetlands inventory maps for determining potential beaver habitat. - New York Fish and Game Journal 31 (1): 55-62. (0240)
GOTTSCHALK, F. (2002): Meister Bockert erobert den Nordosten. – Wild und Hund, Nr. 13 vom 5. 7. 2002: p. 60. D(3653)
GOTTWALD, G. (1992): Elbebiber im Landkreis Bernburg. - Unsere Jagd 42 (3): p. 53 D(1687)
GOTTWALD, G. (1992): Sachsen-Anhalt/Biber zugewandert. - Die Pirsch 6: p. 21. D(0330)
GOTTWALDT, C. (1782): Bemerkungen über den Biber. Nürnberg. Reprint in: Investigation On Beavers (Ed.G.Pilleri), Bern, Vol. IV: 133-172. (0746)
GRABNER, B. (2003): Landschaftsarchitekt im Pelz. - Au-Blick, Nr.18/2003: 1-2. A(3323)
GRACZYK, R. (1978): Theoretical elements of a reintroduction of endangered Species of Mammals.- 2.ITC Brno, abstr. p. 154. (0718)
GRACZYK, R. (1981): Zur Wiedereinbürgerung des Bibers in der Kulturlandschaft Polens. 1.Teil - Jagd+Hege Nr.4: 34-35. PL(0150)
GRACZYK, R. (1981): Zur Wiedereinbürgerung des Bibers in der Kulturlandschaft Polens.2.Teil-Jagd+Hege Nr.5: 22-23. PL(0151)
GRACZYK,R. (1985): Reintroduction of beavers in the Polish part of Odra river-basin. - 2.Int.Beaver Symp. Edmonton, S08. PL(0502)
GRAF KEYSERLING, A. & J.H. BLASIUS (1840): Die Wirbelthiere Europas. Braunschweig:: p. VII, p. 31. D(0643)
GRANGE, W.B. (1928): A beavers fearlessness. - Journ. Mammalogy 9: 66-67. NA(1811)
GRASSE, P.-P. (1955): Traite de Zoologie.Anatomie, Systematque, Biologie. - Paris: 1486-1495. (0098)
GRATER, R. K. (1936): An unusual beaver habitat. J. Mammalogy, 17:p.66 NA(1787)
GRAUBAUM, K. (2003): Wenn die Herbstnächte kommen: Warten, schweigen-zuziehen (*Biberfang P. Ibe)*. – Ztg. Magdeburger Volksstimme vom 17.11.2003: p. 2. D(3793)
GREBNEV, N. (1990): Biber in Kama. - Ochota i ochotn., Nr. 5: p. 9 (russ.) RU(1885)
GREGORY, T. (1927): Some flashlights of New Mexico mammals. - Journ. Mammalogy 8: 285-289. NA(1826)
GREGORY, T. (1931): Beavers at work on their house. - J. Mammal. 12: 242-244. NA(1417)
GREGORY, T.(1927): Photographing Beavers. - Journ.Mammal. 8: 119-124. NA(0226)
GREJNER, N. (1990): Bobri na Kame. - Ochota Nr. 5. in russ. RU(3017)
GREVE, K. (1909): Säugetiere Kur-Liv-Estlands. Riga: *Castoridae, Castor fiber* L. : 124-126. RU(0271)
GREVTSEV, V.I. (1987): Beaver (Castor fiber L.) social structure. - XVIII IUGB Congr. Krakow, Abstr. : p.71-72. (0794)
GREVTSEV, V.I. (1989): Age and sex structure of beaver, *Castor fiber* L., populations as numbers dynamics factor. - 5.ITC Rome, 3.Int.Beaver symp. abstr. p. 299-300. (0675)
GRIFFIN, D. R. (1991): Baukunst der Biber. - In: Wie Tiere denken. München (dtv), 2.Aufl.: 164-169 (1671)
GRIMBS, G. (2002): Biberproblem an der Wolfach: Grundstückstausch soll helfen. - Ztg. ? 25.01.2002: p. ? D(2871)
GRIMS, F. (1997): Ein fossiler Holzfund mit einem frühen Bibernachweis aus dem unteren Pramtal (Innviertel, Oberösterreich). - Beiträge zur Naturkunde Oberösterreichs 5: 77-79. A(3110)
GROSS,A. (1986): Ein neues Zuhause für die Biber vom Bulgan. - ZTG.Mitteldeutsche Neueste Nachrichten Nr.139 vom 16.6.86:p.6 MO(0174)

GROSSE, S. (2004): Hinter der Glasscheibe putzt sich der Elbe-Biber. – Ztg. Mitteldeutsche Zeitung, 24. 05. 2004: p. 3 D(3556)
GROSSENBACHER, K. (2005): 40 jahre Biber (Castor fiber) im Kanton Bern und angrenzenden Gebieten. – Mitt. Naturforsch. Gesell. Bern 62: 54-106. CH(3587)
GROTE, H. (1930): Bestand und Verbreitung einiger Säuger sowie der Waldhühner in Weißrußland. - Zool.Garten N.F. 2.Bd.: Biber, p. 312 RU(0706)
GROTHE, J. (2005): Lebensraumansprüche des Elbebiebrs (Castor fiber albicus MATSCHIE, 1907). – Diplomarbeit Hochschule für Angewandte Wissenschaft und Kunst, Fakultät Ressourcenmanagement, Göttingen. 71 S. + Anhang D(3471)
GROVER, A. M. (1993): Influence of beaver on brid and mammal species within wetlands of different sizes in South-central New York. - MS thesis, abstract only. NA(2865)
GRUBE, A. W. (o.J.): Naturbilder.- Stuttgart (Verl. von J.F. Steinkopf). 111 pp., Der Biber: 63-74 (1651)
GRUBEŠIC, M. & M. HORVAT (1997): Dabar. - Lovac 6/7: 27-42 (kroat.) (1744)
GRUBESIC, M. (1993): Reintroduction of beavers into Croatia.- Bull.Sect. Agricult. and Ecology, Croatian-American Soc., Nr.1: 38-43 (engl./kroat.) (1874)
GRUBESIC, M. (1994): Potential habitats of the beaver in Croatia and the possibility of ist re-inhabitation. - Izvorni Znanstveni Clanci, Sumarski list CXVIII (1994): 17-26 (kroat.) (1875)
GRUBESIC, M. (1994): Research on synecological conditions of the beaver (*Castor fiber* L.) habitat in Bavarian river basins with a comment on potential beaver habitats in Croatia. - Glas.Sum.Pokuse (Zagreb), Vol. 30: 1-20 (kroat.) (1872)
GRUBESIC, M. (1995): Chronology of beaver (*Castor fiber* L.) population in Europe. - Vet.stn 26 (1): 29-34 (kroat.) (1873)
GRUBESIC, M. (1995): The comparison of the vegetational composition of the beaver habitat in some european countries with the potential habitats in Croatia. - Glas.Sum.Pokuse, (Zagreb) Vol. 32: 91-106 (Kroat.) (1871)
GRUBESIC, M. (o.J.): A study of habitat conditions for reintroduction of the beaver into Croatia. Summary. - Internet kroatien\castor~1.htm: 1-2. CR(2462)
GRUBESIC, M.: GLAVAS, M.; MARGALETIC, J.; PERNAR, R. ANCIC, M. & K. KRAPINEC (2006): A decade of the beaver (Castor fiber L.) in Croatia. - Abstracts 4th European Beaver Symposium/3rd Euro-American Beaver Congress, Freising. Germany, 2006: p. 27. HR(3734)
GRUBESIC, M.; CIROVIC, D.; KUNOVAC, S.; MARGALETIC, J. ; PERNAR, R. & M. ANCIC (2006): Status and perspectives of beaver (Castor fiber L.) in the Sava river basin. - Abstracts 4th European Beaver Symposium/3rd Euro-American Beaver Congress, Freising. Germany, 2006: p. 26. HR(3733)
GRUBESIC, M.; KRAPINEC, K. & J. MARGALETIC (2003): Dynamic and courses of beaver (*Castor fiber* L.) expansion in Croatia. - Abstracts 3rd Int. Beaver Symp. Arnhem, 13-15 October 2003: p. 19. CR(3192)
GRUBESIC, M.; KRAPINEC, K. & J. MARGALETIC (2003): Dynamics and courses of Beaver (*Castor fiber* L.): expansion in Croatia. - Abstracts 3rd Int. Beaver Symp. Arnhem, 13-15 October 2003: p. 45-46. CR(3222)
GRUBESIC, M.; KUSAN, V. & K. KRAPINEC (2000): Monitoring of beaver (*Castor fiber*) population spread in Croatia. - Abstracts 2nd Europ. beaver Symp. Bialowieza, 27-30 Sept. 2000: 17. CR(2384)
GRUBESIC, M.; KUSAN, V. & K. KRAPINEC (2001): Monitoring of beaver (*Castor fiber*) population distribution in Croatia. - Proc. 2nd EBS Bialowieza, Poland: 29-38. CR(2915)
GRUBESIC, M.; SCHWAB, G. & D. RAGUZ (1997): Wiederansiedlung des Bibers in Kroatien. - Proc. 1st EBS Bratislava: 36-44. C(2287)
GRUBEŠIC, M.; SCHWAB, G. & D. RAGUZ (1997): Wiederansiedlung des Bibers in Kroatien. - Abstr. 1.Europ.Beaver Symp. Bratislava: p. 9 CR(1753)
GRÜNWALD, A. (1991): in: KINZELBACH, R. & M.NIEHUS,: Wirbeltiere Beiträge zur Fauna von Rheinland-Pfalz. - Mainzer Naturwiss.Arch.Beiheft 13: 263-268. (0346)
GRYGORUK, M. (2006): Estimation of beaver ponds`impact on water circulation in forest catchment. - Abstracts 4th European Beaver Symposium/3rd Euro-American Beaver Congress, Freising. Germany, 2006: p. 28. PL(3735)
GRZIMEK, B. (1964): Im Schlafwagen in das sowjetische Biberkloster. - Das Tier, Nr. 6: 14-22. (0884)
GUEINZIUS, A. (1936): Einige Bemerkungen über *Castor fiber* L.. - Zeitschr. f.Säugetierkd. 11 (2): 237-241. (0392)
GUENTHER, K. (1919): Die letzten Biber. – In: Der Naturschutz, Stuttgart, Franckh´sch Verlagshandlung: 69-70. D(3716)
GUENTHER, S. E. (1948): Young beavers. - Journ. Mammal. 29 (4): 419-420 (1960)
GUILLEMOT, B. (1985): Le Bievre en Touraine. - Ann. Biol. du Centre 1 Mammalogiques: 153-162. F(2269)
GÜNTHER, F. (2006): Keine Lebenszeichen von Bibern festgestellt. – Ztg. Mitteldeutsche Zeitung/Ausgabe Wittenberg, 28.04. 2006. D(3812)
GURATZSCH, D. (1984): Die Biber verlieren an der Elbe ihre letzte Ur-Heimat .- ZTG. Die Welt, 13.6.84 (0922)
GURDAN, E. & R. SCHAFFLAND (1997): Kleine Biberkunde. - Grafenwöhr (Selbstverl.), Faltbl.: 6 pp. (1628)
GURDAN, E. (2000): Freundliche Biberdame. - Proc. 1. EBS Bratislava 1997: p. 154. D(2310)
GURDAN. E. (1997): Freundliche Biberdame. - Abstr. 1.Europ.Beaver Symp.Bratislava: p. 10. (1754)
GÜRTLER, W.-D. (1992): Die ersten jungen Biber im Ruhrzoo Gelsenkirchen. - Ruhr Zoo Gelsenkirchen 13: 13-17. (1863)
GUTENMORGEN, S. (1998): In Dabelow ist „Zeit für Biber“. - ZTG Strelitzer Zeitung, 19.6.98 D(2153)
GUTHE, H. (1867): Die Lande Braunschweig und Hannover. - Hannover. Biber: Capitel XII: 570-571. (0648)

H

H. P. (Pätzold, H.)(1998): Kreisnaturschutzbeauftragter: Dem Biber seinen natürlichen Lebensraum lassen. - Schweriner Volkszeitung, 2.3.1998. D(2304)
H. P. (1986): Biber-“Treffen“ an der Rossel. - Ztg. Mitteldeutsche Neueste Nachrichten vom 25.1.86. D(2640)
H.A. (1988): Elbebiber ziehen in die Heide. - ZTG Freiheit, Beil.Blick, 18.3.88: p. 13 (1095)
H.F. (1986): Vorsicht Biberwechsel! - Jäger, Nr. 12: p.19 (1101)
ha (1996): Elbbiber auf dem Weg nach Hamburg. - Ztg. Göttinger Tageblatt vom 27.7.1996. D(2783)
HAASE, P.; DENK, M.; JUNG, J. & S. LOHSE (2004): Natura 2000. Die Situation des Bibers in Hessen. – Wiesbaden (Hessisches Ministerium für Umwelt, ländlichen Raum und Verbraucherschutz. 1-96. D(3511)
HABERLAND, J. (1929): Die letzten Biber. - Hamburger Anzeiger 42 (Nr.112 vom 16.5.1929)p.2. D(0406)
HADIDIAN, J. (2003): Book Review: D. Müller-Schwarze & L. Sun: The beaver: natural history of a wetlands engineer. - Lutra 46 (2): 251-253. NA(3404)
HADIDIAN, J. (2003): Managing conflicts with beaver in the Umited States: an animal welfare perspective. - Lutra 46 82): 217-222. NA(3401)
HADIDIAN, J. (2003): Managing conflicts with beaver in the United States: an animal welfare perspective. - Abstracts 3rd Int. Beaver Symp. Arnhem, 13-15 October 2003: p. 21. NA(3194)
HAENSCHKE, W. (1981): Biberschongebiet „Raumers Stillinge“. - Naturschutzarbeit Halle/Magdeburg 18(2): 25-28 D(0022)
HAENSCHKE, W. (1982): Künstliche Inseln helfen den Bibern bei Hochwasser. - ZTG Freiheit, 2.12.82: p. 8 D(1008)

HAENSCHKE, W. (1984): Der Biberbestand ist schon erfreulich gewachsen. - ZTG. Freiheit , 25.2.84: p. 8 D(0920)
HAENSCHKE, W. (1991): Bibern Heimat bewahren. - ZTG Dessauer Tageblatt 46 (133), 11.6.91: p. 10 D(1127)
HAENSCHKE, W. (1991): In Dessau kreuzen sich an Elbe, Mulde und Fließgraben Biberwanderwege. - ZTG Mitteldt.Ztg. 2 (135) 13.6.91: p.17 D(1123)
HAENSCHKE, W. (2000): Zum Vorkommen des Elbebibers, *Castor fiber albicus* MATSCHIE 1907, im linksmuldischen Bereich des Törtener Muldetales (Landkreis Bitterfeld/Stad Dessau). - Naturw. Beiträge Museum Dessau, Heft 12: 46-54. D(2473)
HAGEL (19??): Nistkästen und Biberschnitte Steckby-Lödderitzer-Forst. - Ztg. ? D(2676)
HÄGGLUND, A. & G. SJÖRBERG(1999): Effects of beaver dams on the fish fauna of forest streams. - Forest Ecology and Management 115: 259-266. S(2251)
HAHMANN, T.; MÖBES, S.; REGIMENT, J. & H.-P. TRÖMEL (2004): Biberbaue im Oderdeich. – Naturschutz und Landschaftspflege in Brandenburg 13(1): 22-26. D(3543)
HAINARD, R. (1957): La reintroduction du castors en Suisse. - Schweizer Naturschutz 23(3): 89-92. (0066)
HALLEY, D. J. & A. LAMBERG (2001): Populations of juvenile salmon and trout in relation to beaver damming of a spawning stream. - Proc. 2nd EBS Bialowieza, Poland: 122-127. N(2932)
HALLEY, D. J. & F. ROSELL (2000): The beaver´s reconquest of Eurasia- Status, population development, and management of a conservation success. - Abstracts 2nd Europ. Beaver Symp. Bialowieza, 27-30 Sept. 2000: 18. (2385)
HALLEY, D. J. & F. ROSELL (2001): Current distribution, status and patterns of spread of the Eurasian beaver *Castor fiber*, and the implications for management. - Proc. 2nd EBS Bialowieza, Poland: 15-24. (2913)
HALLEY, D. J. & F. ROSELL (2002): The beaver´s reconquest of Eurasia: status. population development and management of a conservation success. - Mammal Revue 32 (3): 153-178. (3080)
HALTMEIER, H. (..?..): Einer beißt sich durch. - Geo-Das Reporter Magazin ? : 44-60 (1310)
HAMBERGER, M. (2004): Meister Bockert wieder in Oberschwaben. – Südkurier/Wochenend-Journal Nr.1, 3.1.04. D(3612)
HAMM, F. (1976): Naturkundliche Chronik Nordwestdeutschlands. Hannover. Biber: p. 29,30,45,48, 105, 135,203. (0656)
HAMMERSON, G. A. (1994): Beaver (*Castor canadensis*): Ecosystem Alterations, Management, and Monitoring. - Natural Areas Journal 14 (1): 44-57. NA(2864)
HAMMERSON, G. A.(1995): Castor canadensis-American beaver - Element Stewardship Abstracts (ESAs), The Nature Conservancy, Arlington, Virginia: 42 pp. (0266)
HANAK, V. (1972): Biber waren häufig in Böhmen. - Das Tier 12 (1):12-15 (1151)
HANSEN, S. A. (1999): Wiedereinbürgerung des Bibers (Dänemark). – Wild und Hund, Nr. 5 vom 27. 2. 1999: p. 57. DK(3646)
HANUS, C. (1997): Biber an der B2. Grund zum Unfrieden im „Friedenthaler Grund"? – Ztg. Mitteldeutsche Zeitung/Elbe-Kurier, 03.07.1997, p. 7. D(3541)
HANUS, C. (2004): Bestand wächst nicht weiter-Gespräch mit Biberschützer Karl-Andreas Nitsche. - Ztg. Mitteldeutsche Zeitung/Anhalt Kurier, 15.Jg., Nr. 109 vom 11. 05. 2004: p. 11. D(3335)
HÄRKÖNEN, S. & V. LAPPALAINEN (1998): Management of the Canadian beaver population in south-Savo in Finland during 1983-1997. - Abstr. EAMC, Santiago de Comp., SY-15, 249, p. 156. FIN(2069)
HÄRKÖNEN, S. (1999): Forest damaged caused by the Canadian beaver (Castor canadensis) in South Savo, Finland. - Silva Fennica 33 (4): 247-259. only abstract. FIN (2746)
HÄRKÖNEN, S. (1999): Management of the North American beaver (Castor canadensis) ont he South-Savo-Game Management District, Finlannd (1983-1997): - In: Busher, P. E. ed. Beaver Protection...in Europe and North America: 7-14. FIN(2213).
HÄRKÖNEN, S.: (1999): Forest damage caused by the Canadian beaver (*Castor canadensis*) in South Savo, Finland. - Silva Fennica 33 (4): 247-259. FIN(2748)
HARLING, G.v. (1983): Im Land der Biber. - Wild u. Hund, 85. Jg., Nr.25 vom6. 3. 1983: 56-60 (1273)
HARLOW, W.M (1928): Beavers resume earlier work. - Journ.Mammalogy 9: p. 252 NA(1808)
HARM, W. (1913): Ein anziehendes Biber-Idyll (Dessau). – Kosmos Handweiser für Naturfreunde 10 (5): p. 200. D(3455)
HARPER, F. (1932): Mammals of the Athabaska and Great Slave Lakes region. - Journ.Mammalogy 13: 19-35. Castor canadensis P. 28 NA(1821)
HARRIS, W. P.& H. DU CHARME (1928): Notes on set camera work with beavers in Northern Michigan. - J.Mammal.9(1):17-19 +plates. (0228)
HART, K. (2000): Ostdeutsche Nagetiere (Biber) werden Dänen. - Ztg. LN, 10. Februar 2000: p. 6. D-DK(2495)
HARTHUN, M. & D. HEIDECKE (1998): Der Biber uns sein Lebensraum Aue - Forschungs- und Erkenntnisprojekte der Wissenschaft. - In: 10 Jahre Biber im hessischen Spessart, Hess. Landesanst. Forsteinr., Waldforschg. u. Waldökol., Ergebnis u. Forsch.ber. Bd. 23, Gießen: 131-150. D(2106)
HARTHUN, M. (1996): Einfluß des Bibers (Castor fiber albicus Matschie, 1907) auf die Lebensgemeinschaft von Mittelgebirgsbächen im hessischen Spessart. - Dipl.arbeit, Uni. Marburg, FB Biologie: 167 pp. (0806)
HARTHUN, M. (1997): Strukturveränderungen von Mittelgebirgs-Bächen durch Biber-Aktivität im hessischen Spessart. - Jahrbuch Naturschutz in Hessen (Zierenberg) 2: 99-106. (2035)
HARTHUN, M. (1998): Biber als Landschaftsgestalter. - München (Maecenata Verlag) Schriftenreihe d. Horst-Rohde-Stiftung: 200 pp. (2121)
HARTHUN, M. (1999): Der Einfluß des Bibers *(Castor fiber albicus)* auf die Fauna *(Odonata, Mollusca, Trichoptera, Ephemeroptera, Diptera)* von Mittelgebirgsbächen in Hessen (Deutschland). - Limnologica 29: 449-464. D(2244)
HARTHUN, M. (1999): Zur Bedeutung der Bibiberwiesen in der mitteleuropäischen Urlandschaft. - Natur- und Kulturlandschaft Höxter/Jena, Bd. 3: 146-155. (2334)
HARTHUN, M. (2000): Einflüsse der Stauaktivität des Bibers (Castor fiber albicus) auf physikalische und chemische Parameter von Mittelgebirgs-Bächen (Hessen, Deutschland). - Limnologica 30: 21-35. D(2336)
HARTHUN, M. (2000): Populationsentwicklung des Bibers (*Castor canadensis*) auf Feuerland - Ein Ausblick für Mitteleuropa? - In: Beiträge zur Entwicklung des Bibers (*Castor fiber*) in Mitteleuropa, Bezirksregierung Lüneburg, Schutzgebietsverwaltung Elbetal, Tagungspapier Oktober 2000: 59-64. ARG(2449)
HARTHUN, M. (2002): Populationsentwicklung des Bibers (*Castor canadensis*) auf Feuerland - Ein Ausblick für Mitteleuropa? - Informationsdienst Naturschutz Niedersachsen 22 (1 Suppl.): 63-67. (2967)
HARTL, G. & J. SIEBER (1992): Neue Unterscheidungsmethode zwischen Castor fiber und Castor canadensis. - Deut.Gesell.Säugetierkd. , 66.Hauptversammlg. Karlsruhe, Kurzfassg.Poster u. Vortr.: p. 29 (0332)
HARTL, G. & J. SIEBER (1992): Neue Unterscheidungsmethode zwischen *Castor fiber* und *Castor canadensis*. - Abstr., 66. DGS Hauptversammlung Karlsruhe, Z. Säugetierkd. Suppl. 57: p. 29. (2210).
HARTLING-LIEBLANG, U. (2004): Biber Klaus kommt nicht ins Dornbocker Wappen. - Ztg. Mitteldeutsche Zeitung/Köthener Zeitung, 6. 5. 2004: p. 11. D(3334)

HARTMAN, G. (1987): Populationsdynamiken i bäverpopulationer vid övergangen mellan tillväxtfas och stabil fas, en litteraturöversikt - Proc, Nordisk Beverseminar 1986, Fylkesman.Vest-Agder, Rapp.Nr.1: 34-38. S(0851)
HARTMAN, G. (1989): Some features of an expanding beaver population. - 5. ITC Rome, 3 Int.Beaver Symp., abstr.: p.301-302. S(0676)
HARTMAN, G. (1992): Age determination of life beaver by dental x-ray .- Wildl.Soc.Bull. 20: 216-220. (1741)
HARTMAN, G. (1993): Long-term Population Development of a Reintroduced Beaver (Castor fiber) Popzlation in Sweden. - Conservation Biology 8 (3): 713-717. S(1740)
HARTMAN, G. (1995): Patterns of spread of a reintroduced beaver Castor fiber poulation in Sweden. - Wildl.Biol. 1: 97-103. S(1742)
HARTMAN, G. (1996): Habitat selection by European beaver (Castor fiber) colonizing a boreal landscape. - J.Zool.London 240: 317-325. S(1739).
HARTMAN, G. (1997): Notes on age at dispersal of beaver (Castor fiber) in an expanding population. - Can.J.Zool. 75: 959-962. (1738)
HARTMAN, G. (1998): Beaver protection, management, and utilization in Scandinavia. - Abstr. EAMC, Santiago de Comp., Spain SY-15, 237, p. 151 (2057)
HARTMAN, G. (1999): Beaver Management and Utilization in Scandinavia. - In: Busher, P. E. ed. Beaver Protection...in Europe and North America.: 1-6. N(2212).
HARTMAN, G. (2003): Irruptive development of a European beaver population. - Abstracts 3rd Int. Beaver Symp. Arnhem, 13-15 October 2003: p. 22. S(3195)
HARTMAN, G. (2003): Irruptive population development of European beaver (*Castor fiber*) in southwest Sweden). - Lutra 46 (2): 103-108. S(3386)
HATT, R. T. (1944): A large beaver-felled tree. - J. Mammal. 25: p. 313 NA(1926)
HATTING, T. (1977): Baeveren i Danmark. - Proc.Nordisk Bäversymp. Ramsele 1975 , Inst.Forest Zool. Stockholm, Res.Notes Nr.26: p. 22. (0814)
HAUFE, K. (1959/60): Der Biber. Ein Naturdenkmal unserer Heimat. - Jessnitzer Kalender 1959/1960: 130-132. D(1418)
HAUSCH, I. (1993): Biber im Spessart. - HGON -Information 1/93: 28-29. D(1844)
HAUSCH, I. (1996): Biberprojekt der HGON. - HGON Mitgliederinformation 2/96: p. 22 D(1843)
HAUSCH, I. (1997): Biber und Fischotter in Hessen. - HGON Mitgliederinformation 1/97: p.19. D(1842)
HAUSCH, I. (1997): Emmy Wolff-Stiftung unterstützt das Biberprojekt des Auenzerntrums Hessen. - HGON Mitgliederinformation, 2/97: p. 18. D(1841)
HAUSCH, I. (1998): Biber-Projekt. - HGON-Mitglieder-Information 1/98: 33-34. D(2039)
HAUSMANN, R. (1994): Auf den Zahn gefühlt. Der Elbebiber. - Wild u. Hund, Nr. 25: 28-30 D(1260)
HAY, K. G. (1957): Record beaver litter for Colorado. - J. Mammal. 38 (2): 268-269. NA(2094)
HAY, K. G.(1958): Beaver census methods in the Rocky Mountains region. - Journ.Wildl.Man.22(4):395-402. NA(0233)
hb (1968): Biber in Skandinavien und in der Sowjetunion. - Das Tier 8, Nr. 11: p. 28. (3303)
He (1988): Biber abschaffen...? - Wild u. Hund, 90. Jg., Nr.20 vom 3. 1. 1988: p.12 D(1160)
HECK, H.-J. (1987): Biber im Main-Kinzig-Kreis. - Wild u. Hund, 90. Jg., Nr.16 vom 8. 11. 1987: p. 16 D(1111)
HECK, L. (1933): Die erste deutsche Biberfarm. - Naturschutz 15 (1): 9-12. (0549)
HECK, L. (1951): Meister Bockert - der Biber. - Orion, Nat.wiss.-techn. Zeitschrift, 6.Jg.: 899-906 (2010)
HECKER, A. (1997): Schweiz. Erfolgreiche Biberhege. – Wild und Hund, Nr. 5 vom 1. 3. 1997: p. 57. CH(3661)
HECKER, A. (1998): Schottland. Biber vor der Rückkehr. – Wild und Hund, Nr. 26 vom 19.12.1998: p. 59. GB (3658)
HECKER-BISPING, U. (1993): Die Beteiligung der Familienmitglieder bei der Jungenaufzucht des Kanadischen Bibers, Castor canadensis. - DGS, 67.Hauptversammlg.Tübingen, Ztschr. f.Säugetierkunde 58: 24-25. (0485)
HECKNER-BISPING, U. (1992): Beobachtungen zum Eltern-Kind-Verhalten beim Kanadischen Biber (Castor canadensis) .- Deutsch.Gesell.Säugetierkd., 66.Hauptversammlg. Karlsruhe, Kurzfassg.Poster u.Vortr.: p 29-30. (0333)
HEDIGER, H. (1963): Sie tragen ihre Kinder auf den Händen. - Das Tier, Nr.12: 14-15. (0887)
HEIDECKE, D. & A. SCHUMACHER (1997): Population development of the beaver (Castor fiber albicus) in Sachsen-Anhalt, Germany. - Abstr. 1. Europ. Beaver Symp. Bratislava: p. 12. (1756)
HEIDECKE, D. & A. SCHUMACHER (1997): Population development of the beaver (Castor fiber albicus) in Sachsen-Anhalt, Germany. - Proc. 1. EBS Bratislava: 47-55. D(2289)
HEIDECKE, D. & A. SCHUMACHER (2000): Population development of the beaver (Castor fiber albicus) in Sachsen-Anhalt, Germany. - Proc. 1. EBS Bratislava 1997: p. 155. D(2311)
HEIDECKE, D. & A. SCHUMACHER (2003): Mitteilungen des Arbeitskreises Biberschutz Sachsen-Anhalt 1/2003: 8 S. D(3275)
HEIDECKE, D. & B. KLENNER-FRINGES (1992): Studie über die Habitatnutzung des Bibers in der Kulturlandschaft.- Semiaquatische Säugetiere, Wiss.Beitr. Univ.Halle: 215-265. (1397)
HEIDECKE, D. & D. ZSCHEILE (1989): Erfolgreiche Kreuzung von Elbe- und Woroneshbiber im Zoologischen Garten Schwerin.-Säugetierk.Inf.Jena 3 (13): 105-107 (1530)
HEIDECKE, D. & H. HÖRIG (1986): Bestands-und Schutzsituation des Elbebibers. - Naturschutzarbeit Halle/Magdeburg 23 (1):2-14 (0025)
HEIDECKE, D. & H. HÖRIG (1986): Castor ist nicht mehr vom Aussterben bedroht-Veränderungen des Schutzstatus für den Elbebiber. - Unsere Jagd 36 (8): 230-232. (1597)
HEIDECKE, D. & H. LANGER (1998): 10 Jahre Biber in Hessen - ein Ausblick in die Zukunft. - In: 10 Jahre Biber im hessischen Spessart, Hess. Landesanst. Forsteinr., Waldforschg. u. Waldökol., Ergebnis u. Forsch.ber., Bd. 23, Gießen: 199-207. D(2111)
HEIDECKE, D. & K. FRANKE (1995): Mitteilung des Arbeitskreises Biberschutz in Sachsen-Anhalt: 2 pp. D(1586)
HEIDECKE, D. & K. FRANKE (2000): Mitteilungen des Arbeitskreises Biberschutz 1/2000: 1-8. D(2335)
HEIDECKE, D. & K. NEUMANN (2000): Zur Taxonomie eurasischer Biber *castor fiber* L. 1758 (Rodentia, Castoridae). - Zeitschr. Säugetierkd. 65, Suppl.: p. 20 (2362)
HEIDECKE, D. & M. DORNBUSCH (1972): Der Biber - ein Element unserer Kulturlandschaft - und seine Erhaltung im Rahmen der sozialistischen Landeskultur. - Unsere Jagd, Nr. 6: 179-181. (1350)
HEIDECKE, D. & M. DORNBUSCH (1986): Ökologisch begründetes Artenschutzprogramm Elbebiber - Castor fiber albicus Matschie, 1907. - Säugetierk. Inf. Jena 10 (2): 383-386. (1596)
HEIDECKE, D. & M. LOEW (1983): Die Entwicklung des Biberbestandes im Bezirk Potsdam bis 1982 .- Anleitungs- u. Informationsmaterial der BAG Artenschutz, 1 : 18-21 (1573)
HEIDECKE, D. & P. IBE (1998): Der Elbebiber-Biologie und Lebensweise. - Förder. und Landschaftspflegeverein Biosphärenreser-vat Mittlere Elbe. 25 pp. (1931)

HEIDECKE, D. & R. LABES (1991): Die ehemalige Woroneshbiber-Population am Schweriner See. - Populationsökologie von Kleinsäugerarten, Wiss.Beitr.Univ.Halle 1990/34 (P 42): 383-396. (0353)
HEIDECKE, D. & S. MOLL (1999): Altersbestimmung am Biber (*Castor fiber albicus* MATSCHIE, 1907) nach Zahnmerkmalen. - Abstracts 3. Int. Symp. Semiaquatische Säugetiere 25-27 Mai 1999, Osnabrück: p. 19. (2179)
HEIDECKE, D. (1973): Zentrale Tagung zu Fragen des Biberschutzes in der DDR.- Naturschutz u.naturkdl.Heimatforschg. Halle/Magdeburg 10(1/2): 93-94. (0006)
HEIDECKE, D. (1974): Wiederansiedelung von Elbebibern im Bezirk Neubrandenburg. - Naturschutzarbeit in Mecklenburg 17(1-3): 58-60 (0035)
HEIDECKE, D. (1974/75): Beitrag zurBiologie, Verhalten und Ökologie des Elbebibers. - Naturschutz u. naturkundl. Heimatforschg. Halle/Magdeburg 11/12 : 43-52 (0009)
HEIDECKE, D. (1977): Die Wiedereinbürgerung des Elbebibers in Mecklenburg. - Naturschutzarbeit in Mecklenburg 20(1/2): 23-29 (0036)
HEIDECKE, D. (1977): Verbreitung und Bestandsentwicklung des Elbebibers. - Säugetierkd.Inf.Jena, H.1: 16-30. (0434)
HEIDECKE, D. (1978): Beitrag zur Populationsökologie des Elbebibers, Castor fiber albicus Matschie, 1907 (Rodentia).- Säugetierkdl.Inf.Jena, Heft 2: 45-50. (1527)
HEIDECKE, D. (1978): Beitrag zur Populationsökologie von Castor fiber albicus Matschie, 1907 (Rodentia). - Abstracts of Papers, II. Congr. Theriol. Int. Brno 20-27 June, 1978: p. 84. D(3156)
HEIDECKE, D. (1978): Biberbeobachtungen 1977. - Mitt.BAG Artenschutz 5 (Magdeburg): 4 pp. (1579)
HEIDECKE, D. (1978): Die faunistische Bedeutung des Naturschutzgebietes „Elbe-Saale-Winkel“. - Naturschutz u.naturkdl.Heimatforschg.Halle/Magdeburg (14) Beiheft: 103-107, Biber: 105-107 (0012)
HEIDECKE, D. (1978): Mitteilungen zur Biberbestandsermittlung 1978. - Inf. zum Biberschutz 7/8 (1): 1 p. (1574)
HEIDECKE, D. (1979): Ergebnisse der zentralen Biberbestandserfassung 1976 und 1977. - Inf.zum Biberschutz 9 (1): 8 pp. (1580)
HEIDECKE, D. (1980): Biberbeobachtungen 1979. - Mitt.BAG Artenschutz Magdeburg 3 : 4 pp. (1581)
HEIDECKE, D. (1983): Bestandsituation von Castor fiber albicus albicus. - MVR-Symp.Halle, Thesen Biberbeitr.: 12-15. (0183)
HEIDECKE, D. (1983): Biberumsiedelungen in der DDR. - MVR-Symp.Halle, Thesen Biberbeitr.: 16-18. (0184)
HEIDECKE, D. (1983): Biber-Wiederansiedlungen auf populationsökologischer Grundlage. - Säugetierk.Inf.Jena 2 (7): 19-29. (1528)
HEIDECKE, D. (1983): DDR-Übersicht über die Biberbestandserfassung im Jahre 1982 und organisatorische Hinweise. - Inf.zum Biberschutz, BAG Magdeburg 6 (5): 4 pp. (1577)
HEIDECKE, D. (1983): Ergebnisse der Biberbestandserfassung 1982 im Bezirk Halle. - Mitt.BAG Artenschutz Halle: 4 pp. (1576)
HEIDECKE, D. (1984): Arbeitsanleitung zur Biberbestandserfassung und -kartierung. - Mitt.BAG Artenschutz Magdeburg 7 (2): 6 pp. (1582)
HEIDECKE, D. (1984): Ergebnis der Biberbestandserfassung 1983 im Bezirk Halle. - Mitt. BAG Artenschutz Halle, Nr. 2: 3 pp. (1575)
HEIDECKE, D. (1985): Ergebnisse der Biberforschung und im praktischen Biberschutz in der Deutschen Demokratischen Republik .- Zeitschr. Angewandt. Zool. 72 (1-2): 205-211. (0418)
HEIDECKE, D. (1985): Ergebnisse und Probleme beim Schutz des Elbebibers. -Naturschutzarbeit Berlin-Brandenburg 21(1): 6-12 (0043)
HEIDECKE, D. (1985): Erste Ergebnisse der Biberumsiedlungen in der DDR. - Zool..Abh. Staatl.Mus.Tierkd.Dresden 41(12): 137-142. (0518)
HEIDECKE, D. (1986): Bestandsituation und Schutz von *Castor fiber albicus* (Mammalia, Rodentia, Castoridae). - Zoologische Abhandlunge Staatliches Museum für Tierkunde Dresden 41 (9): 111-119. D(2709)
HEIDECKE, D. (1986): Taxonomische Aspekte des Artenschutzes am Beispiel der Biber Eurasiens. - Hercynia N.F.Leipzig 22 (2): 146-161. (0352)
HEIDECKE, D. (1989): Bestandserfassung Elbebiber für das Jahr 1988. - BAGArtenschutz Halle: 9 pp. (1578)
HEIDECKE, D. (1989): Ökologische Bewertung von Biberhabitaten. - Säugetierk.Inf.Jena 3 (13): 13-28. (1529)
HEIDECKE, D. (1990): Aktuelle Bestandsituation des Elbebibers in der DDR und methodische Anleitung zur weiteren Bestandserfassung. - Mitt. BAG Artenschutz Magdeburg 13 (1): 12 pp. (1583)
HEIDECKE, D. (1991): Zum Status des Elbebibers sowie etho-ökologische Aspekte. - Seevögel, Zeitschr.Ver.Jordsand Hamburg 12, Sonderheft 1: 33-38. (0446)
HEIDECKE, D. (1991): Zur Organisation der Biberzählung und das Ergebnis im Jahre 1990. - Mitt.Arbeitskreis Biberschutz Halle 1 (1): 1-8. (1584)
HEIDECKE, D. (1992): Adaption des Bibers an aquatische Lebensräume in der Holarktis. - Semiaquatische Säugetiere, Wiss.Beitr. Univ.Halle: 103-120. (1384)
HEIDECKE, D. (1992): Anleitung zur Biberbestandserfassung und -kartierung. - Mitt.Arbeitskreis Biberschutz, Halle 2 (2): 1-8. (1585)
HEIDECKE, D. (1992): Erfassung der Auenflurstücke beiderseits der Jossa von der Gemarkungsgrenze Burgjoß/Mernes bis zur Mündung für die Eignung als Biberbiotop. - Unveröff. Ber. Werkvertrag 78/1992, Reg.Präsidium Darmstadt: 8 pp. (1561)
HEIDECKE, D. (1992): Protokoll zum Biber-Workshop. - Semiaquatische Säugetiere, Wiss.Beitr.Univ.Halle: 461-464 (1400)
HEIDECKE, D. (1993): Castor fiber nicht nur an der Elbe. Der Elbebiber - seine Entwicklung und Perspektive. - Unsere Jagd 43 (7): 38-40 (1685)
HEIDECKE, D. (1993): Sammlung und Dokumentation von Totfunden geschützter Tiere. - Anhaltischer Naturschutztag, Dessau 19.Nov.1993, Hrsg.Reg.Präsidium Dessau: 18-27. (1370)
HEIDECKE, D. (1994): Erfahrungen bei der Wiederansiedlung des Elbebibers. - Int. Fachsymp. August 1994, Saarbrücken: 69-78. (1909)
HEIDECKE, D. (1995): Betreuung des Biberwiederansiedlungsprojektes „Sinntal-Hessen“ und Kartierung vonRenaturierungsflächen an der Schmalen Sinn. - Bericht zum Vertrag 32/1995 Reg.Präsidium Darmstadt, Obere Naturschutzbehörde (unpubl.): 28 pp.+Anhang (0730)
HEIDECKE, D. (1996): Mitteilungen des Arbeitskreises Biberschutz 1 /1996: 4 pp. (1587)
HEIDECKE, D. (1997): A new method for the estimation of beaver population size. - Abstr. 1.Europ.Beaver Symp. Bratislava: p. 11 (1755)
HEIDECKE, D. (1997): A new method for the estimation of beaver population size. - Proc. 1st EBS Bratislava: 45-46. D(2288)
HEIDECKE, D. (1998): Der Elbebiber - *Castor fiber albicus* Matschie, 1907. - In: 10 Jahre Biber im hessischen Spessart, Hess. Landesanstalt Forsteinr., Waldforschg. u. Waldökologie, Ergebn./Forsch.ber. Bd. 23, Gießen: 1-13. D(2096)

HEIDECKE, D. (1999): Ergebnis der *Castor fiber albicus* - Wiederansiedlungsprojekte. - Abstracts 3. Int. Symp. Semiaquatische Säugetiere, 25-27 Mai 1999, Osnabrück: p. 18. D(2178)
HEIDECKE, D. (2001): Mitteilungen des Arbeitskreises Biberschutz 1/2001: 1 S. D(2739)
HEIDECKE, D. (2002): Ein Pionier des Naturschutzes. Zum Gedenken an den 100. Geburtstag des Dessauer „Biberförsters“ Franz Abendroth. - Naturw. Beiträge Museum Dessau, Heft 14: 89-93. D(3068)
HEIDECKE, D. (2003): Kurt Franke - 65 Jahre. - Naturschutz im Land Sachsen-Anhalt 40 (1): 35-37. D(3283)
HEIDECKE, D. (2004): Mitteilungen des Arbeitskreises Biberschutz 1/2004: 1-4. D(3418)
HEIDECKE, D. (2005): Anleitung zur Biberbestandserfassung und -kartierung. – Mitteilungen des Arbeitskreises Biberschutz 1/2005: 1-8. D(3493)
HEIDECKE, D. (2005): Meister Bockert erst gefördert, jetzt geduldet. - Unsere Jagd 56 (3): 14-17. D(3433)
HEIDECKE, D.; DOLCH, D.; J. & J. TEUBNER (2003): Zur Bestandsentwicklung von *Castor fiber albicus* Matschie, 1907 (Rodentia, Castoridae). - Denisia 9, Katalog Oberösterreichisches Landesmuseum, Neue Serie 2: 123-130. D(3263)
HEIDECKE, D.; FRANKE, K. & K.-A. NITSCHE (1996): Informationsblatt zur Biber-Wanderausstellung- Arbeitskreis Biberschutz: 2 pp. D(1591)
HEIDEMANN, G.(1976): Zur Biologie des Bibers.- ZGB.Inf.Nr.3, Zool.Ges. Braunau: 1-3 (0529)
HEIL, F. (1991): Auf Bibergeil war man im Mittelalter scharf. - Deutsche-Jagd-Zeitung Nr.3: 54-56 D(1966)
HEILISCHEK, T. (1927): Auf Biberjagd. - Deutsche Jäger Ztg. 88 (10): 184-185 (1696)
HEINRICH, J. (1988): Als „Holzfäller“ geboren. - ZTG Der Morgen, Nr.97, 25.4.88: p. 5 (1341)
HEINTZ, U. (1994): Die Kampagne „Berti-come-back“. - Int. Fachsymp. August 1994, Saarbrücken: 84-86. (1911)
HEINTZ, U. (1999): Akzeptanzfördernde Maßnahmen im Zusammenhang mit der Wiedereinbürgerung des Bibers im Saarland. - Mitt. Auenzentrum Hessen 2: 36-42. D(2262)
HEINZ, M. (1993): Rendezvous mit Familie Biber im Urstromtal der Peene. - ZTG Mitteldt.Ztg. Beil.Blick 2.7.93: p.V (nur über Tourismus) (1354)
HEISE, U. (1977): Biber im „Konsument“ (Ausstellung). - Ztg. Mitteldt. Neueste Nachrichten, 5.5.1977. D(2687)
HEISE, U. (1978): Eine Wanderausstellung zum Biberschutz. - Naturschutz u.naturkdl.Heimatforschg.Halle/Magdeburg 15(2): 58-60 (0011)
HEISE, U. (1997): Biberrevier Kühnauer See. - Naturwiss.Beitr.Mus.Dessau, Sonderheft: 1. Umschlagseite (1790)
HEITKEMPER, P. (1951): Der letzte Biber im Möhnetal. - Westfälischer Jägerbote 4 (6): p. 70. (2019)
HEITKEMPER, P. (1970): Der letzte Biber im Möhnetal. - Westfälischer Jägerbote 23 (3): p. 55. (2020)
HELEMANN, W. (1996): „Meister Bockert, Landschaftsgestalter. – In: Das Jahr der Wildbahn: 112-119. D(3819)
HELMER, W. (1993): Bevers in Gelderse Poort. - Stichting ARK (Studie WWF): 45 pp. (2002)
HEMKE, E. (1995): Begrüßung des Bibers im Strelitzer Land. - Labus, Naturschutz im Strelitzer Land, Nr.4: p. 30. D(2156)
HEMKE, E. (1995): Die Biber sind da. - Labus, Naturschutz im Strelitzer Land, Nr. 4: 26-29. D(2155)
HEMKE, E. (1996): Biberstein Husarenbrücke. - ZTG Strelitzer Echo, 5.Jg. Nr.21, 16.10.96. D(2150)
HENDERSON, F.R. (1960): Beaver in Kansas. - St.Biol.Surv.Mus.Nat.Hist., Univ.Kansas: 85 pp. (0782)
HENEMANN, F. (1991): Hochwasser kontra Biber. - Akener Nachrichtenblatt, Nr.16, 2.3.91: p. 5 (1412)
HENNEBÖLE, E. (1961): Die letzten ihres Stammes. - Westfälischer Heimatkalender 16: 118-123, Biber: 121-123. (2018)
HENNIG, H.(1984): Auf den Spuren unserer Biber. - Zerbster Heimatkalender 1984: 71-76. (0438)
HENNING, G. A. (1988): Seit fünf Tagen nagen die roten Biber (Hessen). - Ztg. ? D(2710)
HEPTNER, W.G. (1934): Russische Literatur im Jahre 1933. - Ztschr.f.Säugetierkd. 9: 35-46. p.45. Anonymus: Der Biber in der Ukraine. (0716)
HEPTNER, W.G. et al (1956): Die Säugetiere in der Schutzwaldzone. - Berlin: Biber:163-168. (0314)
her (2001): Biber-Pärchen ist gestorben. – Ztg. Mitteldeutsche Zeitung/Gräfenhainichen, 27. 07. 2001. D(3523)
HERBERG, M. (1962): Die Biber in Mitteldeutschland. - Das Tier, Nr.10: 48-49. D(0880)
HERBERG, M.(1956): Die letzten deutschen Biber. - Reichtum und Not der Natur Jahrbuch für Naturschutz und Landeskultur 1956: 61-73. D(2619)
HERBST, W. (1978): Symbol der Zusammenarbeit-Die Rückkehr des Bibers. - Naturopa , Nr. 30: 13-14 (1824)
HERDA, J. (2004): Amberg spinnt das Biber-Garn. - Ztg. Amberger Zeitung, Nr. 186, 12.8.2004: p. 17. D(3381)
HERING, U. (1990): „Bibervater“ Franz Abendroth aus dem „Rosenhäuschen“. - Ztg. Mitteldt. Neueste nachrichten 10.2.90. D(2686)
HERING, U. (1992): Junior und Senior dem Wasser nahe (Abendroth). - Ztg. Mitteldeutsche Zeitung, 8.9.92: p. 8. D(2685)
HERMANN, G. (19??): Im Reiche des Bibers (Aken). - ZTG Durch alle Welt (? 20er Jahre etwa>): p. 24 (1152)
HERRICK,C.L.(1892): Mammals of Minnesota. - Geol.Nat.Hist.Surv.Minnesota Bull.No.7: Beaver:169-174. (0206)
HERRIN, R. (1991): Le Castor. - Education Environnment Liegé.: 8 pp. (1963)
HERRMANN, B. (1995): Biberjagd in Schweden-Drei Freuden. - Wild u. Hund Nr.10: 72-75. (1175)
HERRMANN, H. (1994): Steckby-Lödderitzer-Forst. - ZTG Lokal-Anzeiger Dessau, 23.6.94: p. 5 (1352)
HERTWECK, K. & A. HIEKE (1999): Erster Nachweis des Bibers *(Castor fiber)* an der Oberlausitzer Neiße seit über 200 Jahren. - Veröff. Mus. Westlausitz Kamenz 21: 87-90. D (2279)
HERTWECK, K. & W. BENA (2001): Zum Vorkommen des Bibers *Castor fiber* L., 1758 in der deutschen und polnischen Oberlausitz. - Przyroda Sudetów Zachodnich 4: 157-162. D/PL (3425)
HERZOG, C. & C. STAUFFER (2005): Biber und Fischotter im neuen Gehege beim Naturzentrum Sihlwald. – Faltblatt, 12 S. CH(3508)
HERZOG, P. (1984): Mancherorts Biberjagd wieder möglich. - ZTG. Neue Berliner Illustrierte, Nr.4: p. 23 (0921)
HERZOG, P. (1985): “Holzfäller“ werden umgesiedelt. - ZTG Tribüne, Nr 202, 17.10.85: p. 6, Kopie (1311)
HERZOG, P. (1985): „Holzfäller“ werden umgesiedelt .- ZTG. Tribüne (Berlin) Nr.202, 17.10.85: p. 6 (0895)
HESS, H.- J. (1996): Hauptsache, die Biber fühlen sich wohl... - Hessenbauer, Nr. 2: p. 13 D(2124)
HEUTLING, M. (1999): Der Biber. (Episode). - In: Geschichten aus unserem Leben. Buch 2.-Volkssolidarität Sachsen-Anhalt e.V.: p. 42. D(3069)
HEUWEL, T.v.d. (1989): Verfolg herintroduktie bever in Nederland. - Muskusrat en beheer 9 (3): 10-13. (0100)
HEUWEL, T.v.d. (1989): Werkbezoek Oost-Duitsland i.v.m. herintroduktie bever in Nederland. - Muskusrat en beheer 9(2): 12-14.
HEYMANN, W. (1979): Biber fliegen über den Altai. - ZTG Neues Deutschland ? ? (1026)
HGON (1999): Artenschutz in Hessen: Der Biber. - Mitteilungen aus dem Auenzentrum Hessen 2/99: 73 pp. D(2256)
Hho (2002): Bayerischer Exportschlager. Biber für Rumänien. – Wild und Hund 105, Nr. 15 vom 2. 8. 2002: p. 8. D(3652)
Hho (2002): Bessere Zeiten für Biber 6 Co. – Wild und Hund, Nr. 1 vom 4. 1. 2002: p. 55. D(3655)
Hho (2002): Kein Geld für Biberschäden (Bayern). – Wild und Hund 105, Nr. 22 vom 15. 11. 2002: p. 58. D(3651)

Hi (Hinsche, A.) (1976): Biber in Hochwassergefahr. - ZTG Freiheit, 22.1.76 (Dessau) (1094)
Hi (Hinsche, A.) (1980): Biber in Gefahr. - ZTG Freiheit, 10.5.80: p. 8 (0966)
hi (2002): Ärger mit Bibern im Krumbach. - Ztg. Amberger Zeitung Nr. 65, 18. 03. 2002. D(3129)
HILBIG, W. & Z. SCHAMSRAN (1977): Beitrag zur Kenntnis der Vegetation im Chovd Aimak (Mongolische Volksrepublik). - Arch. Naturschutz u. Landschaftsforsch., Berlin 17 (1): 35-82. 5. Die Erhaltung der Vegetation in den Biberschutzgebieten: 69-80. (1610)
HILFIKER, E.L. (1991): Beavers, Water, Wildlife and History. - Interlaken-New York(Windswept Press): 198 pp. (0750)
HILL, E. P.& N. S.NOVAKOWSKI (1984): Beaver management and economics in North America. - Acta Zool.Fennica 172: 259-262. (0220)
HILLGER, I. (1997): Farmnerz holte sich drei junge Elbebiber in der Burg. - ZTG Mitteldt.Ztg.Anhalt-Kurier, 27.6.97: p. 7 (1174)
HILLGER, I. (1997): Tragödie im Biberbau. – Ztg. Mitteldeutsche Zeitung/Gräfenhainichen, 27. 06. 1997. D(3521)
HILPRECHT, A. (?): Auf dem Biberpfad. Ztg. Ausschnitt ohne Angaben, Bezug Magdeburg, 4 Fotos. D(2574)
HILPRECHT, A. (19??): Meister Bockerts Heimat. - Ztg. Magdeburger Volksstimme ? D(2680)
HILPRECHT, A. (1931): Das Biberschutzgebiet am Elbstrom. - Kosmos (Stuttgart), 28: 67-69. (1791)
HILPRECHT, A. (1952): Deutschlands letzte Biber. - Natur und Heimat, 1. Jg. Heft 7: 20-22. D(3040)
HILZHEIMER, M. (1932): 6.) Über diluviale Biberreste aus der Mark Brandenburg. - Ztschr. f. Säugetierkd. 7 (6): 241-250. (1712)
HILZHEIMER, M. (1950): Zur Geschichte der märkischen Säugetierwelt. - Zt.Säugetierkd. 18: Biber :p.183 (0349)
HIMMELSBACH, V. (1994): Der Biber im Artenschutzrecht. - Beitr.Artenschutz 18, Heft 128, Bayer.LFU München: p.67 (0870)
HINER, L. E. (1938): Observations on the foraging habits of beavers. - J. Mammalogy, 19: 317-319 (1896)
HINSCHE, A. (1957): Anekdote um einen Biber. - Dessauer Kulturspiegel, H.7: 210-212 (1618)
HINSCHE, A. (1957): Stirbt der Biber aus? - Dessauer Kulturspiegel, H.1: 2-5 (1617)
HINSCHE, A. (1957: Bibervater Behr und Bieberschutz. - Dessauer Kulturspiegel 2: 59-64. (1359)
HINZE, G. (19??): Unsere Biber müssen geschützt und erhalten werden. - Ztg. Freiheit, Nr. 112, ? : p. 5: D(2635)
HINZE, G. (1933-38): Die anhaltische Zentrale für Biberforschung. - Ber.Naturwiss.Ver.zu Zerbst: 3-7. (0377)
HINZE, G. (1934): Unsere letzten deutschen Biber. - Dessau (C.Dünnhaupt Verlag):2.Aufl.? 30 pp. (0376)
HINZE, G. (1934): Unsere letzten deutschen Biber. - Dessau (C.Dünnhaupt Verl.): 30 pp. (0779) (doppelt)
HINZE, G. (1936): Es wird Holz gefällt! Unsere anhaltischen Biber an der Arbeit. – Anhaltischer Kalender, 171. Jg.: 57-59. D(3545)
HINZE, G. (1937): Biber in Deutschland. - Berlin-Lichterfelde: 40 pp. (1656) (doppelt)
HINZE, G. (1938): Bearbeiter: Deutschland letzte Biber in Gefahr! - Zerbst, Anhaltische Zentrale für Biberforschung. 7 pp. D(2141)
HINZE, G. (1950): Der Biber. Körperbau und Lebensweise, Verbreitung und Geschichte. - Berlin (Akademie-Verlag) 216 pp. (0776)
HINZE, G. (1953): Bestand des Elbe-Bibers, Castor fiber albicus Matschie, 1907. - Säugetierkdl. Mitt. 1 (4): p.175. (0388)
HINZE, G. (1954): Im Zentrum der Biberforschung. - Dessauer Kulturspiegel Nr.2: 9-11. (0427)
HINZE, G. (1954): Kanalbauten des Bibers. - Natur und Heimat, Heft 8: 247-249. D(3041)
HINZE, G. (1956): Methodik der Biberzucht. - Zoolog.Garten N.F. 23 (1/3): 177-184. (0548)
HINZE, G. (1957): Hier Biber, dort Nutria. - Der Kleingärtner (Magdeburg/Halle) 9 (6): p. 14. D(2234)
HINZE, G. (1957): Methodik der Biberzucht. - Der Zoologische Garten (NF.) 23 (1/3): 177-184. D(2237)
HINZE, G. (1958): Ergebnis der Biberzählung 1958. - Naturschutz-Schnellbrief 4 (8): Sonderdruck(355)BN-z. D(2236)
HINZE, G. (1959): Ein Altmeister der Biberforschung. Zum Gedenken an den 100. Geburtstag des verdienten Dessauer Heimatforschers Professor Dr. Friedrich. - Dessauer Kulturspiegel, Nr. 9: 413-415 (1657)
HINZE, G. (1960): Unser Biber. - Wittenberg, NBB 111: 48 pp. D(2242)
HINZE, G. (1961): Zur Naturgeschichte des Bibers - mal anders. - Zerbster Heimatkalender 1961: 70-73 (1606)
HINZE, G. (2001): Ein Altmeister der Biberforschung. - Nachdruck in: Friedrich, J.-P. (2001): 5 S. D(2780)
HINZE, G. (2003): Unser Biber. – Hohenwarsleben (Westarp Wissenschaften) Nachdruck der 2. Aufl. von 1960: 1-48. D(3559)
HIRSCHBERGER, E. ? (1935): Der Biber bei Kleinwasser. - Akener Haus- und Familien-Kalender 1935 D (2076)
HIRTHE, J. (2006): Biber beißen jetzt auch in Passau zu. – Ztg. Alt-Neuöttinger Anzeiger, Nr. 171, 27.7.2006. D(3695)
HIRTHE, J. (2006): Der bissige „Problem-Biber“ von Deggendorf. – Ztg. Alt-Neuöttinger Anzeiger, Nr. 165, 20.7.2006. D(3691)
HIRTLER-RIEGER, G. (2004): Biber-Paradies Vilstal: Alle reviere sind besetzt. - Ztg. Passauer Neue Presse, Nr. 273, 23.11.2004P. 21. D(3412)
HITCHCOCK, H. B. (1954): Felled tree kills beaver (*Castor canadensis*). - J. Mammal. 35 (3): p. 452. (2088)
HJL (1996): Biber sorgt für Winterspaß. - ZTG Mitteldt.Zeitung (Bitterfeld) ? (1190)
HOB (1994): Anschlag vertrieb die Biber aus Gaden nicht. - ZTG Freisinger Tageblatt, 23.3.94 (1215)
HOBUSCH, E. & W. SYKORA (2001): Elbebiber-Castor fiber-Meister Bockert/Der Biber als Fisch. - Ferienland Dübener Heide, Ausgabe 36: 12-13. D(2515)
HOBUSCH, E. (1990): Elbebiber vor dem Aussterben gerettet. - Niedersächsicher Jäger 17. D(3023)
HODGDON, H.E. & J. S. LARSON (1985): Vocal communication outside the lodge by Canadian Beavers (Castor canadensis).- Investigation On Beavers (Ed.G.Pilleri), Bern, Vol. IV: 97-107. (1174)
HODGDON,H .E. & R. A. LANCIA (1983): Behavior of the North American beaver, Castor canadensis. - Acta Zool.Fennica 174: 99-103 (0223)
HODGE, D. & P. STEPHENS (1998): Beavers. – Toronto-Tonawanda (Kids Can Press Ltd.): 32 pp. (Kinderbuch) NA(3671)
HOEKSTRA, B. (1987): Zoogdieren in Twente, vroeger en nu. - jaarboek twente 1987. Bever: 90-91. (0111)
hof (1998): Krach zwischen Biber und Pächter vermeiden. - Ztg. Saarbrücker Zeitung Nr. 270, 20.11.98 D (2128)
HÖFFER, G. (2000): Der Biber knabbert sich westwärts. - Ztg. LN, 10. Februar 2000: p. 6. D(2494)
HOFFMANN, M. (1967): Ein Beitrag zur Verbreitungsgeschichte des Bibers Castor fiber albicus Matschie 1907 im Großeinzugsgebiet der Elbe. - Hercynia 4 (3): 279-324. (0404)
HOFFMANN, M. (1977): Ergänzungen zur Verbreitungsgeschichte des Bibers Castor fiber im Großeinzugsgebiet der Elbe. - Hercynia N.F. Leipzig 14 (4): 437-446. D(0403)
HOFFMANN, M. (1983): Die tragische Odyssee eines Bibers zwischen Elbe und Mulde. - Säugetierschutz, Nr.13: 3-5 D(0050)
HOFMANN, A. (19??): Mit einem Waldläufer im Biberland an der Elbe. - Ztg. Magdeburger Volksstimme ? D(2679)
HOFMANN, Th. (2001): Mammalia (Säugetiere) Castor fiber-Europäischer Biber. - In: Die Tier- und Pflanzenarten nach Anhang II der FFH-Richtlinie im Land Sachsen-Anhalt. Naturschutz im Land Sachsen-Anhalt 38, Sonderheft: 91-93. D(2782)
HOFRICHTER, R. (2003): Die Rückkehr des Bibers. - Natur und Land (Naturschutzbund Österreich) 5/2003: 14-18. A(3324)

HOHLER, P. & A .BECK (1997): Zum Bibervorkommen in der Schweiz, speziell im Kanton Aargau. Erhaltung und Förderung des Bibers. - unveröff.Referat: 6 pp. CH(1422)
HOHMANN. P. (19??): Der Biber an den Michelner Teichen. - Quelle ? etwa um 1920-30. D(2693)
HOLLANDER, H. & P.v.d.REEST,ed.(1994): Rode Lijst van bedreigde zoogdieren in Nederland. - Veren.v.zoogdierkunde en zoog.
HOLMBERG, L. (1966): Wie klug ist der Biber? - DasTier, Nr.10: 5-6. (0883)
HOLMER, M. F. & D. KIEHM (1996): Beaver Stream. - Norwalk, Connecticut (Sound Prints) Smithsonian Wild Heritage Collection: 32 pp. NA(2958)
HOLMER, M. F. & D. KIEHM (2001): Der Biber. Ein Leben im Fluss. - Hamburg (Carlsen Verlag) 24 S.. Seiten KB (2721)
HOMANN, K. (1976): Unsere Elbebiber. - Ztg. Magdeburger Volksstimme 26.11.76 Beilage: p. 3. D(2677)
HOMANN, K. (1976): Vom Elbe-Biber. Beobachtungen eines Sportanglers. - Deutscher Angelsport 28 (5): p. 107 D(1697)
HOOD, G. A. & S. BAYLEY (2006): Beaver regulate wetlands during drought. - Abstracts 4th European Beaver Symposium/3rd Euro-American Beaver Congress, Freising. Germany, 2006: p. 29. CA(3736)
HOOD, G. A. & S. E. BAYLEY (2003): Fire and beaver in the boreal forest-grassland transition of western Canada - A case study from Elk Island National Park, Canada. - Lutra 46 (2): 235-241. NA(3403)
HOOD, G. A. (2003): Turning up the heat - prescribed fire and beaver lodge occupancy in Elk Island National Park, Canada. - Abstracts 3rd Int. Beaver Symp. Arnhem, 13-15 October 2003: p. 23. NA(3196)
HÖRBIG, H. (1984): Mehr Burgen der Elbebiber. - ZTG.Neues Deutschland, 12.12.84: p.8 D(0888)
HÖRIG, U. (o. J.): Der Bibervater vom Rosenhäuschen. – In: Borchert, Ch.: Von zwanzig Uhr bis Mitternacht. Eine Monografie des Stadtzirkels schreibender Arbeiter Dessau. Institut für Volkskunstforschung des Zentralhauses für Kulturarbeit Leipzig: 93-95. D(3698)
HORNEMANN, G. (1999): Einmalig in Deutschland. Die Biberfreianlage. - Augenblick, Ztg. Biosphärenreservat, 4 (1): p. 10. D(2272)
HORNUNG, H. (2000): Bockert der Eroberer. – Wild und Hund, Nr.15: 44-47. D(3645)
HOSANG, J. (1988): Niedersachsen .Biber-Besuch. - Wild u. Hund, Nr.12, 11.9.88: p.17 D(1228)
HOSANG, K. (1938): Der Bibervater. - Manuskript Heimatmuseum Aken (Kopie) 1 Seite. D(2607)
HOSIUS (1886): Noch einiges über das frühere Vorkommen des Bibers an der Möhne, speziell im Schutzbezirk Himmelpforten, Reg.Bez. Arnsberg - Dt.Jägerztg. Nr.13: 300-302. D(0414)
HOUSTON, A. E. (1998): The beaver - a southern native returning home. - Proceedings 18th Pest. Conf., Univ. of California, Davis: 12-17. NA(2881)
HOUSTON, A. E.; PELTON, M. R. & R. HENRY (1995): Beaver Immigration into a Control Area. - Southern Journal of Applied Forestry 19 (3): 127-130. NA(2863)
HÖVELMANN, Landrat (2006): Verordnung des Landkreises Anhalt-Zerbst zur Aufhebung von Biberschongebieten. – Amtsblatt für den Landkreis Anhalt-Zerbst, 26. 1. 2006, Woche 4: p. 5. D(3575)
HOYER, E. (1983): Schwimmhauttätowierung als Ausweis für den Peene-Biber. - ZTG Der Neue Weg, Nr.3, 5.1.83:p. 8 D(1004)
ht (2006): Biber überlistet (Birkenwerder). - Ztg. Märkische Allgemeine Zeitung vom 30. 11. 2006. D(3815)
hth (1975): Jagd auf Biber in Schweden! - Wild u. Hund 78 (15): p. 586 S(1280)
HUANG, B.; LU,H.; YU,C. & M.LIU (1994): Oestrus and copulatory behavior of rearing Xinjiang-Mongolia Beaver.- Acta Theriol. Sinica 14 (4): 260-264 (chin.) (0481)
HÜBNER, M. (2006): Biber sorgt für großen Zoff am Mühlgraben. – Mitteldeutsche Zeitung/Heideland Gräfenhainichen, 19.04.2006, p. 11. D(3625)
HUGO, R. (1999): Biberhabitateignungsprüfung auf der Basis der Gewässerstrukturgütedaten Hessens.IGIS. - Internet biberhabitatindex.html: 1-9. D(2453)
HUGO, R. (2000): Biberhabitateignungsprüfung auf der Basis der Gewässerstrukturgütedaten Hessens. - HGON Mitgliederinformationen 2/2000: 19-21. D(2364)
HUGO, R. (2001): Integrierte Gewässerinformationssysteme - Der Biber. - KA-Wasserwirtschaft, Abwasser, Abfall (48) 5: 694-699. D(2587)
HUI-FRÜH, M. (1971): Biber verhindern Überschwemmungen. - Das Tier 11 (5): 34-37 CH(1647)
HUIJSER, M.P. & B..A. NOLET(1991): Eerste waarneming van een bever Castor fiber in Belgie na 1848. - Lutra 34: 43-44. B(0107)
HULIK, T. (2003): Ein Jahr im Leben der Biberdame (*Castor fiber* L.) „Rachel“. - Denisia 9, Katalog Oberösterreichisches Landesmuseum, Neue Serie 2: 169-177. SK(3269)
HULIK, T. (2003): Zivot bobra - Das Leben des Bibers. - Faltblatt, Daphne-Ekocentrum Bratislava SK(3434)
HUNIA, A. (2002): Landelijke Beversporendag. - Castor, No. 11. NL(3053)

I

I. P. (1983): Biberbabys (Peene). - ZTG Wochenpost 30 (3), 14.1.83:p. 6 D(1010)
IBE, P. & A. SCHUMACHER (2004): Referenzstelle für Biberschutz im Land Sachsen-Anhalt. - Naturschutz im Land Sachsen-Anhalt 41 (1): p.49. D(3356)
IBE, P. & C. NEUHAUS (o.J.): Der Elbebiber. - Faltblatt Biosphärenreservat Mittlere Elbe: 6 pp. D(1624)
IBE, P. (1977): Elbe-Biber zogen um. - Ztg. Magdeburger Volksstimme vom 28. 1. 77. D(2646)
ICHNER, B. (2006): Biber-Attacke: Ein Ort versinkt. – Ztg. Kurier, 24. 11. 2006. A(3828)
ICHNER, B. (2006): Biber-Jagd. Wir haben keine Revolverhelden. – Ztg. Kurier, 29.12.2006. A(3827)
IFF, U. (1985): Biber sind Hauptreservoir für Nagerpest. - Wild u. Hund, 88 (9) 1985, 4.8.85: p. 30-32 (1272)
ILG-MOSER, H. (1990): Bayrischer Bauernkrieg gegen den Biber. - Ztg. Bild am Sonntag, 7.10.1990, p. 80. D(3296)
ILIN, M.M. (1960): Nekotorije fisiko-chimisheskije pokasatjeli mjasa i shira recnogo bobra. - Trud.Voron.Gos.Zapov.9: 233-238. (russ.) RU(0770)
INDERBITZIN, S. (2006): Kanton Luzern. Erstmals seit 2001 wieder einen Biber gesichtet. – Ztg. Neue Luzerner Zeitung, 27. 4. 2006. CH(3803)
INFOPEDIA (1995): Beaver. - SoftKey International, Funk and Wagnalls Corp.: 1 p. NA(2138)
Ini (1985): Biber kann bei uns leben. - ZTG Stader Tageblatt, 18.10.1985. D(2015)
IONESCU, G. (2000): Reintroduction of beaver in Romania. - Abstracts 2nd Europ. Beaver Symp. Bialowieza, 27-30 Sept. 2000: 19. RO(2386)
IONESCU, G. et al. (2006): 8 years after beaver reintroduction in Romania. – Abstracts 4th European Beaver Symposium/3rd Euro-American Beaver Congress, Freising, Germany 11-14 September, 2006: p. 30. RO(3737)

IONESCU, G.; IONESCU O. & R. MOT (2001): The reintroduction of the beaver (*Castor fiber*) in Romania. - Proc. 2nd EBS Bialowieza, Poland: 56-57. RO(2921)
Itm (2003): Eine Kugel für den Biber. - Ztg. Amberger Zeitung, Nr. 6, 9.1.2003. D(3143)
its impact on a riparian willow forest. - Biological Conservation 70: 117-128. NL(----)
IVL-Unterfranken (2001): Biber in Unterfranken. - Faltblatt, hrsg. Regierung Unterfranken. D(2808)

J

Jä.(1983): Vierbeiniger Patient. Verletzter Elbebiber in Pflege. - ZTG. Mitteldt.Neust.Nachr., 21.1.83. (0994)
JACKSON, C.F. (1922): Notes on New Hampshire mammals. - Journ.Mammalogy 3: 13-15. Castor canadensis: p. 15 (1833)
JACKSON, S. & T. DECKER (2000): Beaver in Massachusetts. - Amherst (Univ., Div. Fisheries & Wildlife) internet: 8 pp. NA(2724)
JACOB, J. C. (1994): Der Biber (*Castor fiber* L.) in Frankreich unter besonderer Berücksichtigung der Vorkommen im Elsaß.- Int. Fachsymp. August 1994, Saarbrücken: 34-38. (1905)
JACOB, J.C. & F. STEIMER (o.J.): Le retour du Castor. - Faltblatt, Conseil General du Bas-Rhin: 6 pp. (franz.) F(1729)
JACOBS, D. (1999): A sexually confused national symbol. Most male beavers have a uterus. - Internet: National-Ottawa Citizen Online: 1-5. NA(2471)
JAEGER, K. (1982): Biber, Fischotter, Bisam.Drei Säugetiere der Feuchtgebiete im nördlichen Deutschland. - Naturschutz u. Naturparke 104 (1): 4-9. D(0405)
JAHN, T. (1983): Der farbige Brehm. - Freiburg/Basel/Wien (Herder): Biber: 123-124. (0721)
JÄNICKE, K.-D. (1983): Unser „Meister Bockert“ entwickelt sich prächtig. - ZTG. Freiheit 38.Jg.,Nr. 284, 2.12.83: p.6 (0916)
JÄNICKE, K.-D. (1983): Verletzter Elbebiber ist Pflegegast im Tierpark. - ZTG.Mitteldeutsch.Neueste Nachr., 19.8.83 (0912)
JÄNICKE, K.-D. (1989): Biberbetreuer im Einsatz. - ZTG Liberal-Demokr.Ztg., 22.8.89: p. 6 (1646)
JÄNICKE, K.-D. (1989): Dem Biberschutz seit langem verschrieben. - Ztg. Mitteldt. Neueste Nachrichten vom 12./13.8.89. D(2675)
JANISZEWSKI, P.(1995): Bobry-Ostoja bobrow na Paslece. - Przyroda Polska 10: p.6. (0168)
JANSEN, W. (1999): Bevernieuws uit Limburg. - Castor 6: NL (2794)
JANSEN, W. (2000): Bevers observeren de Swalm. - Castor 7. NL(2800)
JANSEN, W. (2001): Bevers observeren bij de Swalm. - Castor 8. NL(2807)
JANSEN, W. (2001): Een Velddag in Limburg. - Castor 9/2001: p. 2. NL(2813)
JAUKER, F. (1995): „Ach du lieber Biber“. - Säugetierkd.Mitt. 36(1): 6-7. (0786)
JAZAN, Ju. P. (1972): Jagdliche Tiere der Petschora-Taiga. Teil II. Biber. - Kirov: 206-295 (russisch) RU(2737)
JEDWILLAT (1992): 3. Der Elbebiber und sein Biotop im Gebiet der „Unteren Havel“. - unpubl. Manuskript (UNB Rathenow): 13 pp. D(1800)
JENKINS, H. S.(1981): Problems, progress, and prospects in studies of food selection by beavers. - Reprint.Worldw.Furbearer Conf.Proceed. 559-579. (0234)
JENKINS, S. H. & P. E. BUSHER (1979): Castor canadensis. - Mammalian Species, No.120: 8 pp. (0213)
JENKINS, S. H.(1989): What is the role of beaver studies in testing general ecological theories? - 5.ITC Rome, 3.Int.beaver Symp., abstr. p.302 (0677)
JENSEN, P. G.; CURTIS, P. D. & D. L. HAMELIN (1999): Managing nuisance beavers along roadsides. A guide for highway departments. – Cornell University Ithaca: 1-14. NA(3799)
JENSEN, P. G.; CURTIS, P. D.; LEHNERT, M. E. & D. L. HAMELIN (2001): Habitat and structural factors influencing beaver interference with highway culverts. - Wildlife Society Bulletin 29 (2): 654-664. NA(2877)
JENTNER, E. & M.G. BOLDORINI (1993): Bert Biber als Tischler. - Erlangen. (KB) (1549)
JENTSCH, J. (2002): Erster Nachweis des Bibers (*Castor fiber albicus*) im Lug Gebiet. - Biologische Studien Luckau 31: 124-125. D(3046)
JEWETT, S. G. & E. R. HALL (1941): A new race of beaver from Oregon. - J. Mammalogy, 21: 87-89. NA(1890)
JGS (1982): Polnische Biber in der Nordeifel. - Die Pirsch 34 (10): p. 658. (0546)
JK (1983): Ochrana Bobra (Biberschutz). - Przyroda Polska 3: 8-9. PL(0148)
Jke (1988): Biberburgen gefährden Ernteerträge. - ZTG Wolfenbütteler Anzeiger, 1.12.88: D(1197)
Joe (2006): „Meister Bockert“ ist zurück. – Ztg. Cuxhavener Nachrichten, 18. 8. 2006: p. 10. D(3706)
JOERDENS, T. (2006): Ein emsiger Aufklärer in Sachen Biber. -. Ztg. Cuxhavener Nachrichten, 18.8.2006, p. 10. D(3705)
JOHN, F. & V. KOSTKAN (2006): Compositional analysis and GPS/GIS for study of habitat selection by the European beaver in the central Morava river. - Abstracts 4th European Beaver Symposium/3rd Euro-American Beaver Congress, Freising, Germany 11-14 September, 2006: p. 31. CZ(3738)
JOHN, F.; KOSTKAN, V. & A. VOREL (2003): Historical development and actual distribution of the European Beaver in Czech Republic. - Abstracts 3rd Int. Beaver Symp. Arnhem, 13-15 October 2003: p. 43. CZ(3218)
JOHN, S. & A. KLEIN (2003): beaver pond development and its hydrogeomorphic and sedimentary impact on the Jossa floodplain in germany. - Lutra 46 (2): 183-188. D(3397)
JOHN, S. & A. KLEIN (2003): Hydrogeomorphorphic effects of beaver dams on floodplain morphology: sediment fluxes and formation of new channels on the Jossa valley-floor (Spessart Uplands, Germany). - Abstracts 3rd Int. Beaver Symp. Arnhem, 13-15 October 2003: p. 48. D(3224)
JOHNSON, C. E. (1921): Beaver „forms“. - Journ.Mammalogy 2: 171-172. NA(1838)
JOHNSON, C. E. (1922): Notes on the mammals of northern Lake County, Minnesota. - Journ.Mammalogy 3: 33-39. Castor canadensis: 36-37. NA(1834)
JOHNSON, C. E. (1930): Recollections of the mammals of northwestern Minnesota. - Journ.Mammalogy 11 (4): 435-452. Castor canadensis p. 446. NA(1815)
JOHNSTON, C. A. & R. J.NAIMAN (1990): Browse selection by beaver: effects on riparian forest composition. - Can.J.For.Res. 20: 1036-1043. NA(0235)
JOHNSTON, C. A. (1994): Ecological engineering of wetlands by beavers. - In: Mitsch, W. J.ed. Global Wetlands: Old World and New, Elsevier Science: 379-384. NA(2882)
JOLLIVET, J.-P. (1985): Castor fiber L. etat des populations au printemps 1985 dans le du Loir-et-Cher.. - Ann. Biol. du Centre 1. mammalogie: 145-150. F(2270)
JONES, K. C.; GILVEAR, D. J.; WILLBY, N. J.; GAYWOOD, M. J. & P. RAMSAY (2003): Felling, foraging and feeding activity: the results of the first year of beaver activity since introduction to a semi-natural site in eastern Scotland. - Abstracts 3rd Int. Beaver Symp. Arnhem, 13-15 October 2003: p. 46-47. SCOT(3223)
JONES, K.; GILVEAR, D.; WILLBY, N. & M. GAYWOOD (2003): Felling and foraging: results of the first year of beaver (*Castor fiber*) activity in an enclosed Scottish site. - Lutra 46 (2): 163-172. UK(3395)

JORDAN, K.H.C. (1956): Geschützte heimische Tiere. - Leipzig-Jena (Urania Verlag): Biber: 22-24. (0357)
JORGA, W. & G. WEISE (1993): Gewährleistung von Habitatansprüchen bestandsgefährdeter semiaquatischer Säugetierarten durch Anwendung ökotechnologischer Massnahmen im Wasserbau. - Arch.Nat.Lands. 32: 135-145. (0582)
JORGA, W. (1974): Elbebiber wieder im Kreis Bad Liebenwerda. - Naturschutzarbeit Berlin-Brandenburg 10(1): 11-14 (0039)
JORGA, W. (1975): „Meister Bocker" taucht wieder auf. - ZTG Lausitzer Rundschau, 14.2.75: p. 10 (1017)
JORGA, W. (1976): Wieder 600 Biber in der DDR. - Das Tier , ? (0425)
JORGA, W. (1977): Die Biber der Schwarzen Elster. - Liebenwerdaer Museumshefte,2: 15 pp. (0419)
JORGA, W. (1977): Elbebiber leben noch in unseren Gewässern. - ZTG Lausitzer Rundschau, 28.5.77: p. 8 (1020)
JORGA, W. (1978): Der Elbebiber, Castor fiber albicus. - Deutscher Angelsport 30 (5): p. 156 (1022)
JORGA, W. (1978): Elbebiber als Spaziergänger im Wäldchen. - ZTG Lausitzer Rundschau, 19.8.78: p. 8 (1065)
JORGA, W. (1978): Verstädterte Biber. - Das Tier 18 (10): 64 u. 71. D(3309)
JORGA, W. (1979?): Erhaltung des Bibers in vielseitig genutzter Kulturlandschaft. - Unsere Jagd ? p. 348. D(3016)
JORGA, W. (1980): Biber verlieben sich im Winter. - Deutscher Angelsport, Heft 1: p. 10. (0491)
JORGA, W. (1980): Max Hoffmann-75 Jahre. - Naturschutzarbeit Halle/Magdeburg 17(2): I-II (0017)
JOSEPH, R. (1995): Managing beaver to benefit waterfowl and other wildlife. - Wildl. Habitat Restoration, Enhancement and Management in the Atlantic Flyway, Dept. of Natural Resources: I-3 - I-11. NA(2883)
JOST, K.-D. & V. WERNER (1976): Die Entwicklung einer Biberpopulation am Schweinitzer Fließ bei Schönewalde. - Biol.Studien Kreis Luckau. H. 5: 35-38 (1536)
jrh (2004): Amtliche Lizenz zum Bibertöten? - Ztg. Amberger Zeitung, 23. /. 2004. D(3380) / Jürgen Herda
jrh (2004): Endstation Schlachthof. (Bibertötung). - Ztg. Amberger Zeitung, Nr. 169, 23.7.2004: p. 17. D(3379) / Jüregn Herda
jrh (2004): Fakten über die Biberbeauftragten. - Ztg. Amberger Zeitung, Nr. 186, 12.8.2004: p. 17. D(3378) / Jügern Herda
jrh (2004): Wenn ein Biber eine Reise tut. - Ztg. Amberger Zeitung, Nr. 186, 12.8.2004: p. 17 D(3377) /Jürgen Herda
JS (2003): Biberzählung im Weinviertel. - Ztg. NÖN Woche 06/2003. A(3359)
JÜDES, U. (1995): Biber=Bisam=Nutria?. - Natur u. Landschaft 70 (3): p. 140 (1168)
JUHASZ, L. (1992): Ungarn.Biber erobern das Land. - Das Tier, Nr.7: p.73 (1159)
JUNGHEIM, G. (2005): Großen Baumeistern auf der Spur. – Ztg. Schweriner Volkszeitung, Ausg. Bützow, 12.05.2005 D(3482)
JURGEIT, F. (2004): Rezension zu. Nitsche, K.-A.: Biber-Schutz und Probleme. Möglichkeiten und Maßnahmen zur Konflikt-minimierung. - Naturschutz im Land Sachsen-Anhalt 41 (1): 62-63. D(3357)
JÜRGENS, L. (1905 ?): Aus dem Leben des Bibers. - Manuskript Heimatmuseum Aken (Kopie) 1 Seite. D 2608)
JÜRGENS, L. (1910): Etwas über den Biber. - Manuskript Heimatmuseum Aken (Kopie) 2 Seiten. D(2610)
JÜRGENS, L. (1925): Frische Biberspuren. - Manuskript Heimatmuseum Aken (Kopie)/ Askania, Wochenblatt für Vaterländische Geschichte Beilage zur Cöthener Zeitung 23. Jg. Nr. 2: 3 Seiten. D(2611)
JÜRGENS, L. (1926): Der Biber an der Akener Elbstrecke nach dem diesjährigen Hochwasser. - Ztg. Montagsblatt Magdeburgische Zeitung Nr. 49, 6.12.1926: 385-387. D(2591)
JÜRGENS, L. (1926): Der Biber an der Akener Elbstrecke nach dem diesjährigen Hochwasser(Schluß). - Ztg. Montagsblatt Magdeburgische Zeitung, Nr. 50, 13.12.1926: 393-394. D(2592)
JÜRGENS, L. (1926): Der Biber an der Akener Elbstrecke nach dem diesjährigen Hochwasser. - Manuskript heimatmuseum Aken (Kopie) 2 Seiten. D(2612)
JÜRGENS, L. (1927): Biberburgen im Elbgebiet. - Manuskript Heimatmuseum Aken (Kopie)/ Unser heimatland, Beilage Anhaltische Rundschau (Dessau) Nr. 1, Januar 1927: 4 Seiten. D(2613)
JÜRGENS, L. (1928): Bibervorkommen in der Elbe bei Aken. - Manuskript Heimatmuseum Aken (Kopie) 2 Seiten. D(2614)

K

K. (1836): Die zoologischen Gärten von London. - Hannoversches Magazin: Biber: p.306. (0632)
K. M. (2004): Eine Begegnung mit Biber Nagobert. - Ztg. Schweriner Volkszeitung/Anzeiger für Sternberg-Brüel-Warin vom 26. 4. 2004: p. 11. D(3341)
KACZKA, R. & A. CZECH (2000): GPS as potential tool for research on beaver territories. - Abstracts 2nd Europ. Beaver Symp. Bialowieza, 27-30 Sept. 2000: 20. PL(2387)
KACZKA, R.; CZECH, A. & A. DERWICH (2001): Using a global system for mapping beaver-created wetlands. - Proc. 2nd EBS Bialowieza, Poland: 173-175. PL(2942)
KAISER, H. (2002): Biber im niedersächsischen Elbetal: Ökologische Grundlagen und prognostische Bewertung der Siedlungsentwicklung. - Informationsdienst Naturschutz Niedersachsen 22 (1 Suppl.): 48-62. D(2966)
KAISER, H. (2003): programmatische Ansätze im Biberschutz-Erfahrungen der Biosphärenreservatsverwaltung Niedersächsische Elbtalaue. - Kurzfassung, Fachtagung 18.03.2003 NNA Schneverdingen „Zur Zukunft des Bibers in Niedersachsen": Mskrpt. 2pp. D(3087)
KAISER, H.; STEINHOFF, K.-J. & E. KEBEIN (2000): Habitatverbessernde Maßnahmen zur Stabilisierung der Populationen von Elbe-Biber und Fischotter: Das niedersäschsische EU-Life Projekt. - In: Beiträge zur Entwicklung des Bibers (*Castor fiber*) in Mitteleuropa, Bezirksregierung Lüneburg, Schutzgebietsverwaltung Elbetal, Tagungspapier Oktober 2000: 3-13. D(2442)
KALAS, K. (1976): Beobachtungen bei der Handaufzucht eines kanadischen Bibers, Castor canadensis Kuhl,1820. - Säugetierkundliche Mitteilungen (im Heft, Band 1976)
KALAS, K. (1976): Erfahrungen und Beobachtungen an im Almtal (Oberösterreich) lebenden Bibern.- ZGB-Inf.Nr. 3, Zool.Ges.Braunau: 3-7. A(0530)
KALAS, S. & K. KALAS (1987): Das Biber-Kinder-Buch. - Salzburg-München. (KB) (1541)
KALTENEGGER, D. & B. MERTIN (2005): Der Biber in Erla. – Wien: Mskrpt. 39. S. + Anhang. A(3500)
KALTENEGGER, D. & B. MERTIN (2005): Der Biber in Erla. Faltblatt zur Ausstellung. 1-4. A(3464)
KALTENEGGER, D. (2003): Unterwasserspuren des Bibers (*Castor fiber* L.). - Denisia 9, Katalog Oberösterreichisches Landesmuseum, Neue Serie 2: 141-145. A(3266)
KALTENEGGER, D. (2004): Biber im Marchfeld. Teilbericht der Biberkartierung in Niederösterreich 2002-2004 im Marchfeld außerhalb des Nationalparkes Donau Auen und außerhalb des Ramsarschutzgebiets March Thaya Auen. - Manuskript, Wien: 1-14. A(3358)
KALTENEGGER, D. (2004): Die Verbreitung der Biber in Österreich. - Kurzfassung Vortrag 24.4.2004, Mskrpt.: 1-4. A(3348)
KALTENEGGER, D. (2005): Lokaler Rückgang der Biberbestandszahlen (Reviere) in Österreich. Zusammenfassung eines Vortrages Jahrestagung AK Biberschutz Sachsen-Anhalt, Wittenberg, 15. 10. 2005: 1-16. A(3494)
KALTENEGGER, D. (2006): Der Biber (Castor fiber) in Wien 2005 und Analyse der Biberentwicklung in Teilgebieten der letzten Jahre. – Manuskript, 25 pp. A(3585)

KALTENEGGER, D. (2006): Underwater beaver (Castor fiber L.) signs. - Abstracts 4th European Beaver Symposium/3rd Euro-American Beaver Congress, Freising, Germany 11-14 September, 2006: p. 33. A(3740)
KÄMPFER, M. (1967): Biber (Castor) Biologie-Ökologie-Vorkommen-Wiedereinbürgerung. Bibliographie Nr.5. - Bundesanstalt f. Vergetationskunde, Naturschutz und Landschaftspflege, Bad Godesberg: 39 pp. (1562)
kan (2001): Jedem Tierchen sein Pläsierchen Biber rund Katze „alarmierte" die Amberger Feuerwehr. Ztg. Amberger Zeitung Nr. 6, 9. 1. 2001. D(3137)
KANNENGIESSER, D. (2003): Bayern: Exportschlager Biber. - Unsere Jagd 53 (4): p. 23. D(3096)
KANSHIEV, V. YA. (1983): The European beaver (Castor fiber) in the Leningrad District. - Zool. Journ. LXII (4): 603-610. (in russ. /engl. Zsfg.) RU(2832)
KANSHIEV, V. YA. (1998): Peculiarities of morphology in Castor fiber and Castor canadensis from north-western Russia. - Zool. Journ. 77 (2): 222-230. (in russ./engl. Zsfg.) RU(2831)
KAPUCINSKI, G.(1995): Lodging a Claim. - Warszaw Voice News No.33 (335) (über internet)http://www.contact.waw.pl / voice/ v355/News02.shtml : 1 p. . (0172)
KARDOS, J. (2003): Pegellatte Aken: Meisterwerke der Biber-Stau-Dämme in der Taube zwischen Susigke und Diebzig. - Akener Nachrichtenblatt, 14 Jg. Nr. 339, p. 4. D(3290)
KARGO, R. (2000): GIS for beaver (*Castor fiber*) release site identification and assesment of carrying capacitivy in Denmark. - Abstracts 2nd Europ. Beaver Symp. Bialowieza, 27-30 Sept. 2000: 21. DK(2388)
KARGO, R. (2001): GIS for beaver (*Castor fiber*) release site identification and assessment of carrying capacitiy in Denmark. - Proc. 2nd EBS Bialowieza, Poland: p. 178. DK(2945)
KARNS, P.D.(1985): Beaver population trends in Minnesota, 1958-1985. - Abstr. 2nd Int.Beaver Symp.Edmonton: 0336/S08. (0506)
KARPF, W. (1999): Tierserie: Die jungen Wilden. Gut Holz. - Ztg. HörZu Heft 39, 3.9.1999: 22-24. D(2206)
KASPER, L. (1978): Mehr Biberburgen in der DDR. - Das Tier 18 (11): 24-26. D(3310)
KASPERCZYK, B. (1987): The influence of the duration of the locality exploitation and of the population density on the habitat selection by European beaver in lakelands. - XVIII IUGB Congr. Krakow, abstr.: p. 84-85 (0795)
KASPERCZYK, B. (1989): The expansion of beavers in Poland. - XIX.IUGB. Congr. Trondheim,Norway, Abstr.:p.43. (0784)
KASTE, P. (2004): Staudamm mitten im Wald. Biberfamilien entdecken die Dübener Heide als Heimat. - Ztg. Mitteldeutsche Zeitung / Bitterfelder Zeitung vom 16. 10. 2004: p. 9. D(3408)
KATAJEV, G. D. & A. B. BRAGIN (1986): Biber an der nördlichen Grenze des Lebensraumes. - Sbornik Nauk. Trud. Moskow: 148-159. (russisch) RU(2734)
KAUFHOLD, S. (2004): Ein Biberpärchen tollt putzig durchs Gehege. - Ztg. Mitteldeutsche Zeitung/Anhalt-Kurier, 15. Jg., Nr.288 vom 8.12.2004: p. 9. D(3414)
KAUFHOLD, S. (2005): Tierpark: Biber heißen Gucky und Iltu. - Ztg. Mitteldeutsche Zeitung/Anhalt-Kurier, 5. 3. 2005: p. 9. D(3341)
KAUP, J. J. (1835): Das Thierreich in seinen Hauptformen. 1.Bd. Darmstadt: Biber: 100-102. (0633)
KAWECKI, Z.(1982): Zoologia stosowana. - Warszawa: Biber: 525-527. (0152)
KAZHNELSON, S. S. & I. I.ORLOVA (1954): Histologischer Bau der Präputial (Moschus)-Drüsen des Flußbibers. - Trud. Woronesh.Gos.Zapov 5: 58-63. (russ.) (0476)
kbl (1997): Biber in Wort und Bild dokumentiert. – Ztg. Mitteldeutsche Zeitung/Elbe-Kurier, 27.02.1997. D(3534)
Ke (1982): Frankreich. Bibervorkommen. - Wild u. Hund, 85. Jg.; Nr.11 vom 22.8.1982: p. 17 F(1278)
KECKL, J. (2000): Teichwirtschaft im Aischgrund und die bevorstehende Besiedlung durch den Biber. - Fischer & Teichwirt 51 (4): p. 132. D(2497)
KEHRER, A. (2003): Elbe-Biber vor einer langen Reise in eine neue Heimat. (Fototext). - Ztg. Mitteldeutsche Zeitung-Anhalt Kurier 14. Jg., Nr. 265 vom 15.11.2003: p. 9. D(2778)
KEIGLEY, R. B. (2000): Elk, beaver, and persistence of willows in national parks: comment on Singer et. al. (1998). - Wildlife Society Bulletin 28 (2): 448-450. NA(2505)
KEIL, E. (199?): B wie Biber. - ZTG Mitteldeutsche Ztg. ? (Biberfütterung, evtl.Nutria bei Glebitzsch) (1121)
KELLERMANN, L. (1997): USA. Biber am Treibhauseffekt beteiligt? – Wild und Hund, Nr. 4 vom 15.2.1997: p. 55. NA(3659)
KELLERMANN, L.(1997): USA. Biber am Treibhauseffekt beteiligt? - Wild u. Hund, Nr. 4: p.55 (1178)
KEMNADE, G.; PUTZ, M.; STEINHARDT, U.; VAN BERLO, M. & H. KAISER (2000): Bewertung von Biberhabitaten im niedersächsischen Elbetal. - In: Beiträge zur Entwicklung des Bibers (*Castor fiber*) in Mitteleuropa, Bezirksregierung Lüneburg, Schutzgebietsverwaltung Elbetal, Tagungspapier Oktober 2000: 35-57. D(2448)
KEMNADE; G.; PUTZ, M.; STEINHARDT, U.; VAN BERLO, M & H. KAISER (2002): Bewertung von Biberhabitaten im niedersächsischen Elbetal. - Informationsdienst Naturschutz Niedersachsen 22 (1 Suppl.): 29-47. D(2965)
KENNEDEY, M. K. I. (1978): Reintroducing the beaver. - ZTG The Times, 18.8.78 (1407)
KERGER, G. (1992): Kritische Bilanz der Wiederansiedlungen von Säugetieren und Vögeln in Europa. - Dipl.arbeit Univ. München (nur Biberauszüge) (2131)
KESSLER, A. (1999): Der „Kasseler Biber" ist ein Europäer. - Jarhbuch Naturschutz in Hessen 4: 176-177. D(2360)
Kg/tli (2006): „Einsatzgruppe Biber" gegründet. – Ztg. Volksstimme/Schönebeck vom 07.04.2006. D(3623)
Khp (1998): Biber sind heimisch geworden (Spessart). – Wild und Hund, Nr. 20 vom 26.9.1998: 24-25. D(3657)
KILE, N. P. & F. ROSELL (1996): European beaver, Castor fiber, Pinned by a Felled Tree. - Can. Field Naturalist 110 (4): 706-707 (1725)
KILE, N. P.; NAKKEN, P. J.; ROSELL, F. & S. ESPELAND (1996): Red fox, Vulpes vulpes, kills a European Beaver, Castor fiber, Kit. - Can. Field Naturalist 110 (2): 338-339 (1724)
KINDSCHY, R. R. (1985): Response of Red willow to beaver use in southeastern Oregon. - J. Wildl. Manag. 49 (1): 26-28. NA(2884)
KING, S. L.; KEELAND, B. D. & J. L. MOORE (1998): Beaver lodge distribution and damage assessments in a forested wetland ecosystem in the southern United States. - Forest Ecology and Management 108: 1-7 NA(2119)
KINTZEL, W.(1978): Biber im Kreis Lübz. - Naturschutzarbeit in Mecklenburg 21(1-3): 64-65 (0038)
KINZELBACH, R. & R. SOMMER (2001): Biber Castor fiber. In: Neue Tiere in Deurschland Steckbriefe. – Universität Rostock: 1-7. D(3797)
KIRCHHOF, A. (2005): Familie Biber ist wieder da! – Ztg. Tina, Nr. 20 vom 11.5.2005: 74-75. D(3477)
KIRK, G. (1967): Castoridae, Familie Biber. - In. Theriophylaxe.Erhaltung, Bewahrung und Schutz der Säugetiere. Hohenbüchen, 249 pp.: 118-120 (1683)
KIRK, G. (1968): Castoridae, Familie Biber. - In: Säugetierschutz. Stuttgart (G.Fischer Verl.), 216 pp.: 92-94 (1682)
KIRK, G. (1970): Säugetierschutz in Europa. - Säugetierkd.Mitt. 28 (2): Biber : p.160. (0658)

KIRK, G. (1973): Zur Geschichte der Einführung von Säugetieren und Vögeln in der Sowjetunion, in der Volksrepublik China und in der Mongolischen Volksrepublik. - Archiv Naturschutz u. Landschaftsforsch. 13 (1): 3-20, Biber: p.12, 14-15. (0195)
KIRK, G. (1994): Leopold Friedrich, Herzog zu Anhalt-Dessau 1. Oktober 1794-1.Oktober 1994: der Elbebiber, Castor fiber albicus, dankt ihm das Überleben. - Säugetierkdl. Mitt. 35 (1): 1-4 (1598)
KIRK, G. (1996): Wilhelm Recker zur Vollendung des sechsten Lebensjahrzehnts. - Säugetierkdl.Mitt. 38 (4): 193-195. (1599)
KIRK, G. (1997): Wie kamen die Biber nach Woronesh? - Bombina 19 (2): 11-17 (1799)
KIRK, G. L. (1923): Beaver introduced in Vermont. - Journ. Mammalogy 4: 59-60. NA(1830)
KITCHENER, A. (2001): Beavers. British Natural History Series. - Suffolk (Whittet Books Ltd.): 144 p. UK(2858)
KITCHENER, A. C. & J. M. LYNCH (2000): A morphometric comparison of the skulls of fossil British and extant European beavers, Castor fiber. - Scottish Natural Heritage Review No. 127: 1-34. UK (2745)
KITCHENER, A. C. & J. W. H. CONROY (1997): The history of the Eurasian Beaver Castor fiber in Scotland. - Mammal rev. 27 (2): 95-108**. UK**(2028**)**
KL (Kressel, U.)(2002): Der Biber kehrt in seine Heimat zurück. - Ztg. Der Kreisbote, Landkreis Lüneburg Süd/ost, 28 (Nr. 383), 04. 04.2002: p. 1 und p. 32. D(2906)
KLÄRNER, D. (1993): Reine Luft im Biberbau. - Frankf..Allg.Zeitg. Nr,120 vom 26.5.93, p.23 (0328)
KLAUS, S. & F. LEO (1995): Der Biber kommt- erste spontane Wiederansiedelung in Thüringen. - Landschaftspflege und Naturschutz in Thüringen 32 (1): 9-11. (0364)
KLEIBER, H. & B. NIEVERGELT (1973): Biberfrassspuren im Uferwald der Nussbaumer Seen (Thurgau). - Rev.Suisse Zool.80(3):
KLEIN, A. & S. JOHN (2003): Hydrogeomorphic and sedimentary impacts of re-introduced beaver populations: examples from cultivated valleys in the Spessart Uplands (Germany). - Abstracts 3rd Int. Beaver Symp. Arnhem, 13-15 October 2003: p. 22. D(3197)
KLEIN, O. (1928): König Friedrich Wilhelm I. und die Biber. - Deutsche Jäger Ztg. 90 (4): 55-56 (1693)
KLEIN, T. (1999): Hvad er det med den bæver? - Internet dänemark\baever\artikel.htm. 1-4. DK(2458)
KLEINKE, M. (2000): Focus on environment - the German Federal Environmental Foundation. - Abstr. 2nd Europ. Beaver Symp. Bialowieza, 27-30 Sept. 2000: 22-23. (2389)
KLEINKE, M. (2001): Focus on Environment-The German Federal Environmental Foundation (Deutsche Bundesstiftung Umwelt). - proc. 2nd EBS Bialowieza, Poland: 182-183. (2947)
KLENNER-FRINGES, B. & R. SCHRÖPFER (1997): The significance of riverbank-structure for scent mounding in *Castor fiber* albicus (Matschie 1907). - Abstr. 1. Europ. Beaver Symp. Bratislava: p. 13 (1757)
KLENNER-FRINGES, B. & R. SCHRÖPFER (1997): The significance of riverbank-structure for scent mounding in Castor fiber albicus Matschie 1907. - Zeitschr.f. Säugetierkunde 62, Kurzfassungen Vortr.u.Poster, 71.Jahrestagung DGS Jena: p. 25 (1758)
KLENNER-FRINGES, B. & R. SCHRÖPFER (1999): Scent markings and time series analysis - „When is the beginning of a beaver-year? - Abstracts 3. Int. Symp. Semiaquatische Säugetiere 25-27 Mai 1999, Osnabrück: 20-21. D(2180)
KLENNER-FRINGES, B. & R. SCHRÖPFER (2000): Species diversity of woody plants and the foraging behaviour of *Castor fiber albicus* in a river valley of Northwest Germany. - Zeitschr. Säugetierkd. 65, Suppl.: 24-25. D(2363)
KLENNER-FRINGES, B. & R. SCHRÖPFER (2000): The significance of riverbank-structure for scent mounding in Castor fiber albicus (Matschie 1907). - Proc. 1. EBS Bratislava 1997: p. 156. D(2312)
KLENNER-FRINGES, B. & R. SCHRÖPFER (2002): Scent marking and time series analysis, or: When is the beginning of a beaver-year? - Mammalian Biology Suppl. 67: p. 21 (abstract) D(2996)
KLENNER-FRINGES, B. & R. SCHRÖPFER (2003): Species diversity of woody plants and foraging behaviour of *Castor fiber albicus* in a river valley in northwest Germany, five yaers after the reintroduction. - Abstracts 3rd Int. Beaver Symp. Arnhem, 13-15 October 2003: p. 49-50. D(3225)
KLENNER-FRINGES, B. & R. SCHRÖPFER (2003): Use of riverbank-structures and resources by *Castor fiber albicus* Matschie 1907 in northwest Germany: The significance of near-natural and anthropogenic structures of riverbank and slope for the behaviour of semiaquatic mammal. - Abstracts Congr. Mammal. and Wildl. Biol. Nat. Mus. Bern, 21.-25.September 2003, Mammalian Biology, Special issue, Vol. 68: p. 41. D(3171)
KLENNER-FRINGES, B. & R. SCHRÖPFER (2003): Use of riverbank-structures and resources by *Castor fiber albicus* Matschie 1907 in northwest Germany: The significance of near.natural and anhropegenic structures of riverbank and slope for the behaviour of semiaquatic mammal. - Abstracts 3rd Int. Beaver Symp. Arnhem, 13-15 October 2003: p. 50. D(3226)
KLENNER-FRINGES, B. (1991): Startphase einer Flußbesiedelung durch eine Biber-Gruppe (Castor fiber albicus Matschie, 1907).- DGS, 65.Hauptversammlg. Hamburg , Zt.f.Säugetierkd. 56: p. 23. D(0513)
KLENNER-FRINGES, B. (1992): Uferrenaturierung durch Elbebiber (Castor fiber albicus Matschie, 1907)-ein Forschungsprojekt.- Semiaquatische Säugetiere, Wiss.Beitr. Univ.Halle: 141-153. (1387)
KLENNER-FRINGES, B. (1994): Die Ansprüche des Bibers in der Kulturlandschaft. - Int. Fachsymp. August 1994, Saarbrücken: 39-48. (1906)
KLENNER-FRINGES, B. (1994): Nachweis eines Kanadischen Bibers (Castor fiber canadensis Kuhl) am Oberlauf der Ems/Westfalen. - Säugetierk.Inf.Jena 3 (18): 683-684 (1533)
KLENNER-FRINGES, B. (2001): Die Nutzung von Ressourcen durch den Elbebiber *Castor fiber albicus* Matschie 1907 an einem Fließgewässer in Nordwestdeutschland. - Dissertation, Universität Osnabrück: 170 pp. *(auf CD)* D(3013)
KLENNER-FRINGES, B. (2001): Schriftenschau zu: Kitchener, A.: Beavers. - Säugetierkundliche Inf. Jena 5 (25): p. 34. (2988)
KLENNER-FRINGES, B. (2003): Markieurngshügel und Zeitreihenanalyse-oder: Wann beginnt ein Biberjahr (*Castor fiber* L.)? - Denisia 9, Katalog Oberösterreichisches Landesmuseum, Neue Serie 2: 163-168. D(3268)
KLEPPER, M. (1998): Geographische Informationssysteme für die landschaftsökologische Planung und Umweltdokumentation - am Beispiel Biber und Aue. - In: 10 Jahre Biber im hessischen Spessart, Hess. Landesanst. Forsteinr., Waldforschg. u. Waldökol., Ergebnis u. Forsch.ber., Bd. 23: 177-185. D(2109)
KLESCHTSCHOW, W. (2005): Gast von der Elbe am Russengraben. Fuhneaue bei Schortewitz: Zugewanderter Biber läßt sich nieder. – Ztg. Mitteldeutsche Zeitung/Köthener Zeitung vom23. 12. 2005: p. 7. D(3577)
KLINTING, L. (1996): Kasimir tischlert. - Hamburg. (KB) (1542)
KLÖS, H.-G.: (1968): Erstzucht Castor canadensis Zoo Berlin. - Zool. Garten N.F. 35: p. 187 (0560)
KLOSOWSCY, G. & T. (1991): Bobry. - Krakow (Oficyna Wydawnicza Ostoja). (poln./ engl./ deutsch) (2004)
KLOSS, M. (1983): Powrot Bobrow (Die Rückkehr der Biber). - Przyroda Polska, 2: p.21. (0153)
KNAAK, K. (1970): Wasserburgen am Bibersee. - Balve/Westfalen(Engelbert-Verl.):91 pp. (KB) (1558)
KNAUER, R. (1993): Von Bibern, Bäumen und Bayern. - ZTG Die Zeit, Nr.33, 13.8.93: p. 26 (1335)
KNAUTH, P. (1975): Das Leben der Biber. In: Die Wälder Kanadas. - Amsterdam (Time-Life Books): 82-107. NA(2584)

KOCH, O. (1960): Der Biber ging- der Bisam kam. - Havelland, Heft 1: 20-22. D(2849)
KOCH, O. (1973): Schon wieder die Biber. - Berliner Zeitung vom 12.01.1973 (1860)
KOCH, O. (1984): Ein Neusiedler im Elb-Havel-Winkel. - Zwischen Havel und Elbe, Heft 4: 64-69. D(2848)
KÖCHER, W. (1979): Elbebiber und Kolkrabe werden wieder heimisch. - ZTG Mitteldt.Neuest.Nachr., 6.4.79: p. 5 (0991)
KOEHN, L. (1996): Elbebiber überlebten. - Ztg. Magdeburger Volksstimme 27.8.96: SA 10. D(2682)
KOENIG, O. & U. KREBS (1979): Bedeutung und Methodik der Ansiedelung von Bibern. - Österr.Akad.Wiss., Inst.Vergleichende Verhaltensforschung, Hrsg.Forschungsgemeinschaft Wilhelmineberg Wien, Nr.7: 13 pp. A(????)
KOEPERT, O. (1921): Über das Vorkommen der Biber in Sachsen. - Mitt. Landesver. Sächsischer Heimatschutz Bd. X, Heft 1-3: 56-68. D(2331)
KOHLER, CH.-A. (1999): Populationsgenetische Untersuchungen von mitteleuropäischen Bibern (Castor fiber L.). - Dipl.Arbeit, Universität d. Saarlandes, FB Biogeographie: 96 S. + Anh. D(2337)
KÖHLER, F. (1973): Die Biber der alten und der neuen Welt.Kritik und Bibliographie. - Unsere Jagd, Nr.10: p.317 (0979)
KÖHLER, M. (1985): Ein sympathischer Held und schöne Naturbeobachtungen.Zu dem DEFA-Film Biberspur. - ZTG.Freiheit 16.1.85: p. 6 (0910)
KÖHLER, R. (1981): Wie geht es den fliegenden Bibern jetzt im Altai? - ZTG Tribüne, Nr.2, 5.1.81: (0951)
KOHLHASE, G. & I. EBERT (o. J.): Elbebiber in Sachsen. – Faltblatt, NABU, Landesverband Sachsen e.V. Leipzig. D(3514)
KOHLHASE, G. & U. ZÖPHEL (2000): 4. Tagung zum Schutz des Elbebibers in Sachsen. - Mitteilungen für sächsische Säugetierfreunde 1/2000: 10-12. Kopie D(3300)
KOHLHASE, G. & U. ZÖPHEL (2000): 4. Tagung zum Schutz des Elbebibers in Sachsen. – Mitteilungen sächsischer Säugetierfreunde 1: 10-12. D(3627)
KOHLHASE, G. (1998): Biberhof Torgau - Lernort in der Natur. - Naturschutz u. Landschaftspflege in Brandenburg 7 (1): p. 37 D(2049)
KOHLHASE, G. (1999): Ergebnisse der Biberbetreuung in Nordwestsachsen. – Mitteilungen sächsischer Säugetierfreunde 1: 25-26. D(3626)
KOKABI. M. (1982): Biber, Castor fiber.- In: Arae Flaviae II Viehhaltung und Jagd im römischen Rottweil.- Stuttgart: p.114 (1714)
KOLBE-KRÜGER (o. J.): Kleiner Bruder Biber. - Tireanda Verlag: 28 pp. (Kinderbuch) (2254)
KOLBIN, L.V. (1958): Vsjaimotnoshenija Bobra i vydri v Bjelorussi. - Trud. Zapov. Belovsh.Puzt.(Minsk) 1: 139-148 (russ.) (0324)
KOLLAR, H. P. (1992): The beaver in Austria. - Schrift Bibertagung Olomouc, Tschechische Republik, 12.-13. 3.92: 3-8 (1944)
KOLLAR, H.-P. & M. SEITER (1980): Biber in den Donau-Auen östlich von Wien.Eine Studie erfolgeicher Wiederansiedelung. - Umwelt, Schriftenreihe f.Ökologie u. Ethologie 14: 75 pp.
KOLLING, A. (1998): Wiederansiedlung des Bibers in Deutschland und Europa. - Dipl.arbeit. Westfäl. Wilhelmsuniversität Münster, 100 pp. (1930)
KOLLMANN, B. (2001): Erste Biber-Biographie: Bockerts Leben & Streben. -Ztg. Bild (Halle) 27.8.01: p. 6. D(2706)
KOLOSOV, A .M.; LAVROV, N. P. & S. P.NAUMOV(1979): Biologie gewerblich genutzter Säugetiere in der SSSR. - Moskau, Biber:234-246 (russ.) (0306)
KOLOSOV, A.M. (1982): Schutz der Tiere in der RSFSR. - Moskau : Biber: 44-45 (russ.) (0308)
KOLOSOV, A.M. et al (1961): Biologie der gewerblich genutzten Säugetiere der SSSR. - Moskau, Biber:199-206 (russ.) (0309)
KOMAREK, E. V. (1932): Notes on Mammals of Menominee Indian Reservation, Wisconsin. - Journ.Mammalogy 13: 203-209. Castor canadensis: 207-208. (1818)
KORABLEV, N. (2006): Metric and non-metric characteristics of maternal and reintroduced beaver populations of European Russia. - Abstracts 4th European Beaver Symposium/3rd Euro-American Beaver Congress, Freising, Germany 11-14 September, 2006: p. 34. RU(3741)
KOROBEINIKOVA, V. P. & N. P. DJORNIKOVA (1983): Über den Einfluß der Nahrungsgewohnheiten des Flußbibers (Castor fiber L.) auf die Krautvegetation von Uferphytozoenosen. - Ekologija 6: 70-72. (in russ.) RU(2835)
KORTH, W. W. (2001): Comments on the Systematics and Classification of the Beavers (Rodentia, Castoridae). – Journal of Mammalian Evolution 8 (4): 279-296. (3452)
KÖSSLER, W. B. (1996): Der Europäische Biber. In: Es artet aus. Über das Aussterben von Wirbeltieren im Alpenraum. Grüne Reihe des Bundesministeriums für Umwelt, Band 8: 197-210. A(3107)
KOSTKAN, V. & A. VOREL (2006): management plan for European beaver in Czech Republic. - Abstracts 4th European Beaver Symposium/3rd Euro-American Beaver Congress, Freising, Germany 11-14 September, 2006: p. 36. CZ(3743)
KOSTKAN, V. & J. LEHKÝ (1997): The Litovelské Pomoravi floodplain forest as a habitat for reintroduction of the European beaver (Castor fiber) into the Czech Republic. - Global Ecology and BiogeographicalLetters 6: 307-310. (1929)
KOSTKAN, V. (1992): Project for the Reintroduction of the European Beaver Castor fiber L. in the CHKO of Litovelské Pomoraví. - Schrift Bibertgaung Olomouc, Tschechische Republik, 12.-13.3.92: 29-41 (1949)
KOSTKAN, V. (1995): Reintroduction of the European Beaver (Castor fiebr) into the Litovelské Pomoraví, Czech Republic. - Acta Univ. Palackianae Olomucensis, Biologia 33, Fac. Rer.Naturalium (1993-95: 15-19 (1943)
KOSTKAN, V. (1999): Beaver wood foraging at central Moravian sites. - Abstracts 3. Int. Symp. Semiaquatische Säugetiere 25-27 Mai 1999, Osnabrück: 23-24. CZ(2182)
KOSTKAN, V. (1999): The European beaver, (*Castor fiber* L.) population growth in the Czech Republic. - Abstracts 3. Int. Symp. semiaquatische Säugetiere 25-27 Mai 1999, Osnabrück: 22-23. CZ(2181)
KOSTKAN, V. (2001): The European beaver (*Castor fiber* L.) population growth in the Czech Republic. - Säugetierkundliche Informationen Jena 5 (25): 69-72. CZ(2986)
KOSTKAN, V. (2006): Selected beaver adaption on densely iced waters. - Abstracts 4th European Beaver Symposium/3rd Euro-American Beaver Congress, Freising, Germany 11-14 September, 2006: p. 35. CZ(3742)
KOSTKAN, V. (o.J.): Bobr se vraci. - Internet. 1-2. CS(2463)
KOSTKAN, V.; JOHN, F. & P. VÁVORÁ (2003): The foraging of wood in Central Moravia by the European Beaver (*Castor fiber* L.). - Abstracts 3rd Int. Beaver Symp. Arnhem, 13-15 October 2003: p. 51. CZ(3227)
KOSTKAN, V.; JOHN, F. & P. VÁVROVÁ (2003): The foraging of wood in Central Moravia by the European Beaver (*Castor fiber* L.). - Abstracts 3rd Int. Beaver Symp. Arnhem, 13-15 October 2003: p. 25. CZ(3198)
KOSTRON, K. (1942): Berichte über die Bibersiedlungsforschungen (Castor fiber vistulanus Matschie) des Rokitnosumpfgebietes.- Zoogeographica, Bd.4, Heft 2 (Jena): 111-126. (0269)
KRAFFT, H. W. (2000): Die wechselvolle Geschichte von Bockert, dem Biber. Gehasst, geliebt, gerettet. – Wild und Hund, Nr. 15: 48-49. D(3644)
KRAHN, F. (1981): Biberburgen an der Peene. - ZTG Neues Deutschland, 22.12.81: p. ? D(0986)

KRÄMER, H. (2002): Biber kratzen an Deichen und Nerven. - Ztg. Mitteldeutsche Zeitung vom 04.09.2002: p. 4. D(3004)
KRASS, M. & H. LANDOIS (1895): Lehrbuch für den Unterricht in der Zoologie. Freiburg i.Br.: p. 64. (0623)
KRASS, M. & H. LANDOIS (1895): Lehrbuch Unterricht Zoologie. 4. Aufl. Freiburg i Br.: 65-65. (0641)
KRAUSE, W. (1990): Der Biberbrunnen. - Ztg. Mitteldeutsche Neueste Nachrichten, 14.6.1990. D(2690)
KRAUSS, M. (1988): Castor fiber ante portas? - Berliner Naturschutzblätter 32 (2): 66-70. (1355)
KREBS, U. (1984): Analyse der monatlichen Fällmengen einer isolierten Gründerpopulation des Bibers Castor fiber L. in den Donauauen bei Wien. - Säugetierkdl.Mitt. 31: 209-222 (....)
KREMSMAYER, U. & J. SIEBER (1999): Biber: Sie schwimmen wieder. - Disterlverein (Deutsch Wagram): 22pp. A(2192)
KREMSMAYER, U. (2006): Manager für allzu fleißige Biber. – Ztg. NÖN Woche, 47/2006: p. 22. A(3810)
KRESSIRER, P. (1995): Die Biber beißen sich durch. - Das Tier, Nr.6: 51-55 (1197)
KRIMMER, A. (1994): Freisetzung der Biber wirft viele Fragen auf. - ZTG Freisinger Neust.Nachr., 4.3.94: p.2 (1216)
KRONEN, H.-P. (1983): Biber in der Eifel. - Kosmos, Nr.2: p.84 (0336)
KROTT, P. (1985): Biber sind Hauptreservoir für Nagerpest. - Wild u. Hund, 88 (5) 1985, 9.6.85: p. 22 (1261)
KRÜGER, A. (1931): Der Biberschutz. - Zeitschr.f.Säugetierkd. 6 (2): 52-56. (0382)
KRÜGER, O. (1988): Hessen.Biber machen Schlagzeilen. - Jäger/ Dt.Jägerztg. 106 (2): p. 10 (1257)
KRÜGER, P. (1963): Paarung und Sexualzyklus als wahrscheinliche Ursache der Spätherbst- und Winterwürfe beim ausgesetzten Kanada-Biber in Finnland. - Säugetierkd.Mitt. 11: 16-20. (0477)
KRUMBIEGEL, I. (1928): Beiträge zum Begattungsakt des Bibers. - Zeitschr.f.Säugetierkd. 3: 62-63. (0488)
KRUMBIEGEL, I. (1929): Literarischer Nachtrag zum Begattungsakt des Bibers. - Zeitschr.f.Säugetierkd. 4: 33-35. (0489)
KRÜNITZ, J. G. (1787): Bieber. In: D. Friedr. Heinr. Wilh. Martini´s allgemeine Geschichte der Natur. Berlin: 326-344. D(2847)
KRUSHINSKAYA, N. L. & I. L.DMITRIEVA (1984): Experimental study of the intellectual ability of European (Castor fiber L.) and Canadian (Castor canadensis Kuhl) beavers. - Investigation On Beavers, Vol.II: 131-142. (0611)
KRYLOV, A. & I. CHALOVA (2006): The cladocera plankton of the small rivers at a water flow regulated by man and beavers. - Abstracts 4th European Beaver Symposium/3rd Euro-American Beaver Congress, Freising, Germany 11-14 September, 2006: p. 37. RU(3744)
KRYLOV, A. V. & N. A. ZAVYALOV (1998): The impact of beaver (*Castor fiber*) building activity on zooplankton communities in a minor northern river (R. Iskra, Rybinskoe Reservoir Basin). - Bull. Moscow Soc. Naturalists, Biol. Ser. 103 (5): 3-7. RU (2522)
KRYLOV, A. V. (1999): The ecotonisation of a river flow as a result of vital activity of European beaver (Castor fiber) (on the example of zooplankton communities). - Abstracts 1st Euro-American Beaver Congress, Tatarstan 1999: 16-17. RU (2545)
KRYLOV, A. V. (2000): The beavers building activities as a factor of development of zooplankton of small rivers. - Abstracts 2nd Europ. Beaver Symp. Bialowieza, 27-30 Sept. 2000: 24. RU(2390)
KRYLOV, A. V. (2001): The comparative characteristics of development of the zooplankton of the small rivers in various biotopes (contact of waste and connatural waters; contact of waters of the river and water storages basin; vital activity of the beavers). - Transact. Volga-Kama Nat. Natur. Zapov. Kasan, 4, Proc. 1st EABC: 158-166. RU(2572)
KRYLOV, A. V. (2003): Patterns of zooplankton horizontal distribution along the longitudinal profile of beaver ponds. - Abstracts 3rd Int. Beaver Symp. Arnhem, 13-15 October 2003: p. 51-52. RU(3228)
KRYLOV, A. V. (2003): Zooplankton ravninych malych rek v ismenjajushichsja uslovijach sredi. - Autoreferat Diss., PAN, Inst. Probleme Ekol. und Evol., Moskau: 1-41 (in russ.) RU(3248)
KRYLOV, A. V.; TSELMOVICH, O. L.; OTYUKOVA, N. G. & I. V. CHALOVA (2003): Changes in water quality of small polluted river and processes of selfpurification under the effect of Beaver´s activity. - Abstracts 3rd Int. Beaver Symp. Arnhem, 13-15 October 2003: p. 26. RU(3199)
KRYLOV, A. V.; TSELMOVICH, O. L.; OTYUKOVA, N. G. & I. V. CHALOVA (2003): Changes in water quality of small polluted river and processes of selfpurification under the effect of beaver`s activity. - Manuskript: 1-24. RU(3272)
KRYSTUFEK, B. & V. JURAN (1992): Planning the Reintroduction of European beaver in Slovenia. - Schrift Bibertagung Olomouc, Tschechische Republik, 12.-13.3.92: 11-12 (1946)
KRYSTUFEK, B. (1991): Bobri (Castoridae) In: Sesalci Slovenij, Prirodosloveni muzej Slovenije: p. 4, 127-129. SI(3162)
KRYSTUFEK, B. (1999): Bobrova dejavnost vpliva na okolje. - Lovec LXXXII, St.10: 405-409. SI(3164)
KRYSTUFEK, B. (1999): Bobrova vrnitev v Slovenijo. - Lovec LXXXII, st.9: 350-355. SI(3163)
KUBASCH, H. (1981): Elbebiber im Kreis Kamenz. - Veröff.d.Mus.d.Westlausitz 5: 75-81. (0417)
KUBASCH, H. (1998): Die Beeinflußung der natürlichen Auendynamik durch den Elbebiber. - Naturschutzarbeit in Sachsen, 40: 47-50 D(2158)
KUBIAK, H. & M. WOLSAN (1986): Castoridae (Rodentia, Mammalia) from the Miocene of Przeworno in Silesia (Poland).- Investigation On beavers (Ed.G.Pilleri), Bern, Vol. V.: 154-160. (0740)
KUCERA, L. (1971): Aklimatizacni rezervace bobru na Dunaji v NSR. - Ochrany Fauny V (2-3): P. 123. (0526)
KUCERA, L. (1972): Biberzucht in Südböhmen im 18. und 19.Jahrhundert. - Zool.Garten N.F. 42 (5/6): 304-307. (0550)
KUCERA, L. (1983): Die Neu- und Wiederaussetzung von amerikanischen sowie europäischen Bibern (Castor fiber canadensis-Castor fiber) innerhalb des Staatsgebietes der UdSSR. - Natur und Landschaft 58 (9): P.345. (0524)
KUDRYASHOV, V. S. & V. PANSHENKO (1970): Das Bibergewerbe. - Ochot. i Ochotn. 9: 20-21 (russ.) (0286)
KUDRYASHOV, V. S. (1975): Über Faktoren die reguliernd sind auf die Bestandszahlen des Bibers im Naturschutzgebiet Oksk. - Trud. Oksk. Gos Zapov. 11: 5-124. (russisch) RU(2736)
KUDRYASHOV, V. S. (1984): Opyt osennego otlova bobrov kapkanami. - Nau.Osnov.Bobrovodstva (Voronesh): 84-87 (russ.) (1446)
KUFNER, R. (2006): Enteignung. Zu: Minister Schnappauf in der Biberfalle. – Ztg. Alt-Neuöttinger Anz. 19.6.2006. D(3674)
KUGELSCHAFTER, K. (1995): Biologie und Ökologie des Bibers. - Säugetierkd.Mitt. 36 (1): 8-12. (0787)
KÜHLHORN (?): Biber in Deutschland. - Quelle ? (Kurznotiz) : (0396)
KÜHN, R. et al. (2001): Differentiation of *Castor fiber* and *Castor canadensis* by non-invasive molecular methods. - Transact. Volga-Kama Nat. Natur. Zapov. Kasan, 4, Proc. 1st EABC: 167-172. (2573)
KÜHN, R.; SCHWAB, G.; ROTTMANN, O. & W. SCHRÖDER (1999): Differentiation of Castor fiber and Castor canadensis by non-invasive molecular methods (RLFP). - Abstract 1st Euro-American Beaver Congress, Tatarstan, Russia 1999: 17-18. (2546)
KÜHN, R.; SCHWAB, G.; SCHRÖDER, W. & O. ROTTMANN (2000): Differentiation of Castor Fiber and Castor Canadensis by Noninvasive Molecular Methods. – Zoo Biology 19: 511-515. (3572)
KÜHN, R.; SCHWAB, G.; SCHRÖDER, W. & O. ROTTMANN (2002): Molcular Sex Diagnosis in Castoridae. – Zoo Biology 21: 305-308. (3573)
KÜHNE, U. (2006): Beide Biber sind quicklebendig. – Ztg. Schwarzwälder Bote, 10. 08. 2006. D(3709)
KÜHNEL, H. & V. NEUMANN (1980): Der Taubelauf bei Diebzig ist Biberschongebiet. - Naturschutzarbeit Halle/Magdeburg 17(1): 23-26. D(0016)

KUHR, J. & J. SIEHOFF (2005): Vorsicht Biber! (Wildtierkunde). - Die Pirsch 3/2005: 5-9. D(3429)
KUJATH, U. (1987): Biberhof ist einmalig in der Republik. - ZTG Freiheit(Halle) 42.Jg.,Nr.148, 26.6.87: p.2 (1046)
KÜKER, F. (1925): Die letzten Elbe-Biber. – Der Angelsport. Berlin, (Verlag Paul Rauser), Heft 1: 15-16. D(3483)
KUMERLOEVE, H. (1967): Zur Verbreitung kleinasiatischer Raub- und Huftiere sowie einiger Großnager. - Säugetierkdl.Mitt. 15 (4): 337-409, Biber:346-347 (1638)
KÜNSTLER, E. (1966): Lebensgefahr für die Biber. - ZTG Der Neue Weg, 9.2.66: p. 4 (1027)
KUNTZE, R. (1935): 4.) Mitteilungen über die Systematik und geographische Verbeitung einiger Säugetiere der polnischen Fauna. 3.Über den Biber Castor fiber vistulanus Matschie. - Zeitschrift f.Säugetierkd. 10: 62-72. (0160)
KURSTJENS, G. & J. BEKHUIS (2003): Adaption of beavers (*Castor fiber*) to extreme water level fluctuations and ecological implications. - Lutra 46 (2): 147-151. NL(3393)
KURSTJENS, G. (2001): Toekomst voor de bever in Limburg. - Castor 9/2001: 1-2. NL(2812)
KURT, F. (1991): Bibbern um Biber. In: Die Gärtner von Eden.- Hamburg: 55-61 CH/D(2250)
KURT, F. (1995): Zur Wiedereinbürgerung von Steinwild, Biber, Luchs und Bär: Erfolge, Pleiten und Gefahren. - Wild u.Hund, Nr.22: 12-15 (1177)
KUSHERENKO, S. (1975): Akklimatisation von Bibern im Priamur. - Ochot. i Ochotn. 6: 16-18 (russ.) (0285)
KÜSTER/STAMM (2000): Ein Neubürger Berlins-der Biber. - Berliner Waldzeitung, Nr.4: p. 6. D(2504)
KWON, H. Y. (1997): The return of the beaver. - Watershed Protection Techniques 2 (3): 405-410. NA(2890)
KWON, H. Y. (o. J.): The return of the beaver. Center for watershed Protection. - Internet: 1-8. NA(2464)

L

L. (1927): Zum Artikel: Ein Biberpark im Saalehorn. - St. Hubertus-Der Heger, Nr. 43: p. 701. D(2477)
L. W. (1886): ? (Jägerztg.) zu Nr.8, 1886: p.230-231. (0413)
LA HAYE, M. & A. HUNIA (1999): Beverweekend, Zomer 1999. - Castor 6: NL(2795)
LAANETU, N. (1999): Influence of beaver (*Castor fiber* L.) in natural and ameliorated lands. - Abstracts 3. Int. Symp. Semiaquatische Säugetiere, 25-27 Mai 1999, Osnabrück: p. 26. ES(2183)
LAANETU, N. (2000): Influence of beaver (*Castor fiber* L.) on natural and ameliorated lands. - Proc. 5th Baltic Theriol. Conf., Folia Theriologica Estonica 5: 66-74. EST (2509)
LAANETU, N. (2001): Action plan for the protection and management of the European beaver (*Castor fiber* L.) in Estonia. - Baltic Environmental Forum, Tartu: 1-89. EST(2903)
LACHMANN, H. (1995): Gastrecht am Fischteich. - ZTG Mitteldt.Ztg. 6 (111), 13.5.95: p. V1 (1240)
LACKOWITZ, W. (1896): Biber (Castor fiber). - In: Das Buch der Tierwelt, Berlin, 944 pp., Biber: 189-193 (1698)
LADEMANN, I. (2003): Elbebiber begrüßt Besucher. - Ztg. Mitteldeutsche-Bitterfelder Zeitung, Nr. ?Febr. 2003: p. ? D(3077)
LADURNER, J et al.(1970): Die Welt der Alpen farbig .- Innsbruck u. Frankfurt/Main: 142-143. (0087)
LAMSODIS, R. (2001): Beavers *Castor fiber* and the consequences of their activities in drainage channels. - Proc. 2nd EBS Bialowieza, Poland: 128-141. LT(2933)
LANCIA, R. A. & H. E. HODGDON (1987): Biber. – In: Die Tiere unserer Welt. Band 5 Nagtiere und Insektenfresser. – Gütersloh (Bertelsmann) 20-23. (3469)
LANCIA, R. A.& H. E. HODGDON (1983): Observation on the ontogeny of behavior of hand-reared beavers (Castor canadensis).- Acta Zool.Fennica 174: 117-119. (0222)
LANDAU, G. (1849): Beiträge zur Geschichte der Jagd und Falknerei in Deutschland. Kassel: Der Bieber: 228-229. (0650)
Landesamt für Umwelt und Geologie Sachsen (2003): Biber-Arten der FFH-Richtlinie. Faltblatt. D(3438)
LANDESBUND FÜR VOGELSCHUTZ Bayern (1999): Der Biber Rückkehrer in die Auenlandschaft. - Unsere besten Freunde. Tiermedizin aus der Apotheke, April 1999: 18-19. D(2149)
Landesumweltamt Brandenburg (2005): 2000 Biber in Brandenburg. – DUH-Welt. Magazin Dt. Umwelthilfe 4: p. 27 D(3548)
LANDGRAF, C.(1977): Kostbarer Pelz im Wasser. - ZTG Junge Welt, Nr. 266, 10.11.77: p. 6 (1021)
LANGE, E. (2002): Zwei Biber im Dorfteich in Mehle, Kr. Hildesheim. – Wild und Hund, Nr. 10 vom 17. 5. 2002: p. 81. D(3654)
LANGE, I. (2004): Sein Engagement gilt dem Biber. P. Lindemann Dahnke-Naturschutzpreis - Ztg. express, 5. 5. 2004, p. 10. D(3343)
LANGE, R. et al. (1986): Bever. In: Zoogdieren van de Benelux.p. 125. (1971)
LANGE, R. et al.(1994): Bever. In: Zoogdieren van west-Europa (Utrecht): 127-129 (1972)
LANGER, H. & D. HEIDECKE (1995): Zur Wiedereinbürgerung des Bibers im Hessischen Spessart. - Mitteilungsblatt der Naturkundestelle Main-Kinzig 7 (1): 42-48 (1564)
LANGER, H. (1994): Die Wiederansiedlung des Bibers aus der Sicht der Forstwirtschaft. - Int. Fachsymp. August 1994, Saarbrücken: 56-68. (1908)
LANGER, H. (1995): Erfahrungen aus der Wiederansiedlung des Bibers im hessischen Spessart. - Säugetierkd.Mitt. 36 (1): 28-32. (0789)
LANGER, H. (1998): Prähistorische und historische Zeugnisse über den Biber. - In: 10 Jahre Biber im hessischen Spessart, Hess. Landesanst. Forsteinr., Waldforschg. und Waldökologie, Ergebn./Forsch.ber. Bd. 23, Gießen: 15-24. D (2097)
LANGER, H.; HEIDECKE, D. et al (1995): Der Biber im Spessart. - Hrsg. Hessisches Forstamt Sinntal, Info-Heft: 19 pp. (1620)
LANGNER, M. (2001): Feste Stauvorrichtung ersetzt im Erlenbruch den Biberdamm. – Ztg. Burger Rundschau, 30.5.2001. D(3520)
LANGWORTHY, O. R. & C. P. RICHTER (1938): A physiological study of Cereebral motor cortex and decerebrate rigidity in the beaver.- J- Mammalogy, 19: 70-77. (1898)
LAPINSKI, S. & J. STALINSKI (2000): Utilization of woody species by beavers (*Castor fiber*) in different habitats. - Abstracts 2nd Europ. Beaver Symp. Bialowieza, 27-30 Sept. 2000: 25. PL(2391)
LAPINSKI, S. & J. STALINSKI (2001): Utilization of woody species by beavers (*Castor fiber*) in different habitats. - Proc. 2nd EBS Bialowieza, Poland: p. 142. PL(2934)
LARSON,J. S. & J. R. GUNSON (1983): Status of the beaver in North America. - Acta Zool.Fennica 174: 91-93. (0225)
LATHI, S. & M. HELMINEN (1974): The Beaver Castor fiber (L.) and Castor canadenis (Kuhl) in Finland. - Acta Therio. 19 (13): 177-189. (1704)
LATHI, S. (1977): Bäverbestandens dynamik i Finland. - Proc.Nordisk Bäversymp. Ramsele 1975, Inst.Forest Zool. Stockholm, Res.Notes Nr.26: 29-30. (0817)
LATHI, S. (1977): Beaver food plants and relations to the vegetation-Finnish investigations. - Proc. Nordisk Bäversymp.Ramsele 1975, Inst.Forest Zool. Stockholm, Res.Notes Nr. 26: 53-54. (0823)
LATHI, S. (1977): Den finska bäverns förekomsthistoria och nutida utbredning. - Proc.Nordisk Bäversymp. Ramsele 1975, Inst.Forest Zool.Stockholm, Res.Notes Nr. 26: 19-21. (0813)

LATHI, S. (1977): Metoder och erfarenheter av bäverinventeringar i Finland. - Proc.Nordisk Bäversymp. Ramsele 1975, Inst.Forest Zool.Stockholm, Res.Notes Nr. 26: 38-39. (0819)
LATHI, S. (1987): Bäverns tidigare och nuvarande utbredning i Finland. - Proc. Nordisk Beverseminar 1986, Fylkesman.Vest-Agder, Rapp.Nr.1: 13-16. (0845)
LATHI, S. (1987): Om bäverns populationsdynamik. - Proc.Nordisk Beverseminar 1986. Fylkesamn.Vest-Agder, Rapp.Nr.1: 39-41 (0852)
LATHI, S. (1987): Om bäverskador i Finland. - Proc.Nordisk Beverseminar 1986, Fylkesman.Vest-Agder, Rapp.Nr.1: 62-63. (0858)
LATHI, S. (1987): Uppföljning av bäverstammarna i Finland. - Proc. Nordisk Beverseminar 1986, Fylkesman.Vest-Agder, Rapp.Nr.1: 28-29. (0849)
LATHI, S. (1997): Development of populations, distribution problems and prospects of Finnish beaver populations (Castor fiber L. and Castor canadensis Kuhl.). - Abstr. 1. Europ. Beaver Symp. Bratislava: p. 14 (1759)
LATHI, S. (1997): Development, distribution problems and prospects of Finnish beaver populations (Castor fiber L. and Castor canadensis Kuhl). - Proc. 1st EBS Bratislava: 56-61. FIN (2290)
LATHI, S. (2000): Development of populations, disribution problems and prospects of Finnish beaver population (Castor fiber L. and Castor canadensis Kuhl.). - Proc. 1. EBS Bratislava 1997: 157-158. FIN(2313)
LAVROV, L. (1965): Flußbiber. - Woronesh. 44 pp. Kopie,(russ.) (0280)
LAVROV, L. (1965): Flußbiber. - Woronesh: 45 pp. (russ.) (0313)
LAVROV, L. (1965): Kanadische Biber in Karelien. - Ochot. i Ochotn. 9: 13-16 (russ.) (0294)
LAVROV, L. (1966): Biotechnik in der Biberwirtschaft. - Ochot. i Ochotn. 12: 18-19 (russ.) (0290)
LAVROV, L. (1981): Reserven im Bibergewerbe. - Ochot. i Ochotn. 7: 12-13 (russ.) (0301)
LAVROV, L. (1981): Reserven in der Bewirtschaftung des Bibers. - Unsere Jagd, Nr.12: p. 379 (0302)
LAVROV, L. S. & A. G. NIKOLA´JEV (1984): Puti i metodi povyshenija proisvoditjelnosti bobrych ugodii i ulushenija kashestva stada. - Nau.Osnov.Bobrovodstva (Voronesh): 41-46 (russ.) (1436)
LAVROV, L. S. & V. L. LAVROV (1983): Verteilung und Bestandsgrößen autochthoner Biberpopulationen in der UdSSR. - MVR-Symp,Halle, Thesen BIberbeitr.: 9-11. (0182)
LAVROV, L. S. & V. L. LAVROV (1986): Verteilung und Anzahl ursprünglicher und aborigener Biberpopulationen in der UdSSR. - Zool.Abh.Museum Tierkd.Dresden 41 (8): 105-109. (0272)
LAVROV, L. S. (1960): Prishisnenoje polushenije bobroboj strui. -Trud.Voron.Gos.Zapov.9: 227-232. (russ.) (0769)
LAVROV, L. S. (1960): The State of an aboriginal beaver colony in the upper part of the Jenisei river and the tasks of ist reservation. - Bull.M.O..BA.Ispol.Prirodi ODT.Biol. LXV(5): 35-39 (in russ.) (0274)
LAVROV, L. S. (1960): Wosrastnije i polowije osobenosti strojenija sherepa bobra (C.fiber vistulanus Matschie). - Trud. Voronesh Gos.Zapov. 9: 145-155 (0742)
LAVROV, L. S. (1983): Evolutionary development of the genus Castor and taxonomy of the contemporary of Eurasia. - Acta Zool.Fennica 174: 87-90. (0704)
LAVROV, L. S.; D. SAGDARZAV & E. TEGSEE(1986): Perspektiven der Akklimatisation Osteuropäischer und Kanadischer Biber in der Nord- und Ostmongolei. - Zool.Abh.Museum Tierkd.Dresden 41(11): 131-135. (0191)
LAVROV, L. S.; LAVROV, N. I. & V. L. LAVROV (1988): The processes of reproduction and peculiarities of the fecundity inheritance in the eastern-european beaver in the captivity. - Bull. Mosk. O-Va, Isp.Prirodi Otd.Biol. 93: 41-47 (russ.(englZsfg.) (0311)
LAVROV, L. S.; SAGDARZAV, D. & E.TEGSEE (1983): Perspektiven der Akklimatisation osteuropäischer und kanadischer Biber im Norden und Osten der Mongolei. - MVR-Symp.Halle, Thesen Biberbeitr.: 4-5 (0179)
LAVROV, L.; KRINITZKY, W. & W. BRUSOV (1979): Kanadische Biber in Farmen der USA. - Ochota i Ochotn. 11: 42-44 (russ.) (0283)
LAVROV, V. L. (1984): Pervije itogi djestvija stimuljatorov polovoj aktivnosti pri narushennom vosproisvodstve u bobrov.- Nau.Osnov.Bobrovodstva (Voronesh): 58-60 (russ.) (1439)
LAVROV, V. L. (1989): On the possibility of the polygamic breeding of the beavers in captivity. - Bull. Moscow. Ispitatjel. Prirodi otd. Biol. 94 (5): 41-43. (in russ. engl. Zsfg.) RU (3059)
LAVROVA, N. I. & V. I. LAVROV (1984): Zootechnisheskii analis uslovii zodershanija bobrov v raslishnych sistemach boljer.- Nau.Osnov.Bobrovodstva (Voronesh): 75-81 (russ.) (1444)
LAVSUND, S. (1977): Bäverekologi. - Proc. Nordisk Bäversymp. Ramsele 1975. Inst. Forest Zool. Stockholm, Res.Notes Nr.26: 8-12. (0811)
LAVSUND, S. (1977): Bäverinventeringar i Sverige. - Proc.Nordisk Bäversymp.Ramsele 1975, Inst.Forest Zool. Stockholm, Res.Notes Nr. 26: 47-48. (0821)
LAVSUND, S. (1977): Bäverjakten förr i tiden. - Proc.Nordisk Bäversymp.Ramsele 1975, Inst.Forest.Zool.Stockholm, Res.Notes Nr. 26: p.63 . (0825)
LAVSUND, S. (1977): Bäverns populationsdynamik i Sverige. - Proc.Nordisk Bäversymp. Ramsele 1975, Inst. Forest Zool. Stockholm, Res. Notes Nr. 26: 26-28. (0816)
LAVSUND, S. (1977): Bäverskador i Sverige. - Proc.Nordisk Bäversymp.Ramsele 1975, Inst. Forest Zool.Stockholm, res.Notes Nr. 26: 103-105. (0839)
LAVSUND, S. (1977): Beaver-vegetation: utilization and relations in Sweden. - Proc. Nordisk Bäversymp. Ramsele 1975. Inst.Forest Zool.Stockholm, Res.Notes Nr. 26: 49-52. (0822)
LAVSUND, S. (1977): Jaktens inverkan pa bäverbestanden i Sverige. - Proc. Nordisk Bäversymp. Ramsele 1975, Inst.Forest Zool. Stockholm, Res. Notes Nr.26: p. 90. (0835)
LAVSUND, S. (1977): Nagra erfarenheter fran Nordamerika och Sovjet . - Proc.Nordisk Bäversymp. Ramsele 1975, Inst.Forest Zool.Stockholm, res. Notes Nr. 26: 87-88. (0833)
LAVSUND, S. (1977): Olika bäverjaktmetoder i Sverige. - Proc.Nordisk Bäversymp. Ramsele 1975, Inst.Forest Zool. Stockholm, Res. Notes Nr. 26: 79-81. (0830)
LAVSUND, S. (1979): Bäverinventering i Jämtlands Län. - Sverig.Lantsbruksuniv.,Inst.Viltekol.: 11 pp+Beil. (0592)
LAVSUND, S. (1979): Bäverinventering i Kopparbergs Län. - Sverig.Landsbruksuniv.,Inst.Viltekol.: 10 pp+ Beil. (0591)
LAVSUND, S. (1979): Bäverinventering i Värmlands Län 1976-77. - Sverig. Lantsbruksuniv., Inst.Viltekol.: 10 pp+ Beil. (0589)
LAVSUND, S. (1979): Bäverinventering i Västernorrlands Län 1976-77. - Sverig.Lantsbruksuniv.,Inst.Viltekol.: 9 pp+ Beil. (0590)
LAVSUND, S. (1983): Beaver management and economies-Europe exept the USSR. - Acta Zool.Fennica 174: 133-135. (0660)
LAVSUND, S. (1987): Bäverns utbredning i Europa i början av 1980-talet (utom norden och Sovjetunionen). - Proc. Nordisk Beverseminar 1986, Fylkesman.Vest-Agder Rapp.Nr.1: 7-8. (0843)

LAVSUND, S. (1987): Bäverns utbredning i Sverige 1986. - Proc.Nordisk Beverseminar 1986, Fylkesman.Vest-Agder, Rapp.Nr. 1: 9-12 (0844)
LAVSUND, S. (1987): Bäverskadeproblem i Sverige. - Proc.Nordisk Beverseminar 1986, Fylkesman.Vest-Agder, Rapp.Nr.1: 58-61. (0857)
LAVSUND, S. (1987): Metod för bäverinventering i Sverige. - Proc-Nordisk Beverseminar 1986, Fylkesman.Vest-Agder, Rapp.Nr.1: 23-27. (0848)
LAVSUND, S. (1989): Winter activity of beaver (Castor fiber) in Sweden. - 5.ITC Rome, 3.Int.Beaver Symp., abstr. p.303 (0678)
LAVSUND, S. (o.J.): Beaver management and economies-Europe exept the USSR. Mskrpt. für 1st Worldwide Beaver Symp.: 13pp. (0661)
LAVSUND, S. (o.J.): Presently distribution and status of the beaver in Europe. Abstr. mskr. : 1 p. (0667)
lby (2001): Biber-Berater vermitteln zwischen Mensch und Tier. - Ztg. Alt-Neu-Öttinger Anzeiger Nr. 103 vom 4. 5. 2001. D(3290)
LEBEDEW, A. (1962): Biber ziehen um. - Natur und Heimat, Heft 5: p.263 (1362)
LEBRET, A. mr. T. (1983): Bevers in Nederland? - Staatsbosbeheer, December 1983: 23 pp. (2000)
LEDERER, E.(1946): Chemistry and Biochemistry of the Scent Glands of the Beaver (Castor fiber). - Nature (London) 157: 231-232. (0731)
LEGAIDA, I. S. & T.D. ROGHUSHANSKA (1981): Zooplankton in Biberhabitaten. - Hydrobiol. Journ. 17 (2):16-21.(russ.) RU(2818)
LEGAIDA, I. S.; DOLINSKI, V. A. & T. D. ROGHUSHANSKA (1987): Über den Einfluß des Bibers auf die Wasserfauna. - Hydrobiol. Journal 23 (6): 97-98. (in russ.) RU(2817)
LÉGER, F. (1995): Bilan de la reintroduction du castor, Castor fiber, en 1965/67 dans la region du Der (52-Haute-Marne). Historique de la reintroduction, evolution et dispersion de la population, situation actuelle et perspectives.- Office Nat.de la Chasse: 96 pp. (1735)
LÉGER, F. (1996): La réintroduction du castor dans la région du Der (Haute-Marne). - Bull.Mensuel, Nr.217: 16-31 (1733)
LÉGER, F. (1996): Note sur l´historique de la présence du castor sur le bassin versant de la Seine. - Bull.Mensuel, Nr.217: 10-15. (1732)
LÉGER, F.(1995): Bilan de la reintroduction du Castor, Castor fiber, en 1965/67 dans la region du Der(52-Haute-Marne). Historique de la reintroduction, evolution et dispersion de la population, situation actuelle et perspectives / Annexes. - Off.Nat-de la Chasse: 72 pp. (1736)
LEGLER, B. (2006): Vorwort. 80 Jahre Biberschutz in Mitteldeutschland. - Sonderausgabe der Mitteilungen der sächsischen Säugetierfreunde: 2-3. D(3631)
LEHMANN , H. (?): Der Elbebiber vermehrt sich wieder. - Ztg. Neues Deutschland ? D(2623)
LEHMANN, H. (1967): Kostbares Naturrelikt:der Elbebiber. - Ztg. Abendzeitung Leipzig, 20.3.1967. D(2698)
LEHMANN, H. (1975): „Holzfäller“ an der Elbe. - ZTG.Wochenpost 22 Jg.,Nr.43, 17.10.75: p. 10 (0894)
LEHMANN, H. (1978): Der Elbebiber, ein Baumeister. - ZTG Freiheit (Beil.), 29.9.78: p. 14 (1066)
LEHMANN, H. (1995): Der Elbebiber *Castor fiber albicus*. - NABU LV Sachsen, 32 pp. D(3298)
LEIBL, F. (2003): Vorschriften zum Schutz des Bibers nach deutschem und europäischen Naturschutzrecht- Bibermanagement in der Kulturlandschaft. Erfahrungen aus dem Regierungsbezirk Niederbayern. - Kurzfassung, Fachtagung 18.03.2003 NNA Schneverdingen „Zur Zukunft des Bibers in Niedresachsen“: Mskrpt. 4 pp. D(3089)
LEIGHTON, A. H. (1932): Notes on the beaver´s individuality and mental characteristics. - J.Mammal. 13: 117-126. (1416)
LEIGHTON, A. H. (1933): Notes on the relations of beavers to one another and to the muskrat. - J. Mammal. 14: 27-35 (1797)
LEIGHTON, A. H. (1935): Notes on the behavior of Norwegian beaver. - J. Mammal., 16: 189-191 (1796)
LENZ, H. O. (1856): Zoologie der alten Griechen und Römer. Gotha: Der Biber: ? (0622)
LEOPOLD, A. S. (1959): Wildlife of Mexiko-The Game Birds and Mammals. - Berkeley and Los Angeles (Univ.Calif.Press): 378-381. (1405)
LEUNIS, J. (1885): Schul=Naturgeschichte. Erster Theil Zoologie, 9.Aufl., § 43 15. Castor fiber: p.54. (0629)
LEVER, C. (1978): Do we really want to bring back the beaver?- ZTG The Times, 13.8.78. (1411)
LEWANDOWSKA, C. (1981): Bei den Bibern am Fluss. - Warszawa (Nasza Ksiegarnia): 44 pp. (KB) (1552)
LIBBY, W. L. (1957): Observations on beavers movements in Alaska. - J. Mammal. 38 (2): p. 269 (2095)
LICHTBLAU, G. (2004): Passierschein zum Rhein. Elbebiber: Zwölf Tiere aus Steckby werden umgesiedelt. - Ztg. Mitteldeutsche Zeitung 15.Jg., Nr. 267, 13.11.2004: p. 15. D(3409)
LIDZELL, A. (1983): Bolag vill spränga bäverdammar. - ZTG. Dagens Nyheter, 31.10.83: p. 5 (0917)
LILIE, R. & H. LÜDERITZ (1974): Doppelter Schreck (Bibererlebnis). - Unsere Jagd, Nr.6: p. 191 (0932)
Lim (2006): Blumberg liebt das Biberpaar. - Ztg. Schwarzwälder Bote, Nr. 172, 28.07.2006. D(3711)
LIMBERGER-ANDRIS, S. (2006): Biber erhält einzigartigen Schutz. – Ztg. Schwarzwälder Bote, nr. 158, 12.7.2006. D(3708)
LIMBERGER-ANDRIS, S. (2006): Frieda und Fredie tummeln sich im Tal. – Ztg. Schwarzwälder Bote, 5.08. 2006. D(3713)
LIMBERGER-ANDRIS, S. (2006): Langfinger klauen seltenes Biber-Warnschild. – Ztg. Schwarzwälder Bote, 5.8.2006. D(3714)
LINDEMANN, P. W. & K.-A. NITSCHE (2006): 30 years beavers (Castor fiber albicus Matschie, 1907) in Mecklenburg-West Pomerania, especially on the Warnow river – a successful reintroduction project. - Abstracts 4th European Beaver Symposium/3rd Euro-American Beaver Congress, Freising, Germany 11-14 September, 2006: p. 38. D(3745)
LINDEMANN, P.- W. (2001): Haus Biber & Co. auf der MeLa. - Ztg. Schweriner Volkszeitung vom 12. 12. 2001. D(2846)
LINDEMANN, P.- W. (2002): Das Haus Biber & Co. auf der MeLa 2002. - NABU-Nachrichten Mecklenburg-Vorpommern, Heft 4: 9-10. D(3049)
LINDNER, K.-H. (1987): Biber noch vom Aussterben bedroht? - ZTG Freiheit, 25.2.87: p. 5 (1036)
LINNÉ, C. (1758): Systema naturae per Regna tria naturae.Tomus I, Holmiae: 58-59. (0620)
LINSSNER. T. (2005): In Lödderitz spaziert der Elbe-Biber nachts wie ein Haustier durchs Dorf. - Ztg. Magdeburger Volksstimme vom 5. 3. 2005. D(3437)
LINSTOW, O.v.(1908): Die Verbreitung des Bibers im Quartär.Eine Literaturstudie. - Abh.u.Ber.Museum Natur-u.Heimatkunde Magdeburg Band 1:Heft IV: 390 pp. (0657)
LISLE, S. (1996): Beaver deceivers. - Wildlife Control Technology 9/10: 42-44. NA(2862)
LISLE, S. (2000): Beaver management at the Penobscot Indian Nation. - Abstracts 2nd Europ. Beaver Symp. Bialowieza, 27-30 Sept. 2000: 26. NA(2392)
LISLE, S. (2000): Penobscot beaver practices of interest to Europeans. - Eagle´s Nest (native American Fish & Wildlife Society) 13: 6-7. NA(2501)
LISLE, S. (2001): Beaver management at the Penobscot Indian Nation, USA: Using flow devices to protect properties and create wetlands. - Proc. 2nd EBS Bialowieza, Poland: 147-156. NA(2937)

LISLE, S. (2003): An Update of Flow Device Technology in the United States. - Abstracts 3rd Int. Beaver Symp. Arnhem, 13-15 October 2003: p. 27. NA(3200)
LISLE, S. (2003): The use and potential of flow devices in beaver management. - Lutra 46 (29: 211-216. NA(3400)
LITTY, H.-G. (1990): Der Mittelelbebiber - ein einzigartiges lebendes Naturdenkmal. - Heimatkalender 1990 Kreis Roßlau: 38-47 (1605)
LIZARRALDE, M. (2003): Current status of the introduced beaver (*C. canadensis*) population in Tierra del Fuego, Argentina. - Abstracts 3rd Int. Beaver Symp. Arnhem, 13-15 October 2003: p. 28. ARG(3201)
LIZARRALDE, M. S. (1993): Current status of the introduced beaver (Castor canadensis) population in Tierra del Fuego, Argentina.- Ambio 22: 351-358. (0693)
LK (1987): Frankreich. Biber wieder heimisch. - Wild u. Hund 90 (6): p. 15 (1108)
lmv (1991): Biber-Boom an der Peene. - Ztg. NdZ vom 3.4.1991. D(2491)
lni (1981): Wieder Biber in Niedersachsen. - ZTG Weser-Kurier, 13.04.1981. (2014)
LOBIN, G. (1993): Nur selten lassen die Heimlichtuer sich blicken (Biber/Hessen). - ZTG Frankfurter Allg.Ztg, Nr.179, 5.8.93: p.40 (1296)
LÖHLE, K. & U. D. WENZEL (1984): Kaninchen und Edelpelztiere von A bis Z. – Berlin (Deutscher Landwirtschaftsverlag). Biber: 30-33. (3443)
LOHSE, E. (1990): „Biberwiege“ für weitere Gebiete. - Unsere Jagd, Nr. 8. RU(3032)
LOHSE, E. (übers.) (1971): Biber siedelten sich im Uralsker Steppengebiet neu an. - Unsere Jagd, Nr.2: p. 61 (0981)
LOHSE, E. (übers.) (1974): Der Tschulym wurde zum Fluß der Biber. - Unsere Jagd, Nr.7: p. 223 (1074)
LOHSE, E. (übers.) (1976): Wanderlustiger Biber(Tjumen). - Unsere Jagd, Nr. 1: p. 30 (1079)
LOHSE, E. (übers.) (1980): Biberbestand wird systematisch erhöht. - Unsere Jagd 30 (12): 377 (1030)
LOHSE, E. (übers.) (1985): Biber von Leningrad nach Kamtschatka versandt. - Unsere Jagd 35 (2): p.57 (0907)
LONG, W. S. (1940): Notes on the life histories of some Utah mammals. - J. Mamalogy 21: 170-187. Beaver: p. 171, 177. (1918)
LONGEST-SLAUGHTER, H.(1991): Der kurze Sommer der Alaska-Biber. - Das Tier, Nr.5: 32-37. NA(0255)
LOOS, R. (1998): Das Betreuernetz als Teil des Bibermanagements. - In: 10 Jahre Biber im hessischen Spessart, Hess. Landesanst.Forsteinr., Waldforschg. u. Waldökol., Ergebnis u. Forsch.ber. Bd. 23, Gießen: 53-68. D(2100)
LOOS, R. (1999): Das Biber-Projekt im hessischen Spessart. - HGON-Mitglieder-Information 1. Halbjahr 1999: p. 19. D(2147)
LOOS, R. (2003): Das Betreuernetz als Teil des Bibermanagements. - Kurzfassung, Fachtagung NNA 18.03.2003 Schneverdingen „Zur Zukunft des Bibers in Niedersachsen“: Mskrpt. 2pp. D(3088)
LORANT, M. (1952): How beavers are taken to new homes by air in Idaho. - Zoo Life (London) 7 (1): 17-19. (1900)
LORENZ, K. (2002): Rettet die Biber-Babys! – Ztg. Bild, 25. 09. 2002: p. 3. D(3517)
LOSEM, B. et al (1994): Der Biber ist uns lieber... - Brennpunkt Natur, NABU, Ausg. 1: 4 pp. (1631)
LOSSOW, G. v.(1991): Erhaltung und Entwicklung von Biber-Lebensräumen. - Diplomarbeit Fachhochschule Weihenstephan, FB Landschaftspflege: 135 pp. (0801)
LOSSOW, G.v. (1995): Aspekte zu geplanten Biberwiederansiedlungen aus bayerischer Sicht. - Säugetierkdl.Mitt. 36 (1): 38-41. (0791)
LOVEN, J. E.(1986): Reported beaver damage and control methods used in Texas. - Proc. Great Plains Wildl.Damage Control Workshop 7: 145-151. (0587)
LOWIEC POLSKI (1975): VR Polen-Biber. - Unsere Jagd, Nr.5: p. 156 (0987)
LPD (1981): Biberansiedlung in Nordniedersachsen. - Wild u. Hund 84. Jg., Nr.3 vom 3.5.1981: 155-156. D(1234)
LUBICZ v.NIEZABITOWSKI, E. R. v. (1934): Bericht über die Säugetiere Polens und ihre geographische Verbeitung.- Ztschr.f Säugetierkd. 9: 188-197.-9.Familie Castoridae p. 195. (0717)
LUCANUS, F. (1926): Kunstbauten des Bibers. - In: Im Zauber des Tierlebens. Berlin (Wegweiser-Verlag): 213-221. D(2134)
LUCHS, F. (1932): Die erste Freilandbiberfarm in Deutschland. - Der Deutsche Pelztierzüchter, Nr.6: 135-142. (0552)
LUDING, H. & U. FISEL (1996): Pilotprojekt Biber in Bayern. Modellvorhaben zur Problemlösung in landwirtschaftlichen Bereichen.- **??????????????**
LUDING, H. (1994): Bewirtschaftungsvereinbarung zum Schutz des Bibers in Bayern. - Beitr.Artenschutz 18, Heft 128, Bayer.LFU München: 45-50. (0866)
LUDING, H. (1995): Probleme und Lösungsmöglichkeiten der Wiederansiedlungsprojekte in Bayern. - Säugetierkdl.Mitt. 36 (1): 33-37. (0790)
LUDING, H. (1997): Probleme mit dem Biber in der Kulturlandschaft - ein Überblick.-Bayerisches Landesamt für Umweltschutz, Seminarveranstaltung: 13-22. (1866)
LUDING, H. (1999): Erfahrungen zum Management von Biberpopulationen in der Kulturlandschaft. - Mitt. Auenzentrum Hessen: 2: 33-35. D(2261)
LUDING, H., Bearb.(1998): Workshop zum Management des Bibers. Ergebnisse einer Expertendiskussion vom 13.2. bis 15.2.1998. - unveröff. Mskrpt.: 7 pp. D(2122)
LUDING, H.; LOSSOW, G.v. & P. MAIER (1994): Biber. - Bayerisches LFU, Wasserwirtschaft Ingolstadt, Info-Heft: 25 pp. (1621)
LUDING, H.; SCHMIDBAUER, M.; SCHMITT, F. & G. SCHWAB (2001): Artenhilfsprogramm und Bestandsentwicklung für den Biber in Bayern. - Bayerisches Landesamt für Umweltschutz 156: 223-239. D(3075)
LUOMA, J. R. (1996): Back to stay. (Beaver damages). - Audubon,Jan./Febr.1996: 53-58. (0232)
LUPPA, H. (1960): Histologische Untersuchungen über die Auskleidung des Basioccipitale des Bibers (Castor fiber albicus Matschie, 1909). - Säugetierkd.Mitt. 8: 46-50. (0475)
LUTSCHINGER, G. (1988): Situation der Biber (*Castor fiber* und *Castor canadensis*) in den Donau-Auen und deren Management. - Manuskr. Report Nationalparplanung Donau-Auen, Wien: 1-26. A(3426)
LYONS, P. & P. BUSHER (1998): Long-term beaver Castor canadensis population change on Quabbin Reservation, Massachusetts. - Abstr. EAMC, Santiago de Comp., Spain, SY-15, 243, p. 153 (2063)

M

M (1990): Biber an der Rhone. - Deutsche Jagdzeitung, Juni 1990. F(3025)
M. E. (1993): Wird der Biber bald stärker bejagt? - Wild u. Hund, Nr.9: p. 22 (1290)
MAAR, A. & P. (1998): Die Biberburgenbaumeister. – München (Verlag H. Ellermann) KB, (3567)
MACARTHUR, R. A. & A. P. DYCK (1990): Aquatic thermoregulation of captive and free-ranging beavers (*Castor canadensis*). - Can. J. Zool. 68: 2409-2416. NA(2854)
MACDONALD, A. & S. FOX-DAVIES (1990): Little Beaver and The Echo. - New York. (KB) (1540)

MACDONALD, D. (1995): European Mammals. Evolution and Behaviour. - London (Harper Collins Publ.), 352 pp. Biber: versch.pp. (1675)
MACDONALD, D. A. & F. H. TATTERSALL (1999): Beavers in Britain. Planning Reintroduction. - In: Busher, P. E. ed. Beaver Protection...in Europe and North America: 77-102. UK(2223).
MACDONALD, D. W.; TATTERSALL, F. H.; BROWN, E. D & D. BALHARRY (1995): Reintroducing the European Beaver to Britain: nostalgie or restoring biodiversity? - Mammal Rev. 25 (4): 161-200. UK(2027)
MACDONALD, D.,TATTERSALL, F. H. et al (2000): Reintroducing the beaver *(Castor fiber)* to Scotland: a protocol for identifying and assessing suitable rlease sites. - Animal Conservation 3: 125-133. UK(2435)
MACHMUTOV, S. M. (1984): Sovremennoje rasprostrannenije i perspektivi rasselenija bobra v Kasachstanije.- Nau.Osnov.Bobrovodstva (Voronesh): 27-30 (russ.) (1433)
MACKER, H. (2002): Exportschlager Biber. - Ztg. Süddeutsche Zeitung Nr. 287 vom 12.12.2002: p. 47. D(3066)
MACNAMARA, Ch. (1929): Beavers resume earlier work. - Journ. Mammalogy 10: 255-256. (1813)
MAENICKE, H. (1969): Professor Hinze 90 Jahre. - Ztg. Volksstimme (Zerbst) Nr. 105, 3. Mai 1969. D(2240)
MAHONEY, J. M. & H. I. ROSENBERG (1981): Anatomy of the tail in the beaver (Castor canadensis). - Can.J.Zool. 59 (3): 390-399. (0471)
MAIER, P. (1994): Der Biber aus wasserwirtschaftlicher Sicht.Problem und Lösungsmöglichkeiten. - Beitr.Artenschutz 18, Heft 128, Bayer.LFU München: 51-56. (0867)
Mammal Society (o.J.): Position statement on the re-introduction of the European beaver, *Castor fiber*, into Scotland. - Internet scotland\beavpos.htm. 1-2 UK(2460)
MANZI, A. (1968): Am Fluß der Biber. - Stuttgart (Boje-Verlag): 128 pp. (KB) (1550)
MARCHESI, P. (1998): der Biber im Wallis-25 Jahre nach seiner Wiederansiedlung. - Info-nature, Nr. 56: 1-15. CH(3175)
MARCUZZI, G. (1986): Man-Beaver Relations. - Investigation On beavers (Ed.G.Pilleri) Bern, Vol. V: 15-72. (0738)
MARGALETIC, J.; GRUBESIC, M.; DUSAK, V. & K. KRAPINEC (2003): Influence of beavers (*Castor fiber* L.) on lowland forests. - Abstracts 3rd Int. Beaver Symp. Arnhem, 13-15 October 2003: p. 29 CR(3202)
MARGRAF, C. & G. KRELL (1997): BN fordert Landwirte und Jäger auf, die Forderung nach Abschuß des Bibers aufzugeben und die Vollzugshinweise des Umweltministeriums zu akzeptieren. - Pressemitt. BN Bayern, 1 / 97: 2 pp. (1594)
MARGRAF, C. & G. KRELL (1997): BN fordert Landwirte und Jäger auf. die Forderung nach Abschuß des Bibers aufzugeben.- Bund Naturschutz in Bayern e.V. - PM 1/97-LGS/FA: 1-2. D(2166)
MARIUS, J. & J. FRANK: Castorologia. Augsburg 1746. Reprint: 224 pp.In.Investigation On Beavers, Vol.III (1984) (0615)
MARKUS, K. & H .HIEBSCH (1961): Biber holen Zuckerrüben. - Das Tier. Nr.15: p.31 D(0878)
MARKUS, K. & H. HIEBSCH (1959): Biber in Sachsen. - Naturschutzarbeit und naturkundl. Heimatforschg. in Sachsen 1 (3/4): 56-61 D (2136)
MARSCH, R. (1994): Biebrza-Sümpfe zum Nationalpark erklärt. - ZTG Main Echo (A-Ausg.) ? (1146)
MARSHALL, W. (1897): Familie Biber. - In: Bilder-Atlas zur Zoologie der Säugetiere, Leipzig-Wien, 198 pp. Biber:p. 42, 123 (1700)
MARTIN, F. (?): „Holzfäller“ Biber ist tüchtig am Wirken. - Ztg. Mitteldeutsche Neueste Nachrichten ? D(2624)
MARTIN, F. (?): Bibers Nachtleben. - Ztg. Mitteldeutsche Neueste Nachrichten ? D(2630)
MARTIN, F. (?): Den Winter gut überstanden. - Ztg. Mitteldeutsche Neueste Nachrichten ? D(2629)
MARTIN, F. (?): Drei „Überraschungen“ in meinem Biberrevier. - Ztg. ? D(2648)
MARTIN, F. (?): Im Revier von „Meister Bockert“ . - Ztg. Mitteldeutsche Neueste Nachrichten ? D(2625)
MARTIN, F. (?): Titel nicht bekannt.(Foto Biberdamm bei Torgau) - Ztg. Mitteldeutsche Neueste Nachrichten ? D(2628)
MARTIN, F. (1971): Bedroht (Elbe-Biber). - Technikus, Nr. 5/1971: p. 19. D(2842)
MARTIN, F. (1973): dem Elbebiber auf der Spur. - Ztg. Mitteldeutsche Neueste Nachrichten vom 21.12.1973. D(2631)
MARTIN, F. (1976): Biberkartierung im November. - Ztg. Mitteldeutsche Neueste Nachrichten vom 27.11.1976. D(2627)
MARTIN, F. (1979): Strenger Schutz der Elbebiber.- ZTG Mitteldt.Neueste Nachr. 14.12. 79. (0963)
MARTIN, F. (1980): „Winterfest“ (Biberburgen). - ZTG Mitteldt.Neuest.Nachr., 28.11.80 . (0955)
MARTIN, F. (1980): Die Biber sind reine Pflanzenfresser. - ZTG Mitteldt.Neuest Nachr. 17.10.80 (0958)
MARTIN, F. (1980): Gezielter Naturschutz (Biber). - ZTG Mitteldet.Neuest.Nachricht. 29.2.80: p.5 (0943)
MARTIN, F. (1982): In der Dämmerung wird Meister Bockert rege. - ZTG Mitteldt.Neuest.Nachr. 23.4.82 (1016)
MARTIN, F. (1988): Begegnung mit „Meister Bockert“. - Unsere Jagd, Nr.4 : 3.Innenseite. (1300)
MARTIN, M. (1994): Biber nagt sich nach Gemünden durch. - ZTG Main-Echo, Nr.241, 19.10.94: p.26 (1157)
MASSOW, S. (1995): Exkursion ins Reich der Biber. - ZTG Der Rabe Ralf, Juni 1995: p.14 (1227)
MATSCHIE, P. (1907): Zwei anscheinend noch nicht beschriebene Arten des Bibers. - Sitzber. Gesell.Naturforsch.Fr.Berlin, Nr.8: 215-220. (0335)
MATUSCHEWSKI, P. (1987): Biber werden wieder bei uns heimisch. - ZTG Freiheit, 42 Jg., Nr.105, 6.5.87: p. 2 (1043)
MAUERSBERGER, K. (2006): Volles Haus beim Bibertag. – Ztg. Schweriner Volkszeitung, 24.April 2006: D(3702)
MAXWELL, J. (1994): Leave It to Beavers. - Audubon, March-April: 104-109. (1188)
MAYER, A. (o.J.): Artenschutz in Hessen: Biber. - Hess.Ges.Ornithologie u. Naturschutz-Auenzentrum Hessen, Faltbl.: 8pp. (1625)
MAYER, D. (1998): Bibervolk gesund, Landschaft krank. – Ztg. Mitteldeutsche Zeitung, 20.04.1998. D(3519)
MAYER, P. & C. KAISER (1991): Die Kerle vom Bau. Biber. – Ztg. Der Stern, Heft 43, 17.10.1991: 138-143. D(3783)
mb (Barthel, M.) 2003: Biberfamilie aus Kleinpaschleben heimisch am Niederrhein. - Ztg. Mitteldeutsche Zeitung / Köthener Zeitung, 30.01.2003, p. 9. D(3168)
McALPINE, D.F. (1977): Notes on Cave Utilization by Beaver. - Bull.Nat.Speleological Soc. 39: 90-91. (0236)
McCALL, Th. C.; HODGMAN, Th. P.; DIEFENBACH, D. R. & R. B. OWEN jr. (1996): beaver populations and their relation to wetland habitat and breeding waterfowl in Maine. - Wetlands 16: 163-172 (abstract only) NA(2886)
McCLUSKEY, C. (1977): My Name is Grey Owl. - Conservation Canada, summer 1977: 13-15. (1365)
McCOMB, W.C.; SEDELL, J.R. & T.D.BUCHHOLZ(1990): Dam-Site selection by beavers in eastern Oregon basin. - Great Basin Naturalist 50 (3): 273- 281. NA(0572)
McKINSTRY, M. C. & S. H. ANDERSON (1999): Attitudes of Private- and Public-Land Managers in Wyoming, USA, toward Beaver. - Environmental Management 23 (1): 95-101. NA (2252)
MEDWECKA-KORNAS, A. & R.HAWRO (1993): Beaver influence upon the vegetation of Saspowka brook in the Ojcow National Park (in polnisch). - Ojcowski Park Narodowy (Ojcow): 89-100. PL(0171)
MEINHARD,H. (1993): Heimische Biber. - ZTG Lokal-Nachrichten Dessau 4 (26), 30.6.93: p.8 D(1133)
mel (2002): Biberfamilien können sich nicht riechen. - Ztg. Amberger Zeitung, Mai ?. D(3138)
MENZEL, K. (1997): Der Torgauer Biberhof. - Ferienland Dübener Heide, Ausg. 20: p.13 D(1185)

MERTENS, A. (1905): Vom Biber an der Elbe. - Six.Congr.Int.de Zool. Bern, 1904. Compte-Rendu, Genf. : 250-255. D(0383)
MERTENS, A. (1922): Vom Biber an der Elbe. - Naturdenkmäler Vorträge und Aufsätze, Bd.3,4, Heft 24: 1 - (nur)16. D(2684)
MERTENS, A. (1928): Über den Begattungsakt des Bibers. - Zeitschr.f.Säugetierkd. 3: 60-61. (0487)
MERTENS, A. (1930): Zur Nahrung des Bibers. - Ztschr.f.Säugetierkd. 5: p.364. (0711)
MERTENS, A.(1909/14): Zwei bemerkenswerte Biberbauten in der Nähe von Magdeburg. - Abh.Ber.Mus.Natur-und Heimatkunde Magdeburg 2: 429-432. D(0398)
MERTIN, B. & D. KALTENEGGER (2005): Mit dem Biber leben lernen. – Nationalpark, Nr. 127/2005: 31-35. A(3448)
MERTIN, B. (2003): Beaver Tourism - a contribution to protection of species? - Abstracts 3rd Int. Beaver Symp. Arnhem, 13-15 October 2003: p. 30. A(3203)
MERTIN, B. (2003): Castoreum - das Aspirin des Mittelalters. - Denisia 9, Katalog Oberösterreichisches Landesmuseum, Neue Serie 2: 47-51. A(3255)
MERTIN, B. (2006): Beaver interpretation in beaver enclosures and exhibitions. - Abstracts 4th European Beaver Symposium/3rd Euro-American Beaver Congress, Freising, Germany 11-14 September, 2006: p. 39. A, D. CH(3746)
MERTIN. B. (2003): „Biber-Tourismus“ - ein Beitrag zum Artenschutz? - Denisia 9, Katalog Oberösterreichisches Landesmuseum, Neue Serie 2: 179-183. A(3270)
MESSLINGER, U. (2005): Wasserbau-Meister Bockert. – Natur + Umwelt BN-Magazin 2: p. 14. D(3476)
MESSNER, K. (?): Spuren in der Au. – Ztg. Kronenzeitung, Krone Bunt, ?, : 12-14. A(3608)
METT, W. (2006): Schnappschüsse von einem Biber. – Ztg. Schweriner Volkszeitung, 23./24.Juli 2006. D(3704)
MEYER, F. (2005): Sympathieträger oder Störenfried? Akzeptanz und Schutz des Bibers im Spannungsfeld von Naturschutz, Wasserbau, Land- und Fortswirtschaft. Synthesebericht von Diplomarbeit und Workshop. – Universität Zürich: 1-31. CH(3798)
MEYER, M. (1993): Ein Beitrag zur Todesursachenforschung am Elbebiber im Regierungsbezirk Leipzig.- Naturschutzarbeit in Sachsen 35: 43-46. D(0443)
MEYER, M. (1996): Ein Beitrag zum Vorkommen des Elbebibers (Castor fiber albicus Matschie, 1907) in der Dübener Heide.- Naturkundemuseum Leipzig 14: 37-48. D(0444)
MEYER, M. (2006): 35 Jahre Todesursachenforschung am Elbebiber im Naturkundemuseum Leipzig. - Sonderausgabe der Mitteilungen der sächsischen Säugetierfreunde: 23-27. D(3634)
MEYER, T. (2002): Pelzige Delinquenten. - Ztg. Focus, Nr. 30: p. 86. D(3076)
MEYER, T. (2004): Baumfäller am Bachlauf. Serie Rückkehrer (5): - Natur+Kosmos August 2004: 26-28. D(3365)
MEYERINCK (1829): Beschreibung einer Biber-Colonie im Forstrevier Grüneberg des Magdeburger Regierungsbezirkes.- Verh.Ber.naturf.Freunde Berlin: 325-332. D(0397)
mia (2002): Biber überlebte den Unfall nicht. Ztg. Amberger Zeitung ? . D(3127)
MICHAEL, D. P.M. (1978): Bringing back the beaver. - ZTG The Times, 19.9.78 GB(1409)
MIGOT, P. & P. ROULAND (1989): La reintroduction du castors en France: Essai de synthese et reflexion. - B.M. O.M.C., Nr. 132:
Mik (2005): Biber und Fuchsbandwurm. – Bayern´s Fischerei+Gewässer, Nr. 2: p. III. D(3696)
MILISHINKOV, A. N. & A. P. SAVELJEV (2001): Genetic divergence and similarity of introduced populations of European beaver (*Castor fiber* L., 1758) from Kirov and Novosibirsk Oblasts of Russia. - Russian Journal of Genetics, Vol. 37 Nr. 1: 108-111. (RU 2902)
MILISHNIKOV, A. N. & A. P. SAVELJEV (2002): Die Hierarchie von Bibergemeinschaften im Stromgebiet der Wjatka nach Daten der Allosimov Analyse. - In: Die aktuellen Probleme der Naturnutzung, Jagd und Pelztierzucht. Internat.-Wiss. Konferenz VNIIOZ Kirov 2002: 306-308. (in russ.) RU(2992)
MILISHNIKOV, A. N.; SAVELJEV, A. P. & O. P. LIKHNOVA (1997): Allozyme variation in European beaver (*Castor fiber* L., 1758) inhabiting Berezina and Cheptsa rivers. - Russian Journal of Genetics, Vol. 33, Nr. 5: 562-567. RU(2901)
MILLER, F. W . (1948): Early breeding of the Texas Beaver. - Journ. Mammal. 29 (4): p. 419 NA(1959)
MILLER, J. E. (1981): Control of Beaver damage. - Proc. 1st East.Wildl.Damage Contr.Conf.: 177-183. NA(0250)
MILLER, J. E. (1981): Wildlife Damage Control and the cooperative extension Service. - Mskrpt.USDA, Nov.1981: 11 pp. (0249)
MILLER, J. E. (1983): Beavers. Damage Prevention and Control Methods. - Great Plains Agricult.Counc. Wildl.Res.Comm. Coop.Exten.Serv. Inst.Agricult.Nat.Res., Univ.Nebraska,Lincoln: 11 pp. NA(0253)
MING-KO WOO & J. M. WADDINGTON (1990): Effects of beaver dams on subarctic wetland hydrology. - Arctic 43 (3): 223-230. NA(0574)
MINISTERIUM d. LANDWIRTSCHAFT d.SSSR : Rotbuch der SSSR. Asiatischer Flußbiber: 14-15 (russ.) RU(0310)
Ministerium für Raumordnung, Landwirtschaft und Umwelt Sachsen-Anhalt (2002): Der Elbebiber *Castor fiber albicus*. - Faltblatt Biosphärenreservat Flusslandschaft Mittlere Elbe: 8 S. D(2953)
Ministerium für Stadtentwicklung, Wohnen und Verkehr Brandenburg (2000): Planung von Maßnahmen zum Schutz des Fischotters und Bibers an Straßen. Runderlaß Nr. 21/2000 vom 07.08.2000: 13 pp. D(3093)
Ministerium Landwirtschaft, Zentr.Naturschutzverwaltung (1961): Merkblatt für Biberschutz bei Hochwasser und Eisgefahr.: 1p.
Ministerium Raumordnung und Umwelt Sachsen-Anhalt (2000): Begehrte Biber. - Elbe-Telex (DUH Sachsen-Anhalt) Januar 2000: p. 3 D(2265)
Ministerium Umwelt u.Naturschutz Land Sachsen-Anhalt(1992): BUND stellt sich selbst ins Abseits-Zum Spendenaufruf für den Elbebiber. - Naturschutz Sachsen-Anhalt 29(1): 50-52 D(0046)
MINISTRY of NATURAL RESOURCES (o.J.): Beaver Pond Trail-Algonquin Beaver Ecology. - Ontario: 15 pp. NA(0204)
Minnesota Department of Natural Resources (1996): The Clemson Beaver Pond Leveler. - Leaftlet: 6 pp. NA(2892)
MISKA, G. (1971): Franz Abendroth-der Dessauer „Bibervater“. - Zwischen Dessau und Mosigkau, Schriftenreihe zur Geschichte der Stadt Dessau u. Umgebung, H. 5, Dessauer Persönlichkeiten: 3-4 D(1611)
MITSCH, H. (1954): Villa Biberheim. - In: Geliebte Tiere. Ein Tierbüchlein für alle Berliner: 30-34. (1357)
MOERL, K.-D. (1985): Biber-Die Baumeister großer Wasserburgen. - ZTG Neues Deutschland, 24./25.8.85: p.12 (1342)
MOEWES, F. (1927/28): Warum man vor Zeiten den Biber schonte. - Der Naturforscher, H. 5: 226-227 (1669)
MOHR, E. (1950): Die freilebenden Nagetiere Deutschlands und der Nachbarländer. - Jena, 2.Aufl.152 pp. Biber:p. 1,31,32,33,43,44,49,50,56,60,64,69,71,72,77,81,83,85,87,90,105,108,110,113,114,116,123. D(1666)
MOHR, H. (2004): Die Biber-Wahrheit: Keine „Landplage“. - Ztg. Oberpfälzer Zeitung 26. Jg. 21/22.April 2004: p. 1, 3. D(3354)
MONACHOV, G. (1969): Biber im östlichen Sibirien. - Ochot. i Ochotn. 2: 18-19 (russ.) RU(0289)
MOXIE (o.J.): Bucky beavers lives here. Creation Science Association.-Internet: 1-3. NA(2468)
MÜ (1993): „Naturfrevel ist kein Kavaliersdelikt-Biberdamm zerstört. - ZTG (?Moosburger) Ztg, 30.12.94 (1217)
MUEV-SL (1995): Elbe-Biber ins Saarland. - Natur u. Landschaft 70 (3): p. 136 (1245)

MULDER, J. (1994): Nuchtere nachtbraker promoveert op Boesboschbever (Bart Nolet). - Zoogdier (5) 2: 25-29. NL(1990)
MÜLLER, A. (1998): Alte Eichen sterben ab. Baumschäden durch Biberfraß. - ZTG Mitteldeutsche Ztg./Anhalt-Kurier, 2. 3. 98, p. 10. D(2009)
MÜLLER, D. et al. (1994): Ökologie und Verbreitung des Bibers (*Castor fiber*) an der Salzach (Österreich, Bayern). - Beiträge zur Naturkunde Oberösterreichs 2: 119-129. A(3106)
MÜLLER, F. (1987): DJZ-Lexikon 39 Der Biber. - Deutsche Jagd-Zeitung: 52-54. (0700)
MÜLLER, F. (1988): Der Biber (Castor fiber Linné).- Angewandte Zoologie, Jagd+Hege, Nr. 5 u. Nr. 6 (Merkblatt): 30-32 / 22-23 ((1649)
MÜLLER, M. & H- GEISSER (2006): Bestandsentwicklung und Verbreitung des Bibers (Castor fiber fiber) im Kanton Thurgau zwischen 1968 und 2005. – In: Der Rhein-Lebensader einer Region, Klötzli, F. et al., eds.: 246-256. CH(3668)
MÜLLER, R. (2003): Diebischer Biber. - Unsere Jagd 53 (10): p. 70. D(3179)
MÜLLER-BUSER, M. (2003): Erster Biberpfad in der Schweiz, Region Pfyn-Thur. - 12 Tafeln (Kopien und Kommentar von M. SCHOCH): 16 pp. CH(3159)
MÜLLER-KROEHLING, S. u. a. (2005): Biber (Castor fiber). – In: Artenhandbuch der für den Wald relevanten Tier- und Pflanzenarten des Anhanges II der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie und des Anhanges I der Vogelschutz-Richtlinie in Bayern. Bayerische Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft (LWF), 3. aktualisierte Fassung, Juni 2005: 33-35. D(3554)
MÜLLER-SCHWARZE, D. & B. A. SCHULTE (1999): Behavioral and ecological characteristics of a „climax“ population of beavers (Castor canadensis). - In: Busher, P. E. ed. Beaver Protection...in Europe and North America: 161-177. NA(2228).
MÜLLER-SCHWARZE, D. & B. SCHULTE (1998): Characteristics of a „climax“ population of beaver (Castor canadensis). - Abstr. EAMC, Santiago de Comp., Spain, SY-15, 240 NA(2060)
MÜLLER-SCHWARZE, D. & J. HERR (2003): Are they „listening in the dark“? - Behaviour of beavers in their lodge. - Lutra 46 (2): 255-257. NA(3406)
MÜLLER-SCHWARZE, D. & L. SUN (2003): The Beaver. Natural History of a wetland engineer. - Ithaca-London (Cornell University Press): 1-190. (3249)
MÜLLER-SCHWARZE, D. & P.W. HOULIHAN (1991): Pheromonal activity of single castoreum constituents in beaver, Castor canadenis. - Journ.Chem.Ecol. 17 (4): 715-734. (0595)
MÜLLER-SCHWARZE, D. & S. HECKMAN (1980): The social role of scent marking in beaver (Castor canadensis). - Journ. Chemical Ecology 6 (1): 81-95. (0593)
MÜLLER-SCHWARZE, D. (1983): Will mammalian pheromones be useful in wildlife damage control? - proc. 1st Eastern Wildl.Damage Contr.Conf., Cornell Univ.: Mskrpt.: 14 pp. (0598)
MÜLLER-SCHWARZE, D. (1987): Bioassaying pheromones of game mammlals. - XVIII IUGB Congr. Krakow, Abstr.: p.131. (0796)
MÜLLER-SCHWARZE, D. (1989): Functional analysis of chemical communication in beaver, Castor canadensis. - 5.ITC Rome, 3.Int.Beaver Symp. abstr.: 304-305. (0679)
MÜLLER-SCHWARZE, D. et al. (1994): Red Maple *(Acer rubrum)* inhibits feeding by beaver *(Castor canadensis)*. - Journal of Chemical Ecology 20 (8): 2021-2034. (2428)
MÜLLER-SCHWARZE, D.; BRASHEAR, H.; KINNEL, R. HINTZ, K. A.; LIOUBOMIROV, A. & C. SKIBO (2001): Food processing by animals: Do beavers leach tree bark to improve palatability. - Journal of Chemical Ecology 27 (5): 1011-1028. NA (2726)
MÜLLER-SCHWARZE, D.; HECKMAN,S. & B. STAGGE (1983): Behavior of free-ranging beaver (Castor canadensis) at scent marks. - Acta Zool.Fennica 174: 111-113. (0597)
MÜLLER-SCHWARZE, D.; MOREHOUSE, L. et al (1986): Odor images: Responses of beaver to castoreum fractions. - In. Chemical Signals in Vertebrates: 561-570. (0594)
MÜLLER-USING (1950): Der letzte Werrabiber. - Das Waidwerk 5: p.136. D(0407)
MÜLLER-USING, D. (1960): Großtiere und Kulturlandschaft im mitteleuropäischen Raum. - Göttingen. Biber: 63-66. D(0334)
MUNDT, G. (1993): Ausbreitung und Bestandsentwicklung des Elbebibers im Einzugsgebiet der Warnow. - Mskrp.Bericht 15pp. D(0510)
MURIE, A. (1962): Mammals of Mount McKinley National Park Alaska. - Mt.McKinley Nat.Hist.Assoc.: 56 pp. Biber:46-49. (1358)
MUTH. K. W. (1935/36): Kanadische Biber im Frankfurter Zoo. - Zool.Garten N.F. 8: p. 51 (0706)
MYRBERGET, S. (1967): The Beaver in Norway. - Acta Theriol. 12 (2), Castoriana V.: 17-26. (1705)
MYRBERGET, S. (1977): Beverens utbredelse i Norge omkring 1975. - Proc.Nordisk Bäversymp. Ramsele 1975. Inst.Forest Zool.Stockholm, Res.Notes Nr.26: 13-18. (0812)
MZ (2000): Hilfe für das Saarland. 57 Biber wurden bislang umgesiedelt. - Ztg. Miteldeutsche Ztg. 17. 11. 2000:p. 8 D(2440)
MZ (2002): Biber in Behörde. Kleine Ausstellung. - Ztg Mitteldeutsche Zeitung, 20.04.2002: p. 9 D(2910)
MZ (2002): Biber suchen Zuflucht. - Ztg. Mitteldeutsche Zeitung/Anhalt-Kurier 13 (196): p. 9. D(3000)
MZ (2002): Blick in Biberburg. - Ztg. Mitteldeutsche Nachrichten-Anhalt-Kurier vom 30.04.2002: p. 9. D(2950)
MZ (2002): Elbe-Biber auf Tour. - Ztg. Mitteldeutsche Zeitung, 06.04.2002: p. 12. D(2907)
MZ (2003): Biber am Abend. - Ztg. Mitteldeutsche Zeitung / Anhalt-Kurier 14. Jg. Nr. 130, 07.06.2003:p. 10. D(3116)
MZ (2003): Biber in der Bank (Ausstellung). - Ztg. Mitteldeutsche Zeitung/Anhalt-Kurier, 04.09.2003, p. 11. D(3167)
MZ (2003): Biberfreianlage. - Ztg. Mitteldeutsche Zeitung / Anhalt-Kurier, 5. 5. 2003: p. 9. D(3112)
MZ (2003): Geburtstag für Biberburg im Herzen des Reservates. - Ztg. Mitteldeutsche Zeitung/Anhalt-Kurier, 14 Jg. Nr. 99 vom 30.04.2003: p. 13. D(3104)
MZ (2003): Heimatgeschichte: „Bibervater“ widmete sich der gesamten Tierwelt (Max Behr). - Ztg. Mitteldeutsche Zeitung / Köthener Zeitung, 13. 08. 2003, p. 11. D(3169)
MZ (2003): Vorgemerkt: Abends bei den Bibern. - Ztg. Mitteldeutsche Zeitung/Anhalt-Kurier, 11.08.2003: p. 8. D(3166)
MZ (2003): Vorgemerkt: Biber wird beobachtet. - Ztg. Mitteldeutsche zeitung 12. 05. 2003,: p. 11. D(3113)
MZ (2004): Alles über die Biber. - Ztg. Mitteldeutsche Zeitung/Anhalt-Kurier vom 3.1.2004, p. 7. D(3297)
MZ (2004): Biber sind geflohen. - Zeitung Mitteldeutsche zeitung/Anhalt-Kurier, 15 Jg., Nr.236, 8.10.2004: p. 7. D(3407)
MZ (2004): Biber ziehen komplett als Familie um. - Ztg. Mitteldeutsche Zeitung/Anhalt-Kurier, 6.10.2004: p. 8. D(3383)
MZ (2005): Biber stoppt Bahn. – Ztg. Mitteldeutsche Zeitung/Anhalt Kurier vom 7. 10. 2005, 16. Jg., Nr. 233: 3 + 10. D(3492)
MZ (2005): Letzter Besuch bei den Bibern. – Ztg. Mitteldeutsche Zeitung/Anhalt Kurier vom 10.09.2005: p. 10. D (3489)
MZ (2005): Vorgemerkt – Ein Abend mit Bibern. – Ztg. Mitteldeutsche Zeitung / Anhalt-Kurier, 06. 06. 2005: p. 10. D(3468)
MZ (2006): Abends zur Biberbeobachtung. – Ztg. Mitteldeutsche Zeitung/Anhalt-Kurier, 17. Jg., Nr. 133 vom 12.6.2006, p. 10. D(3677)
MZ (2006): Anwohner über Biber verärgert. – Ztg. Mitteldeutsche Zeitung/Anhalt-Kurier, 17.Jg., Nr. 91, 20.4.2006: p. 8. D(3598)

MZ (2006): Biber gucken zu Ostern (Freianlage). – Ztg. Mitteldeutsche Zeitung/Anhalt-Kurier vom 13./14.4.2006: p.15 D(3595)
MZ (2006): Bitterfelder Biberfamilie von der Leine in Freianlage umgesiedelt. – Ztg. Mitteldeutsche Zeitung (BTF), 16.09.2006. D(3784)
MZ (2006): Einsatzgruppe „Biber“ nimmt Hinweise entgegen. – Ztg. Mitteldeutsche Zeitung/Anhalt-Kurier, 17. Jg., Nr. 80 vom 5.4.2006, p. 9. D(3591)
MZ (2006): Umzug von Bitterfelder Leine an den Kapengraben. – Ztg. Mitteldeutsche Zeitung (KTN), 19. 9. 2006: p. 10. D(3786)
MZ (2007): Neue Biberburg bei Quellendorf. – Ztg. Mitteldeutsche Zeitung-Anhalt-Kurier, 18. Jg., Nr. 10: p. 8. D(3825)
MZ/ab (2002): Biberanlage besteht seit fünf Jahren. - Ztg. Mitteldeutsche Zeitung vom 30. 05. 2002: p. 10. D(2957)
MZ/abe (2000): Elbe-Biber begeistern...(Biberfreianlage). - Ztg. Mitteldeutsche Zeitung, 17. 11. 2000: p. 8. D(2438)
MZ/age (2004): Ausreißer erholt sich von Stress. Biberfreianlage: Bewohner wieder in der Burg. - Ztg. Mitteldeutsche Zeitung/Anhalt-Kurier, 22. 10. 2004: p. 8. D(3404)
MZ/DPA (2004): Angenagte Bäume: Biber suchen Material für Winterburgen. - Ztg. Mitteldeutsche Zeitung, 15. Jg., Nr. 266, 12.11.2004: p. 2. D(3410)
MZ/her (2001): Biosphärenreservat Totes Biberpaar in der Freianlage. - Mitteldeutsche Ztg., 12(173) vom 27.07.2001: p. 8 D(2576)
MZ/tpf (2005): Bosnier holen sich Tipps übers Leben der Elbebiber. - Ztg. Mitteldeutsche Zeitung/Anhalt-Kurier, 16. Jg., Nr. 38 vom 16.2.2005: p. 7. D(3435)
MZ/wkl. (2005): Mit Revieren für Biber wird es knapp. – Ztg. Mitteldeutsche Zeitung/Köthener Zeitung, 4.3.2005: p. 7. D(3458)

N

Na (1986): Schweiz.Biberansiedlung. - Jäger, Nr.8: p. 71 CH(1112)
Na (1990): Niederlande: Biberansiedlung. - Jäger, Nr. 3. NL(3026)
NABU/DVWK (1995): Kommt der Biber – Naturschutz und Landschaftsplanung 27 (1): p. 6. D(3682)
NAFTAPLIN, I. (2003): Dabar *Castor fiber* L. u zagrebackoj zupaniji. - Faltblatt (in croatisch) CR(3250)
NAGEL, W. (1990): Sowjetunion: Biberforschung. - Niedersächsischer Jäger 22. RU(3031)
NAGEL, W. (1995): Meister Bockert auf dem Vormarsch. - Unsere Jagd, Nr. 3: p. 80 D(1203)
NAGEL, W. (1995): Sachsen-Anhalt. Schauanlage für Elbebiber. - Wild u. Hund, Nr. 4: p. 20 D(1181)
NAIMAN, R. J.; C. A. JOHNSTON & J. C. KELLEY (1988): Alteration of North American Streams by Beaver. - BioScience, 38 (11): 753-762. NA(0262)
NAIMAN, R. J.; J. M. MELLILO & J .E. HOBBIE (1986): Ecosystem alteration of boreal forest streams by beaver (*Castor canadensis*).- Ecology 67 (5): 1254-1269. NA(0576)
NAIMAN, R. J.; PINAY, G. ; JOHNSTON, C. A. & J. PASTOR (1994): Beaver influences on the long-term biogeochemical characteristics of boreal forest drainage networks. - Ecology 75 (4): 905- 921. NA(0583)
NASSET, E. S. (1953): Gastric secretion in the beaver (*Castor canadensis*). - J. Mammal. 34 (2): 204-209. NA(2083)
NATUROPA (1996): Langwierige Rückkehr(Biber -Schweiz). - Wild u. Hund, Nr.9: p.11 CH(1179)
NEUBERT, F. (2002): Biber-Monitoring des Landes Mecklenburg-Vorpommern. - Naturschutzarbeit in Mecklenburg-Vorpommern 45 (2): 37-41. D(3119)
NEUHAUS, C. (1996): Gläserner Biberbau macht Fortschritte. - Au(g)enblick.Ztg.Förderver.Biosphärenreserv.Mittl.Elbe, 3.Ausg.: p.2 D(1368)
NEUMANN, V. & M. STUBBE (1983): Bemerkungen zur Entdeckung, Nomenklatur, Artenzahl und Biologie der Gattung Schizocarpus (Acari; Sarcoptiformes) auf Castor fiber. - MVR-Symp.Halle, Thesen Biberbeitr.: 26-27.: (0187)
NEUMANN, V. & R. PIECHOCKI (1983): Morphologische und histologische Untersuchungen der Larvenstadien von Platypsyllus Castoris Ritsma (Coleoptera; Leptinidae). - MVR-Symp.Halle, Thesen Biberbeitr.: p.28. (0188)
NEUMANN, V. & R. PIECHOCKI (1984): Die Entwicklungsstadien der Familie Leptinidae (Coleoptera). - Entomolog. Nachr. u. Berichte Leipzig 28 (6): 237-252. (Biberkäfer) (0726)
NEUMANN, V. & R. PIECHOCKI (1985): Morphologische und histologische Untersuchungen an den Larvenstadien von Platypsyllus castoris Ritsema. - Entomolog.Abh. Staatl. Mus.Tierkd.Dresden 49 (2): 27-34. (0725)
NEUSCHULZ, F.; PLINZ, W. & H. WILKENS (2002): Der Biber - Praktiker unter den Ökologen. - In: Elbtalaue-Landschaft am großen Strom. Überlingen (Naturerbe Verlag Jürgen Resch): 98-101. D(3118)
NEUSCHULZ, N. (1985): Die Geschlechtsbestimmung beim Biber (Castor fiber) mit Hilfe der Abtastmethode. - Felis, Jahresber. Zool. Garten Magdeburg 3 : 37-46 (1608)
NEUSCHULZ, N. (1988): Im Reich des Elbebibers. - ZTG Magdeburger Volksstimme 42 (298), 17.12.88: p.8 D(1138)
ng (1965): Bibervater Behrs „Natururkunden“. - Leipziger Jubiläumsmesse vom 28.2. bis 9.3.1965. D(2663)
NICHT, M. (1967): Wanderungen des Elbebibers, Castor fiber albicus Matschie, 1907, und ihre Ursachen. - Säugetierkd.Mitt. 15 (1): 40-42. (0445)
NICHT, M. (1973): Über die Säugetiere des Naturschutzgebietes „Kreuzhorst“ (Bezirk Magdeburg). - Naturschutz u. naturkdl.Heimatforschung Halle/Magdeburg 10 (1/2): 55-77, Biber: p.60-61 (0005)
NICHT, M. (1988): Über den Elbebiber. -ZTG Volksstimme(Magdeburg), Jan.1988 ? (1093)
NIEBÄUMER, G. (2004): Woroneshbiber siedelten einst im Naturschutzgebiet Döpe. - Ztg. Schweriner Volkszeitung, 29.10.2004. D(3413)
NIETHAMMER, G. (1963): Die Einbürgerung von Säugetieren und Vögeln in Europa. - Hamburg-Berlin, Biber: 75-80. (0519)
NIETHAMMER, J. & F. KRAPP (1978): Handbuch der Säugetiere Europas. Wiesbaden: 182-200. Kopie (0663)
NIETHAMMER, J. & F. KRAPP(1978): Handbuch der Säugetiere Europas. - Wiesbaden Bd.1: 182-200. (0337)
NIEWOLD, F. (1999): Bevers van de Gelderse Poort. - Castor 6/1999: NL(2792)
NIEWOLD, F. (2001): De Bevers in de Gelderse Poort. - Castor 9/2001: p. 3. NL(2815)
NIEWOLD, F. F. J. (2003): Book Review. C.Czech & G. Schwab, ed.: The European beaver in a New Millenium. Proceedings of 2nd European beaver Symposium, 27-30 September 2000, Bialowieza, Poland. - Lutra 46 (2): 253-254. (3405)
NIEWOLD, F. J. J. et al. (1997): Bevers. De Ontwikkeling van de Populatie in de Gelderse Poort. - Nieuwe Wildernis, Voorjahr & Zomer, 1997: 29-35. NL(2029)
NIKITENKO, M. F. (1966): Über die Gehirnstruktur des Flußbibers im Zusammenhang mit den Besonderheiten seiner Lebensweise und Evolution. - Zool.Garten N.F. 51 (2): p. 151 (Besprechung). (0474)
NIKOLAJEV, A. G. (1997): Langjährige Dynamik des Biberbestandes im Woronesher Biosphären-Naturschutzgebiet. - Trud. Voronesh. Gos. Zapov 23: 81-98. (russisch) RU(2735)
NIKOLAJEV, A. G.(1984): Formy zushestvovanija mikropopulacija bobrov i razionalnoje ispolzovanije vida. - Nau.Osnov. Bobrovodstva (Voronesh): 46-49 (russ.) (1437)
NIKOLAY, R. (179): Sie bauen Burgen und Dämme. - Bimbo-Der kleine Tierfreund, Nr.12: 16-17. (1401)

Nimrod (1973): „Meister Bockert“ wird leben. - Ztg. Der Morgen Nr. 8, 10.1.1973: p. 8. D(2696)
NITSCHE, K. - A. & CZECH, A. (2000): Wirgiliusz Zurowski. - Abstracts 2nd Europ. Beaver Symp. Bialowieza, 27-30 Sept. 2000: 28. (2394)
NITSCHE, K. - A. & CZECH, A. (2001): Wirgiliusz Zurowski. - Proc. 2nd EBS Bialowieza, Poland: 11-12 (2912)
NITSCHE, K. - A. & FRIEDRICH, J.-P. (2005): Der Dessauer Biberforscher Prof. Dr. Hermann Friedrich (1859-1929). Ein Beitrag zum Biberschutz. - Dessauer Kalender. Heimatliches Jahrbuch für Dessau und Umgebung, 49. Jg.: 82-85. D(3408)
NITSCHE, K. - A. & HAENSCHKE, W. (1981): Hilfe für die Biber bei Hochwasser-Praktische Maßnahmen der Fachgruppe Biberschutz Dessau.-Naturschutzarbeit Halle/Magdeburg 18(1): I-II (0019)
NITSCHE, K. - A. & OZOLINS, J. (2001): Martins Balodis - ein großer Biberforscher aus Lettland ist tot. - Internet, www.bibermanagement.de / balodis.html.: 2 p. LV (2579)
NITSCHE, K. - A. & P. W. LINDEMANN (2005): Beavers (Castor fiber albicus Matschie, 1907) on the Warnow river, northern Germany – a successful reintroduction project. - Abstracts International Conference Mammals-synantropic, synurbic, alien and invasive species, 18-19 August2005, Poznan, Poland: p. 18 D (3481)
NITSCHE, K. - A. & PACHINGER, K. (1997): Opening address of the 1st EBS Bratislava 1997. - In Proc. 1st EBS: 9-12. SL(2282)
NITSCHE, K. - A. & PACHINGER, K. (2000): Die Biber (*Castor fiber* L.) in der Slowakei. - Gegenwärtige Situation, Entwicklung und Perspektiven. - Mitteilunger Zoologische Gesellschaft Braunau, Bd. 7, Nr. 4: 259-270. SL(2366)
NITSCHE, K. - A. & PACHINGER, K. (2000): Status, development, and perspectives of the beaver (*Castor fiber*) population in Slovakia. - Game and Wildlife Science (Paris) Vol. 17 (3): 165-176. SK (2475)
NITSCHE, K. - A. & RÖBER, G. (2001): Bergbaufolgelandschaften - neue Lebensräume für den Elbe-Biber (*Castor fiber albicus* MATSCHIE, 1907). - Mammalian Biology, Suppl., Vol. 66: p. 30. D(2578)
NITSCHE, K. - A. & RÖBER, G. (2003): Beavers (*Castor fiber albicus* matschie, 1907) in open cast mining areas. - Abstracts 3rd Int. Beaver Symp. Arnhem, 13-15 October 2003: p. 52-53. - D(3229)
NITSCHE, K. - A. (2004): Beavers (Castor sp.) in Europe: Facts and problems, a survey of the situation. - Game and Wildlife Science (Paris) 21 (2): 137-146. (3427)
NITSCHE, K. - A. (2005): Activities and development of a local beaver population (Castor fiber albicus Matschie, 1907) in vicinity of Dessau and some aspects of beaver protection. – Abstracts International Conference Mammals-synantropic, synurbic, alien and invasive species, 18-19 August2005, Poznan, Poland: p. 17 D (3480)
NITSCHE, K. - A.; RÖBER, G. & U. KNÖFLER (1997): Zur Besiedelung der Fuhne durch den Elbebiber (Castor fiber albicus, Matschie, 1907) in den Landkreisen Bitterfeld, Köthen und Bernburg. - Bitterfelder Heimatblätter, Sonderheft 1997: 53-67 D(1951)
NITSCHE, K. - A.; RÖBER, G. & W. SYKORA (2002): Elbe-Biber in Tagebaufolgelandschaften. - Sonderheft Bitterfelder Heimat-blätter 2002: 1-24. D(3065)
NITSCHE, K.- A. (1976): Der Lebensraum des Bibers auf dem Gebiet der DDR, besonders im Naturschutzgebiet „Steckby-Lödderitzer-Forst“. - Mitt. Zool.Ges.Braunau, Bd.2, Nr.12/14: 343-346. (1371)
NITSCHE, K.- A. (1976): Die Bautätigkeit der Elbebiber (Castor fiber albicus Matschie, 1907). -Mitt.Zool.Ges.Braunau, Bd.2, Nr.12/14: 347-353. (1372)
NITSCHE, K.- A. (1978): Eine Biberexkursion in das Gebiet der unteren Schwarzen Elster. - Naturschutzarbeit Berlin-Brandenburg 14(1): 32 (0041)
NITSCHE, K.- A. (1978): Schutz für unsere Biber. - ZTG Freiheit, 2.6.78: p. 8 (1453)
NITSCHE, K.- A. (1979): Der Elbebiber (*Castor fiber albicus*) ist gerettet.- Mitt.Zool.Ges.Braunau, Bd.3, 8/9: 211-212 (1454)
NITSCHE, K.- A. (1979): Der Elbebiber (Castor fiber albicus) ist gerettet. - Säugetierschutz , Nr. 9: 13-16 (0047)
NITSCHE, K.- A. (1980): Biber-Exkursion im Raum der unteren Mulde. - Naturschutz Halle/Magdeburg 17(1): III-IV (0015)
NITSCHE, K.- A. (1980): Lehrer Biber.Eine lustige Bildfolge. - Beil. zu Säugetierschutz Nr.10 und Bombina Nr.2: 8 pp. (1455)
NITSCHE, K.- A. (1980): Über die Winterfütterung freilebender Biber. - Naturschutzarbeit Halle/Magdeburg 17(2): IV (0018)
NITSCHE, K.- A. (1981): 5 Biber-Schongebiete sind ausgewiesen. - Ztg. Mitteldeutsche Neueste Nachrichten vom 24. 6. 81. D(2672)
NITSCHE, K.- A. (1981): Arbeitsbericht der Fachgruppe Biberschutz. - Naturwiss.Beitr.Mus.Dessau 2: 91-92 (1460)
NITSCHE, K.- A. (1981): Die internationale Bedeutung des Elbebibers. - ZTG Freiheit(Dessau), 4.7.81: p. 8 (1456)
NITSCHE, K.- A. (1981): Eine kleine Bibergeschichte. - Bombina, Nr.1: 6-7 (1458)
NITSCHE, K.- A. (1981): Gehölzpflanzaktion der Fachgruppe Biberschutz Dessau-Weichholz für die Elbebiber. - Naturschutzarbeit Halle/Magdeburg 18(1): II (0020)
NITSCHE, K.- A. (1981): Schutz des Elbebibers (*Castor fiber albicus*) in der DDR. - Säugetierschutz, Nr. 11: 7-9 (1457)
NITSCHE, K.- A. (1981): Schutz des Elbebibers (*Castor fiber albicus*) im Stadtkreis Dessau. - Naturwiss.Beitr.Mus.Dessau 2: 71-76, 92. (1459)
NITSCHE, K.- A. (1981): Schutz des Elbebibers (Castor fiber albicus) in der DDR. - Säugetierschutz, Nr.11: 7-9 (0049)
NITSCHE, K.- A. (1981): Schutz des Elbebibers-Beispiel für den Schutz der Säugetiere. - Sonnentau, Mitt. Naturkdl.Ver. Langenhagen 1(2):35-39 (0030)
NITSCHE, K.- A. (1981): Weiden für Biber .- ZTG Freiheit, 25.4.81: p. 8 (1298)
NITSCHE, K.- A. (1981): Zu: Biber -wieder in Niedersachsen heimisch. - Niedersächs.Jäger 26 (16): p.825 (1363)
NITSCHE, K.- A. (1983): Winterhilfe für Biber .- Naturschutzarbeit Halle/Magdeburg 20(2): V (0023)
NITSCHE, K.- A. (1983): An Mulde, Elbe, Elster und Peene leben 1600 Biber. - ZTG Freiheit (Dessau),Nr.158, 7.7.83: p. 8 (1463)
NITSCHE, K.- A. (1983): Biberrettungshügel.- Unsere Jagd 33 (3): p. 94 (1461)
NITSCHE, K.- A. (1983): Der Biber (Castor fiber L.) als Umweltgestalter und Ökologe. - Sonnentau, Mitt.Naturkdl.Ver.Langenhagen 3 (1): 8-11 (0031)
NITSCHE, K.- A. (1983): Der Elbebiber. - Faltblatt zur Sonderausstellung Museum Dessau: 3 pp. (1462)
NITSCHE, K.- A. (1983): Gute Unterstützung im Biberschutz. - ZTG Freiheit (Dessau), 23.2.83: p. 8 (1464)
NITSCHE, K.- A. (1984): Biberschutz. - ZTG Urania, Nr.12: p. 51 (1466)
NITSCHE, K.- A. (1984): Elbebiber breiten sich aus. - Garten u. Kleintierzucht (A), Nr.7: p.6 (1465)
NITSCHE, K.- A. (1984): Elbebiber weiter geschützt. - ZTG. Freiheit vom 29.12.84: (0906)
NITSCHE, K.- A. (1984): Praktischer Biberschutz im Stadtkreis Dessau. - Naturschutzarbeit Halle/Magdeburg 21 (2): VII-VIII (0024)
NITSCHE, K.- A. (1985): Biberrettungshügel (Nachdruck aus Unsere Jagd). - Säugetierschutz, Nr. 15: 9-12 (0051)
NITSCHE, K.- A. (1985): Mistel (*Viscum album*) als Nahrung des Elbebibers .- Säugetierkdl.Inf.Jena 2 (9): 282 (1470)

NITSCHE, K.- A. (1985): Reviermarkierung des Elbebibers (*Castor fiber albicus*). - Mitt. Zool.Ges.Braunau 4 (12/14): 259-273 (1467)
NITSCHE, K.- A. (1985): Unfälle des Bibers beim Bäumefällen. - Mitt.Zool.Ges.Braunau 4 (12/14): 275-276. (1468)
NITSCHE, K.- A. (1985): Zum Markierungsverhalten des Elbebibers (*Castor fiber albicus* Matschie, 1907). - Säugetierkdl.Inf.Jena 2 (9): 245-253 (1469)
NITSCHE, K.- A. (1985): Zwei ungewöhnliche Baumfällungen des Elbebibers, *Castor fiber albicus* Matschie, 1907. - Säugetierkdl. Mitt.32 (3): 297-298 (1471)
NITSCHE, K.- A. (1987): Angeln und Biberschutz. - Deutscher Angelsport 39 (12): 362 (1472)
NITSCHE, K.- A. (1987): Beobachtungen zum Fluchtverhalten des Elbebibers (Castor fiber albicus Matschie, 1907). -Mitt.Zool. Ges.Braunau 5 (1/4): 23-25 (1475)
NITSCHE, K.- A. (1987): Einige ungewöhnliche Beobachtungen an Elbebibern (*Castor fiber albicus*). - Mitt.Zool.Ges,Braunau, 5 (1/4): 17-20. (1474)
NITSCHE, K.- A. (1987): Wiederholt Mistel (*Viscum album*) als Nahrung des Elbebibers (*Castor fiber*). - Säugetierkdl.Inf.Jena 2 (11): 499-500. (1476)
NITSCHE, K.- A. (1987): Zur Reviermarkierung der Biber (*Castor fiber* und *Castor canadensis*) in Gefangenschaft .-Mitt. Zool. Ges. Braunau 5 (1/4): 21-22 (1477)
NITSCHE, K.- A. (1988): Biber in Schweden. - Unsere Jagd 38 (4): p. 121 (1478)
NITSCHE, K.- A. (1988): Biberlebensräume als Habitate für Lurche und Kriechtiere. - Feldherpetologie (Erfurt): 22-24 (1483)
NITSCHE, K.- A. (1988): Bibliographie über Biber-Literatur. Teile 1-3. - Investigations On beavers (Ed.G.Pilleri) Vol. VI: 33-196. (0734)
NITSCHE, K.- A. (1988): Bibliographie über Biber-Literatur. Teile 4-6). - I nvestigations On Beavers, (ed.G.Pilleri), Vol VII: 15-142. (0735)
NITSCHE, K.- A. (1988): Der Biber (*Castor fiber* und *Castor canadensis*) in der Plastik, Numismatik, Philatelie, Symbolik und Heraldik - Eine Studie zur Kulturgeschichte der Gattung Castor.- Investigations On Beavers (Ed.G.Pilleri), Vol. VI: 7-32. (0733)
NITSCHE, K.- A. (1988): Elbebiber auch an Gräben. - ZTG Freiheit (Dessau), 43 (304): p. 8 (1481)
NITSCHE, K.- A. (1988): Elbebiber im Stadtkreis Dessau. - Naturschutzarbeit Halle/Magdeburg 25(1): 38 (0028)
NITSCHE, K.- A. (1988): Keine Selbsthilfe bei Biberstaus! - ZTG Mitteldt.Neust.Nachr. 37 (302), 22.12.88: p. 6 (1480)
NITSCHE, K.- A. (1988): Schäden durch Elbebiber sind zu melden .- ZTG Liberal Demokr.Ztg.43 (301): p. 6 (1482)
NITSCHE, K.- A. (1988): Über die Arbeit des Biberbetreuerkollektives Dessau. - Naturschutzarbeit Halle/Magdeburg 25(1):37 (0027)
NITSCHE, K.- A. (1988): Über die Arbeit des Biberbetreuerkollektives Dessau. - Naturschutzarbeit Halle u.Magdeburg 25 (1): p.37 Kopie (1479)
NITSCHE, K.- A. (1989): Beavers in GDR .- 5.ITC Rome, 3.Int.Beaver Symp., abstr. p. 305 (0680)
NITSCHE, K.- A. (1990): Elbebiber (*Castor fiber albicus* Matschie, 1907) im Stadtkreis Dessau-Bestandsentwicklung und Tendenzen. - Naturwiss.Beitr.Mus.Dessau 5: 35-49 (1486)
NITSCHE, K.- A. (1990): Reviermarkierung beim Biber (*Castor canadensis* und *Castor fiber*) in Gefangenschaft-Ergänzungen.- Mitt.Zool.Ges.Braunau 5 (9/12): 195-200. (1485)
NITSCHE, K.- A. (1990): Weizen als Nahrung des Bibers (*Castor fiber* L.). - Mitt.Zool.Ges.Braunau 5 (9/12): p. 194 (1484)
NITSCHE, K.- A. (1991): Amtmann Max Behr, ein Köthener Naturschutzpionier. - Anhalt 1 (1): 1-3 (1498)
NITSCHE, K.- A. (1991): Aus der Geschichte des Naturschutzes: Amtmann Max Behr-ein Naturschutzpionier aus Köthen.- Naturschutz & -forschung Landkreis Köthen, Naumann Museum,2: 1-3. (1499)
NITSCHE, K.- A. (1991): Die „Bockerts“ unter sich.Ungeklärter Tod zweier Biber .- ZTG Dessauer Tageblatt 46 (110), 14.5.91: p. 10 (1491)
NITSCHE, K.- A. (1991): Elbebiber bedroht. - ZTG Mitteldt.Ztg.Anhalt-Kurier 2 (173): p. 9 (1493)
NITSCHE, K.- A. (1991): Elbebiber-nun wieder vom Austerben bedrohte Tierart - Unsere Jagd 41 (9): p. 14 (1496)
NITSCHE, K.- A. (1991): Elbebiber-Schutz nicht aufgeben. - Die Pirsch 43 (8): p. 20 (1490)
NITSCHE, K.- A. (1991): Elbebiber-Schutz nicht aufgeben. - Unsere Jagd 41 (3): p. 58 (1489)
NITSCHE, K.- A. (1991): Elbebiber-unter Artenschutz. - Die Pirsch 43 (16): p. 20 (1495)
NITSCHE, K.- A. (1991): Elbebiber-wieder vom Aussterben bedroht. - ZTG Dessauer Tageblatt 46 (148), 28.6.91: p. 10 (1492)
NITSCHE, K.- A. (1991): Freude und Leid bei Familie Bockert-Zwei Erlebnisse mit Elbebibern .- Die Pirsch 43 (23): p.66 (1500)
NITSCHE, K.- A. (1991): Für 85 Elbebiber dürfte kaum Platz sein.Zum Thema:Biberschutz in Dessau. - ZTG Mitteldt.Ztg.Anhalt-Kurier, 27.8.91: p.10 (1494)
NITSCHE, K.- A. (1991): Hat der Elbebiber noch Chancen? - Umwelt-das neue Ökomagazin 2 (2): p.26 (1488)
NITSCHE, K.- A. (1991): Schutzstatus des Bibers darf nicht geschmälert werden .- ZTG Mitteldt.Ztg.Anhalt-Kurier, 2 (50): p.15 (1487)
NITSCHE, K.- A. (1991): Über die Verstädterung des Bibers, *Castor fiber* und *Castor canadensis*. - Mitt.Zool.Ges.Braunau 5 (13/16: 281-284. (1497)
NITSCHE, K.- A. (1991): Winterfütterung von Bibern. - Unsere Jagd 41 (11): p. 50 (1501)
NITSCHE, K.- A. (1991): Zur Reviermarkierung des Elbebibers (*Castor fiber albicus*). - Säuegtierkdl.Inf.Jena 3 (15): p. 331. (1502)
NITSCHE, K.- A. (1992): Belauschte Elbebiber .- Anhalt 2 (5): 16-17 (1507)
NITSCHE, K.- A. (1992): Biber in Europa-Kurzinformation, Bestand und Schutz / Biberschutz-Zitate / Der Biber in der Fabel und in Gedichten-Historische Darstellungen. - Säugetierschutz Nr.22: 1-20 (0052)
NITSCHE, K.- A. (1992): Biber-Tagung. - Unsere Jagd 42 (2): p. 36 (1503)
NITSCHE, K.- A. (1992): Eine Information über Elbe-Biber. - Faltblatt Fremdenverkehrsverband Anhalt-Wittenberg: 4 pp. (1505)
NITSCHE, K.- A. (1992): Elbebiber - Charaktertiere der Flußauen. - Anhalt 2 (5): p. 16 (1508)
NITSCHE, K.- A. (1992): Elbebiber im Weichbild der Sadt Dessau. - Anhalt 2 (2): 16-17. (1504)
NITSCHE, K.- A. (1992): Keine gute Idee.Zum Thema: Werbung mit Bibern. - ZTG Mitteldt.Ztg.Anhalt-Kurier 2 (68), 20.3.92: p.12 (1506)
NITSCHE, K.- A. (1992): Mögliche Auswirkungen einer Elbe-Regulierung auf den Elbebiber *Castor fiber albicus* Matschie, 1907. - Naturschutz & -forschung im Landkreis Köthen, Naumann-Museum, 1992: 1-5. (1509)
NITSCHE, K.- A. (1993): Biberschutz in Norddeutschland. - Unsere Jagd 43 (6): 44-45. (1512)
NITSCHE, K.- A. (1993): China-Schutzprogramm für Biber erstellt. - Die Pirsch 45 (26): p.75 (1515)
NITSCHE, K.- A. (1993): Einwandern lassen statt aussetzen-Norddeutschland bietet dem Biber neue Möglichkeiten. - Niedersächsischer Jäger 38 (7): p. 366. (1510)
NITSCHE, K.- A. (1993): In der Wildnis der Masuren - Weichselbiber im Kommen .- Unsere Jagd 43 (7): 36-37 (1513)

NITSCHE, K.- A. (1993): Verhalten von Bibern (*Castor fiber albicus* Matschie, 1907) bei extremen Umweltsituationen. - Mitt.Zool. Ges.Braunau 5 (17/19): 361-375. (1511)
NITSCHE, K.- A. (1993): Wenn die Biber kommen. - ZTG Kraut & Rüben, Nr.8: p. 43 (1514)
NITSCHE, K.- A. (1994): Beziehungen zwischen Bibern (*Castor fiber*) und Wildschweinen (*Sus scrofa*). - Säugetierkdl.Mitt. 35 (2): 1-5. (1518)
NITSCHE, K.- A. (1994): Biber - Ausrottung, Schutz, Wiederansiedlung in Deutschland. - Säugetierkdl.Mitt. 34 (2): 83-126; 34 (3): 127-168; 34 (4): 169-178. (1516)
NITSCHE, K.- A. (1994): Biber (*Castor fiber* L., 1758) in der Bundesrepublik Deutschland. - Lounais-Hämeen Luonto (Forssa) 81: 27-36. (1520)
NITSCHE, K.- A. (1994): Der Schwanz des Bibers (*Castor fiber* spec.) als Auftriebsorgan. - Säugetierkdl.Mitt. 35 (1): 41-42. (1517)
NITSCHE, K.- A. (1994): Ein suboptimales Grabenrevier des Bibers (*Castor fiber albicus*) und die Nutzung von Sonnenblumen (*Helianthus annuus* L.). - Säugetierkdl.Mitt. 35 (2): 7-11. (1519)
NITSCHE, K.- A. (1994): Flexibilität bei der Nahrungswahl des Bibers (*Castor fiber* L.) in suboptimalen Lebensräumen .- Mitt.Zool.Ges.Braunau 6 (2): 151-152. (1522)
NITSCHE, K.- A. (1994): Über den Biber (*Castor fiber birulai*) in China. - Mitt.Zool.Ges.Braunau 6 (2): 147-149. (1521)
NITSCHE, K.- A. (1995): Biber zwischen den Fronten. - Naturschutz heute 27 (2): 38-39. (1523)
NITSCHE, K.- A. (1995): Elbebiber (*Castor fiber albicus* Matschie, 1907) im Raum der mittleren Elbe und Ausbreitungstendenzen nach Niedersachsen. - Beitr. zur Naturkd.Niedersachsens 48 : 178-185. (0783)
NITSCHE, K.- A. (1995): Elbebiber (*Castor fiber albicus*) nimmt Raps (*Brassica napus var.napus*) als Nahrung. - Säugetierkdl.Mitt. 36 (2): 121-122. (1525)
NITSCHE, K.- A. (1995): In Freiheit beobachten.Zum Thema: Biberschaugehege an der Kapenmühle .- ZTG Mitteldt.Ztg.Anhalt-Kurier 6 (Nr.81), 6.4.95: p. 16 (1243)
NITSCHE, K.- A. (1995): Stellt der Mink (*Mustela vison*) eine Gefahr für Biber (*Castor fiber*) dar? - Säugetierkdl.Mitt. 36 (2): 83-85. (1524)
NITSCHE, K.- A. (1995): Warum keine neuen Wiederansiedlungsprojekte von Bibern? - Säugetierkdl.Mitt. 36 (1): 43-48. (0792)
NITSCHE, K.- A. (1996): Bockert, der Biber vom Schwedenwasser.- Festschrift Anhalt.Heimatbund,Literaturpreisverleihung/Wilhelm Müller Ehrung 1994 (Dessau).Auszug aus der Tiererzählung: 13-14 (1526)
NITSCHE, K.- A. (1996): Leben Biber im Salzwasser? - Säugetierkdl.Mitt. 37 (3): 129-134. (1425)
NITSCHE, K.- A. (1996): Über Unfälle des Bibers (*Castor fiber et Castor canadensis*) beim Baumfällen. - Säugetierkdl.Mitt. 37 (4): 157-160. (1426)
NITSCHE, K.- A. (1997): Bio-Korridor/Ecological Byepass .- Abstr. 1.Europ. Beaver Symp. Bratislava: p. 15 (1760)
NITSCHE, K.- A. (1997): Eine Ansiedlung des Bibers (*Castor fiber albicus*) in einem Kleinstgewässer bei Dessau. - Säugetierkd. Mitt. 39 (1): 11-23. (1938)
NITSCHE, K.- A. (1997): Erstes europäisches Bibersymposium-Mehr Biber in Europa. - Unsere Jagd 47 (11): p. 36 (1852)
NITSCHE, K.- A. (1997): Kaum Raum für Biber. Zum Artikel „Animalischer Baumeister.- ZTG Mitteldt.Ztg./Anhalt Kurier, 23.10.97: p. 12 (1801)
NITSCHE, K.- A. (1997): Mehr Biber in Europa. - Unsere Jagd Nr. 11: p. 36. (1932)
NITSCHE, K.- A. (1997): Situationsbericht über das Bibervorkommen am Kleinspeicher Tremnitz, Landkreis Greiz, Thüringen. - unveröff. Bericht. 4 S. (2041)
NITSCHE, K.- A. (1997): Wild boar (*Sus scrofa*) and beaver (*Castor fiber*) relations. - Abstr. 1.Europ. Beaver Symp. Bratislava: p. 16 (1761)
NITSCHE, K.- A. (1998): Allzu oft verwechselt: Biber-Bisam-Nutria. - Unsere Jagd, Nr. 1: 46-47 (1933)
NITSCHE, K.- A. (1998): Bericht über das Bibervorkommen am Kleinspeicher Tremnitz, Landkreis Greiz, Thüringen. - unveröff. Bericht, 8 pp + Anlagen (2042)
NITSCHE, K.- A. (1998): Biber-"Kultur" bei Nahrungs- und Habitatwahl. - Z.Säugetierkunde 63, Sonderheft 72. Jahrestagung Prag: 42-43. (2078)
NITSCHE, K.- A. (1998): Biber-leben und leben lassen! - Bitterfelder Heimatblätter Heft 21: 122-127. D(2145)
NITSCHE, K.- A. (1998): The role of cultural knowledge in food and habitat selection by beavers. - Abstr. EAMC, Santiago de Comp., Spain SY-15, 250, p. 156. (2070)
NITSCHE, K.- A. (1999): Beaver lodges: Long-term observations in a flooded area north-eastern near by Dessau. - Abstracts 3. Int. Symp. Semiaquatische Säugetiere 25-27 Mai 1999, Osnabrück: p. 30. D(2184)
NITSCHE, K.- A. (1999): Ehrenamt: „Biber-Betreuer". - Amtsblatt Stadt Dessau, Nr. 6/1999, 29.5.99: p. 8. D(2191)
NITSCHE, K.- A. (1999): Langzeituntersuchungen an Biberbauen: Verteilung, Typen, Nutzung. - Z. Säugetierk.64, Sonderheft: 24-25. D(2204)
NITSCHE, K.- A. (2000): „Kultur" von Bibern bei der Auswahl von Lebensräumen und der Nahrung. - In: Beiträge zur Entwicklung des Bibers (*Castor fiber*) in Mitteleuropa, Bezirksregierung Lüneburg, Schutzgebietsverwaltung Elbetal, Tagungspapier Oktober 2000: 32-34. D(2447)
NITSCHE, K.- A. (2000): Behavior of beavers (*Castor fiber albicus,* Matschie, 1907) during flood periods. - Abstracts 2nd Europ. Beaver Symp. Bialowieza, 27-30 Sept. 2000: 27 D(2393)
NITSCHE, K.- A. (2000): Beobachtungen an Biberbauen in einem Überflutungsgebiet bei Dessau. - In: Beiträge zur Entwicklung des Bibers (*Castor fiber*) in Mitteleuropa, Bezirksregierung Lüneburg, Schutzgebietsverwaltung Elbetal, Tagungspapier Oktober 2000: 23-26. D(2445)
NITSCHE, K.- A. (2000): Bio-Korridor - ecological byepass. - Proc. 1. EBS Bratislava 1997: p. 159. SL(2314)
NITSCHE, K.- A. (2000): Ungewöhnlicher Nahrungserwerb von Bibern (*Castor fiber albicus,* Matschie, 1907). - Säugetierkdl. Inf. Jena 4 (23/24): p. 482. D(2517)
NITSCHE, K.- A. (2000): Wild boar (sus scrofa) and beaver (Castor fiber) relations. - Proc. 1. EBS Bratislava 1997: p. 160. D(2315)
NITSCHE, K.- A. (2000): Zum Verhalten von Elbebibern (*Castor fiber albicus* MATSCHIE, 1907) während der Hochwasserperioden. - In: Beiträge zur Entwicklung des Bibers (*Castor fiber*) in Mitteleuropa, Bezirksregierung Lüneburg, Schutzgebietsverwaltung Elbetal, Tagungspapier Oktober 2000: 27-31. D(2446)
NITSCHE, K.- A. (2001): Behaviour of Beavers (*Castor fiber albicus* Matschie, 1907) during the flood periods. - Proc. 2nd EBS Bialowieza, Poland: 85-90. D(2926)
NITSCHE, K.- A. (2001): Bestand der Elbe-Biber ist erfaßt. - Ztg. Mitteldeutsche Zeitung 12 (84), 9.4.2001: p. 14. D(2514)

NITSCHE, K.- A. (2001): Biber-Bauanlagen: Langzeitbeobachtungen in einem Überschwemmungsgebiet bei Dessau. - Säugetierkundliche Informationen Jena 5 (25): 95-98. D(2987)
NITSCHE, K.- A. (2001): Biberbetreuer-eine ehrenamtliche Tätigkeit. - Amtsblatt der Stadt Dessau, 9 (Nr.3): p. 38. D(2512)
NITSCHE, K.- A. (2001): Biber-Information. - Faltblatt Naturschutzstation NABU „Haus Biber & Co.“ Alt-Necheln: 4 pp. D(2511)
NITSCHE, K.- A. (2001): Elbebiber an der Warnow-sie sorgen für Artenvielfalt. - NABU-Nachrichten Mecklenburg-Vorpommern, Heft 2-3/2001: 38-39. D(3006)
NITSCHE, K.- A. (2001): Wenn nachts die Bäume fallen...Die Lebensgeschichte eines Elbebibers. - Dessau (Manuela Kinzel Verlag) 70 S. D(2580)
NITSCHE, K.- A. (2001): Zitierte Arbeiten von Prof. Dr. Hermann Friedrich. - In: Friedrich, J.-P.: Prof. Dr. Herman Friedrich. Erkenntnisse und Anekdoten über den Biber, Hannover. 6 pp. D(2752)
NITSCHE, K.- A. (2002): „Kultur“ von Bibern bei der Auswahl von Lebensräumen und der Nahrung. - Informationsdienst Naturschutz Niedersachsen 22 (1 Suppl.): 26-28. D(2964)
NITSCHE, K.- A. (2002): Beobachtungen an Biberbauen in einem Überflutungsgebiet bei Dessau. - Informationsdienst Naturschutz Niedersachsen 22 (1 Suppl.): 18-21. D(2962)
NITSCHE, K.- A. (2002): Biber (*Castor sp.*) in Europa - Fakten und Probleme. - Mammalian Biology, Suppl. 67: 30-31. (abstract) (2997)
NITSCHE, K.- A. (2002): Biber im „Mittleren Warnowtal“. - Faltblatt, Naturschutzbund Deutschland, LK Parchim: 7 S. D(2845)
NITSCHE, K.- A. (2002): Elbe-Biber auf der MeLa. - NABU-Nachrichten Mecklenburg Vorpommern, Heft 4: p. 18.
NITSCHE, K.- A. (2002): Zum Verhalten von Elbebibern (*Castor fiber albicus* MATSCHIE, 1907) während der Hochwasserperioden. - Informationsdienst Naturschutz Niedersachsen 22 (1 Suppl.): 22-25. D(2963)
NITSCHE, K.- A. (2003): Beavers (*Castor sp.*) in Europe-facts and problems. - Abstracts 4th European Congress of Mammalogy, Brno 2003: p. 178. (3152)
NITSCHE, K.- A. (2003): Beavers *Castor fiber albicus* and highwater-behaviour and measures. - Abstracts Congr. Mammal. and Wildl. Biol. Nat. Mus. Bern, 21.-25.September 2003, Mammalian Biology, Special issue, Vol. 68: p. 49. D(3170)
NITSCHE, K. -A. (2003): Biber (*Castor fiber* L.) und Hochwasser. Verhalten, Maßnahmen für den Biberschutz und Hochwasserschutz. - Denisia 9, Katalog Oberösterreichisches Landesmuseum, Neue Serie 2: 135-139. D(3265)
NITSCHE, K.- A. (2003): Biber in der Bundesrepublik Deutschland. - Bulletin of Moscow Society of Naturalists, Biol. Ser. 108 (2): 41-45. (in russ, engl. Zusammenfassung) D(3123)
NITSCHE, K.- A. (2003): Biber. Schutz und Probleme. Möglichkeiten und Maßnahmen zur Konfliktminimierung. - Dessau (Eigenverlag): 1-52. D(3122)
NITSCHE, K.- A. (2003): Das Biber ABC. Eine Zusammenstellung aller wichtigen Begriffe über den Biber.- Dessau: 1-22. D(3276)
NITSCHE, K.- A. (2003): Elbebiber in und um Dessau. Ein Beitrag zum Biberschutz. - Dessauer Kalender, Heimatliches Jahrbuch für Dessau und Umgebung, 47. Jahrgang, 2003: 30-37. D(3039)
NITSCHE, K.- A. (2003): Hochwasser erschwerte die Biberzählung- „Biberbetreuer“ werden gesucht. - Amtsblatt Stadt Dessau 11(5): p. 9. D(3101)
NITSCHE, K.- A. (2003): Situation des Bibers *Castor fiber* in Europa. - Mitteilungen Zoologische Gesellschaft Braunau, Bd. 8, Nr. 3: 307-314. D(3285)
NITSCHE, K.- A. (2004): Prof. Dr. Gustav Hinze - ein Leben für die Elbebiber. Ein Beitrag zum Biberschutz. - Dessauer Kalender 2004: 80-83. D(3282)
NITSCHE, K.- A. (2004): Prof. Dr. Gustav Hinze-ein Leben für die Elbebiber. Zum 125. Geburtstag des Biberforschers. - Internet: www.bibermanagement.de - 1-7. D(3369)
NITSCHE, K.- A. (2005): Prof. Dr. Gustav Hinze - ein Leben für die Elbebiber. Zum 125. Geburtstag des Biberforschers. - Zerbster Heimatkalender 2005, 46. Jahrgang: 54-60. D(3415)
NITSCHE, K.-A. & P. W. LINDEMANN (2005): Beavers (Castor fiber albicus Matschie, 1907) on the Warnow river, northern Germany-a successful reintroduction project. - Abstracts of international conference Mammals-synantropic, synurbic, alien and invasive species, Poznan, Poland, 18-19.08.2005: p. 18.
NITSCHE, K.-A. (2005): Activities and development of a local beaver population (Castor fiber albicus Matschie, 1907) in vicinity of Dessau and some aspects of beaver protection. – Abstracts of international conference Mammals-synantropic, synurbic, alien and invasive species, Poznan, Poland, 18-19.08.2005: p. 17.
NITSCHE, K.-A. (2006): Aktivitäten und Entwicklung einer lokalen Biberpopulation (*Castor fiber albicus* Matschie, 1907) in der Umgebung von Dessau und einige Aspekte zum Biberschutz. - Sonderausgabe der Mitteilungen der sächsischen Säugetierfreunde: 34-43. D(3636)
NITSCHE, K.-A. (2006): Ausgewählte Literatur für das gebiet Mitteldeutschland (Sachsen-Anhalt und Sachsen) zum Biberschutz und zur Biberforschung (unter Mitarbeit von W. Sykora). - Sonderausgabe der Mitteilungen der sächsischen Säugetierfreunde: 63-89. D(3641)
NITSCHE, K.-A. (2006): Development and activities of a local beaver (Castor fiber albicus Matschie, 1907) population in the vicinity of Dessau, 1998-2006. - Abstracts 4th European Beaver Symposium/3rd Euro-American Beaver Congress, Freising, Germany 11-14 September, 2006: p. 40. D(3747)
NITSCHE, K.-A. (2006): Development of a local beaver *Castor fiber albicus* MATSCHIE, 1907, population in the vicinity of Dessau, 1998-2006. – Mammalian Biology, Suppl. Vol. 71: p. 21. D(3717)
NITSCHE, K.-A., MEYER, M. & W. SYKORA (2006): 80 Jahre staatlich unterstützter Biberschutz und wissenschaftlich Biber-forschung in Mitteldeutschland-Rückblick und Zukunft. - Sonderausgabe der Mitteilungen der sächsischen Säugetierfreunde: 5-22. D(3633)
NITSCHE, K.-A.; MEYER. M. & W. SYKORA (2006): 80 Jahre Biberschutz in Mitteldeutschland. – Sonderausgabe der Mitteilungen der sächsischen Säugetierfreunde: 1-90. D(3630)
NOLET, B. A. & A. HOEKSTRA (1990): Het eerste jaar na uitzetting. Bevers in de Biesbosch. - Zoogdier (1)1: 10-16. (1991)
NOLET, B. A. & F. ROSELL (1994): Territoriality and time budgets in beavers during sequential settlement. - Can.J.Zool. 72: 1227-1237 (1723)
NOLET, B. A. & F. ROSELL (1997): Come back of the beaver *Castor fiber*: An overview of old and new conservation problems. -Abstr. 1.Europ.Beaver Symp. Bratislava: p. 17 (1762)
NOLET, B. A. & F. ROSELL (1998): Comeback of the beaver Castor fiber: An overview of old and new conservation problems. - Biological Conservation 83 (2): 165-173. (3361)
NOLET, B. A. & F. ROSELL (2000): Come back of the beaver Castor fiber: An overview of old and new conservation problems. - Proc. 1. EBS Bratislava 1997: p.161. (2316)

NOLET, B. A. & J. M. BAVECO (1996): Development and viability of a translocated beaver Castor fiber population in the Netherlands. - Biological Conservation 75: 125-137. NL(3362)
NOLET, B. A. (1989): Eerste voortgangsrapportage van het beveronderzoek (*Castor fiber*) in de Biesbosch. - Huid en Haar 1: 16-20. (1987)
NOLET, B. A. (1992): Bever. In: Natuurhistorische Bibliothek van de KNNV. No. 56: 230-234. (1970)
NOLET, B. A. (1992): Reintroduction of beaver in the Rhine and Meuse estuary. - Semiaquatische Säugetiere, Wiss.Beitr.Univ.Halle: 130-140. (1386)
NOLET, B. A. (1993): Onverwachte bever(s) in Limburg. - Zoogdier (4) 93/2: 32. (0106)
NOLET, B. A. (1995): Return of the Beaver to the Netherlands. Viability and Prospects of a Re-introduced Population. - Rijksuniv. Groningen-Proefschrift: 152 pp. (Zusammenfassung Biber Niederlande) (0778)
NOLET, B. A. (1995): Verspreiding en aantalsontwikkeling van de bever Castor fiber in Nederland in de periode 1988-1994. - Lutra ?
NOLET, B. A.; BROFTOVÁ, L.; HEITKÖNIG, I. M. A.; VOREL, A. & V. KOSTKAN (2005): Slow growth of a translocated beaver population partly due to a climatic shift in food quality. – Oikos 111 (3): 632-640. CS/NL (3592)
NOLET, B. A.; HOEKSTRA, A. & M. M. OTTENHEIM (1994): Selective foraging on woody species by the beaver Castor fiber,
NORDMARK, H. von (o.J.): Ein seltenes Naturdenkmal (Elbebiber). - In: Am Elmenrisch. Jagd- und Tiergeschichten der Heimat. Dessau (Brauerei Schade, Hrsg.): 38-40. D (2139)
NORVAISAITE, B.; PAULAUSKAS, A. & A. ULEVICIUS (2003): Randomly amplified DNA polymorphism of Beaver from Lithuania. - Abstracts 3rd Int. Beaver Symp. Arnhem, 13-15 October 2003: p. 53. LT(3230)
NOVAK, M. (1987): Beaver. - Wild Furbearer Management and Conservation in North America. Ministry Nat.Resourc.Ontario: 281-312. (0267)
NOVAKOWSKI, N. S.(1967): The winter bioenergetics of a beaver population in northern latitudes .- Can.Journ.Zool. 45: 1107-1118. (0251)
NOVAKOWSKI, N. S.(1985): Beaver management in Canada - A review. - Abstr. 2nd.Int.Beaver Symp.Edmonton: S08. (0499)
NOVIKOV, G.A. et al (1970): Die Tiere des Leningrader Bezirkes. - Leningrad, Biber:119-126 (russ.) (0305)
NOWAK, E. & E. SCHNEIDER (1983): Biber in Ostpreußen-wer weiß noch darüber? - Wild u. Hund, 85. Jg., Nr.26 vom 20. 3. 1983: p.16 (1274)
NOWAK, E. & W. ZUROWSKI (1980): Wiederherstellung des Biber-Vorkommensgebietes in Polen. - Natur und Landschaft 55 (12): 454-458. PL(0159)
NOWAK, E. (1981): Die Säugetiere der Länder der Europäischen Gemeinschaft. Greven: Biber: p. 64. (0662)
NOWAK, R. M. & J. L. PARADISO (1983): Walker´s Mammals of the World.-Baltimore , London, Vol.1, 4.Edition: 560-563. (0214)
NPWRC: North Dakota Furtakers Educational Manual, Beaver. - Internet Northern Prairie Wildlife Research Center (Biberfang): 1-4. NA (2750)
NUMEROV, K. & E. TSHERNIKOV (1981): Biber im Bezirk Tambovsk. - Ochot. i Ochotn. 9: 14-15 (russ.) RU(0299)
NUMMI, P. (1985): Testing the „Beaver Model" in waterfowl management. - Abstr. 2nd.Int.Beaver Symp. Edmonton: 0467/S08. (0504)
NUMMI, P. (1989): Simulated effects of the beaver on vegetation, invertebrates and ducks. - Ann.Zool.Fennica 26:43-52 (0577)

O

O.F. (1932): Besuche beim Biber. - Leipziger Volkszeitung, 2.Beil. zu Nr.264 v. 10.11.32. D(0375)
OESTERLE, B (2005): So baut der Biber die Burg. Tiere und ihre Häuser. – Freiburg Breisgau, Velber Verlag, KB, 45 S. (3565)
Office National de la Chasse (o.J.): Le castor. - Faltblatt (franz.): 6 pp. F(1730)
OFR (1986): Sowjetunion. Biber für Fernost. – Wild und Hund 88 (23) 1986, 16.2.86: p. 13. RU(3684)
OFR (1987): Schweden 50000 Biber. - Wild u. Hund, 90. Jg., Nr.16, 8.11.87: p.26 S(1107)
OGNEV, S. I. (1947): Die wildlebenden Säugetiere der UdSSR und der angrenzenden Länder. - Moskau-Leningrad, Bd.5: 329-761 (Moskau, Bd. 5: Biber: 329-426 + Tabellen (in russ.) RU(0278)
OGNEV, S. I. (1959): Säugetiere und ihre Welt. - Berlin (Akademie Verl.) Ed. H.Dathe: 362 pp. Biber: 4,9, 117-118, 143, Bauten 144-156,, 157, 158, Penis 217, Urogenitalapparat 227, 228, Paarungszeit 232, Vermehrung 240-241, 246, 257, Jungen 277, Ernährung 325-326, 338, 339, Akklimatisation 60-61, Bibergeildrüsen 226. (1662)
oh (2000): Biberexperten setzen auf Stimmungsumschwung. - Ztg. Donau-Kurier, Nr. 170, 2. August 2000: p. 19. D(2359)
OKEN (1838): Allgemeine Naturgeschichte. 7.Bd. 2.Abt., Säugethiere , Stuttgart: Biber: p.730-731, 736-755. (0636)
OLBERG, G. (1950): Über die Lebensweise des Bibers. - Urania (Jena) 13 (8): 307-310. (0356)
OLBERG, G. (1957): Tierfährten.- Wittenberg (A. Ziemsen Verl.) 100pp. Biber:88-89 (1659)
OLSON, R. & W. A. HUBERT (1994): Beaver: Water resources and riparian habitat manager. - Univ.Wyoming, Laramie: 48 pp. (0772)
OLSON, W. (2004): Beaver Populatiosn Census, 2003. - The Trumpeter, Publication of the Friends of Elk Island Society, Summer 2004, Special Edition: 1-2. NA(3372)
OMMERING, L. e.G.v. (1994): Bever Castor fiber.-In: Rode lijst van bedreigde en kwetsbare zoogdieren in Nederland. Wageningen, IKC natuurbeheer: p.24 (1676)
ORLOV, I. V. (1984): Ispol`sovanije dostishenii nauki i praktiki v posnanii bolesnej recnogo bobra. - Nau.Osnov.Bobrovodstva (Voronesh): 88-90 (russ.) (1447)
ORLOVA, I. I. (1960): Histiogisheskoje stroeinje pitschwaritjelnovo trakta recnovo bobra. pishewod. -Trud.Voron.Gos.Zapov. 9: 157-162.summary (0761)
ORLOVA, I. I. (1960): Histologisheskoje stroijenije pischewaritjelnogo trakta recnogo bobra. scheludok. - Trud.Voron.Gos.Zapov.9: 163- 172. (russ.) (0762)
Ornithologischer Verein Aken (1991): Biber, Wasser und Mensch. - Akener Nachrichtenblatt, Nr. 17: p. 2-3. D(2433)
OSBORN, D. J. (1955): Techniques of sexing beaver, *Castor canadensis*. - J. Mammal. 36 (1): 141-142. NA(2090)
OSBORN, D. J.(1953): Age classes, reproduction, and sex ratios of Wyoming beaver. - J. Mammal. 34 (1): 27-44. NA(2082)
OSGOOD, F. L. jr. (1938): The mammals of Vermont. - J. Mammalogy 19: 435-441. Beaver: p. 439. NA(1915)
OSTGARD, J. (1987): Beverens ekspansjon og utbredelse i Norge i 1986. - Proc.Nordisk Beverseminar 1986, Fylkesman.Vest-Agder Rapp.Nr.1: 1-6. N(0842)
OSTGARD, J. (1987): Beverens ernaering med spesiell vekt pa trefelling baereevneproblematikk. - Proc.Nordisk Beverseminar 1986, Fylkesman.Vest-Agder, Rapp.Nr.1: 42-47. N(0853)
OTTO, U. (2004): „Täter-Opfer-Ausgleich" am Biberbau. – Ztg. Mitteldeutsche Zeitung (Annaburg), 28.8.2004: p. 10. D(3692)

OUDERAA, A. P. M. v. d. (1984): Een bever in Nederland: een onverwacht en welkom experiment. - De Levende Natuur 85(6): 172-175. NL(1997)
OUDERAA, A. v .d. (1989): De bever, een nieuwe soort in Nederland(2). - Muskusrat en beheer 9 (1): 14-16. NL(0103)
OUDERAA, A. v. d. & G. C. BOERE (1989): Bevers in Nederland? - Huid en Haar: 106-109 NL(1975)
OUDERAA, A. v. d. (1985): Bevertochten verslag van twee studiereizen in 1984. - Staatsbosbeheer (Utrecht) Rapportnr. 1985-2: 47 pp. NL(1999)
OUDERAA, A. v. d. (1985): Uitzetting van Bevers (*Castor fiber* L.) in de Biesbosch. - Huid en Haar 4 (1): 31-39. NL(1995)
OUDERAA, A. v. d. (1988): De bever, een nieuwe soort in Nederland. - Muskusrat en beheer 8(4): 17-18. NL(0104)
OUDERAA, T. v. d. & G. BOERE (1984): Herintroduktie van de bever in Nederlandse natuurgebieden. - Argus 2: 5-8. NL(1993)
OUDERAA, T. v. d. (1984): Na 160 jaar weer bevers in Nederland. - Natuur en Milieu 8 (7/8): 21-25. NL(2001)
OZOLINS, J. & J. BAUMANIS (2000): The current beaver status in Latvia. - Abstracts 2nd Europ. Beaver Symp. Bialowieza, 27-30 Sept. 2000: 29. LV(2395)
OZOLINS, J. & J. BAUMANIS (2001): The current beaver status in Latvia. - Proc. 2nd EBS Bialowieza, Poland: p. 177. LV(2944)
OZOLINS, J. & K. - A. NITSCHE (2001): In memory of Martins Balodis. - Proc. 2nd EBS Bialowieza, Poland: 195-196. (2949)

P

P. (1894): Die Biber an der mittleren Elbe.Litteratur. - Zool.Garten Frankf./Main 35: p.255 (Rezension). D(0373)
P. (1962): Die letzten ihres Stammes. Unsere anhaltinischen Biber. - Ztg. Mitteldeutsche Neueste Nachrichten 10.11.62. D(2649)
p. (1999): Baum stürzt auf Auto. Wenn der Biber Bäume fällt. – Wild und Hund, Nr. 25: p. 60. D(3648)
PACHINGER, K. & K.-A. NITSCHE (1997): Charakter und Bedingungen der Verbreitung der Biber im Donau- und Marchgebiet in der südwestlichen Slowakei. - Proc. 1st EBS: 62-70. SL (2291)
PACHINGER, K. & K.-A. NITSCHE (1998): Die Biber *Castor fiber* in der Südwest-Slowakei: gegenwärtige Situation und Entwicklung der Population. - Z. Säugetierkunde 63, Sonderheft, 72. Jahrestagung Prag: p. 44. SK(2079)
PACHINGER, K. & K.-A. NITSCHE (1998): Zur Situation des Bibers (*Castor fiber*) in der südwestlichen Slowakei und Perspektiven seiner Ausbreitung. - Säugetierkdl. Inf. Jena 4 (22): 349-361. SK(2144)
PACHINGER, K. & T. HULIK (1997): Kann der Biber in einer Großstadt leben? - Abstr. 1. Europ.Beaver Symp. Bratislava: o.S. SK(1784)
PACHINGER, K. & T. HULIK (1997): Penetration and life of beavers in cities shown on the example of Bratislava, the capital of the Slovak Republic. - Proc. 1st EBS Bratislava: 73-79. SL(2292)
PACHINGER, K. & T. HULIK (1998): Are beavers (*Castor sp.* Linnaeus, 1758) able to live in large cities? - Abstr. EAMC, Santiago de Comp., Spain, Sy-15, 246, p. 154-155 SK(2066)
PACHINGER, K. & T. HULIK (1998): Management of beavers (*Castor sp.* Linnaeus, 1758) in southwest Slovakia. - Abstr. EAMC, Santiago de Comp., Spain SY-15, 245, p. 154. SK(2065)
PACHINGER, K. & T. HULIK (1999): Beavers in urban landscape. The recent activity of beavers, Castor fiber, in the greater Bratislava area. - In: Busher, P. E., ed. Beaver Protection...in Europe and North America: 53-60. SK (2220).
PACHINGER, K. & T. HULIK (1999): Origin, present conditions, and future prospects of the Slovakian beaver population. - In: Busher, P. E., ed. Beaver Protection...in Europe and North America: 43-51. SK (2219).
PACHINGER, K. (1994): Spontane Verbreitung des Bibers (*Castor sp.* Linnaeus, 1758) im Flusstal der March und in der Tiefebene Zahorska Nizina. - Ekologia (Bratislava) Suppl. 1: 209-214. SK(0691)
PACHINGER, K. (1995): Occurence and life perspectivees of beavers in the Slovak section of the Danube river.- Envr.Impact Review, Gabcickovo part Hydroelectr.Power Project: 229- 231. SK(0692)
PACHINGER, K. (1997): 1. Európske sympozium o bobroch. - Naza universiteta (Bratislava) XLIV, Nr.2: 10-11 (slovak.) SK(1928)
PACHINGER, K. (1997): Bedingungen und Charakter der Verbreitung der Biber im Donau- und Marchgebiet.- Abstr. 1.Europ. Beaver Symp. Bratislava: o.S. SK(1785)
PACHINGER, K. (2001): Wiedereinbürgerung des Bibers in der Slowakei. - Beiträge zur Jagd- und Wildforschung, Bd. 26: 317-320. SL(3062)
PACHINGER, K. (2002): Return of beaver (*Castor fiber*) to Slovakia-course of repatriation, prognosis its following distribution. - Acta Zoologica Universitatis Comenianae (Bratislava) Vol. 44: 123-127. SL (3293)
PACHINGER, K. ed. (1997): Proceedings-Berichte. 1. European Beaver Symposium, Bratislava September 15-19, 1997, Comenius University-Slovak Zoological Society: 190 pp. SL(2281)
PACKARD, F. M. (1940): Beaver killed by Coyotes. - J. Mammalogy 21: 359-360. (1920)
PACKARD, F. M. (1941): Measurements of a beaver at birth. - J. Mammalogy 22: 89-90. (1922)
PACKARD, F. M. (1947): A survey of the beaver population of Rocky Mountain National Park, Colorado. - J. Mammal. 28 (3): 219-227 NA(1937)
PAGEL, H.-U. & W. RECKER (1992): Entwicklung und Ausbreitung der Biberpopulation in der Schorfheide bei Berlin 1937-1991.- Säugetierk.Inf.Jena 3 (16):365-386. D(1531)
PAGEL, H.-U. (1977): Ein Biberbau entstand direkt neben dem Stadtcafe. - ZTG Neuer Tag, 31.12.77: p. 6 D(1092)
PAGEL, H.-U. (1980): Biberschutz im Kreis Eberswalde. - Heimatkalender Kr.Eberswalde: 73-75. D(0428)
PAGEL, H.-U. (1988): Elbebiber zwischen Werbellinsee und Oder (Bez. Frankfurt,DDR) - Zur Entwicklung der Bevölkerungsgruppe aus dem „Großen Lubowsee“. - Arch.Nat.schutz Landsch.forsch. Berlin 28 (1): 61-78. D(0422)
PAGEL, H.-U. (1989): Beiträge zum Vorkommen von Elbebibern (*Castor f. alb.)* im Einzugsgebiet der mittleren und unteren Oder.- Naturschutzarbeit Berlin u. Brandenburg, H.2: 50-60. D(0423)
PAGEL, H.-U. (1989): Untersuchungen zum Produktionsvermögen der Futtergehölze in Biberterritorien. - Arch.Nat.schutz Landsch.forsch. Berlin 29 (1): 29-44. D(0432)
PAGEL, H.-U. (1994): Biberansiedlungen im Quellgebiet und Oberlauf der Welse. Zur Problematik ihres Lebensraumes. - Beitr.f.Forstwirtschaft u. Landschaftsökologie 28 (4): 165-172. D(0402)
PAGEL, H.-U. (2003): Ressourcenangebot und Bibernahrung in der Vegetationsperiode. - Säugetierkdl. Inf. Jena 5 (27): 309-344. D(3351)
PALIONENE. A. (1965): The Beaver in the Lithuanian S.S.R. - Acta Theriol. Castoriana IIII, 10 (9): 111-116. LT(0268)
PALLAS, P. S. (1771-1776): Reise durch verschiedene Provinzen des Russischen Reiches. - St.Ptersburg (Auszüge Biber von Bd. I-III. RU(0316)
PALTANAVICIUS, S. (1995): Litauen. Problemwild Biber. - Wild u. Hund, Nr.5: p.50 LT(1180)
PANTELEYEV, P. A. (1985): On regularities in variation of Palearctic Rodents. - Abstr. 2nd Int.Beaver Symp., Edmonton: 0483/S24. (0495)

PAPCHENKOV, V. G. (2006): A feed of a beaver in Volga river basin. - Abstracts 4th European Beaver Symposium/3rd Euro-American Beaver Congress, Freising, Germany 11-14 September, 2006: p. 41. RU(3748)
PAPROTH, R. (1992): Der Biber im Landkreis Havelberg. - Untere Havel Naturkdl. Berichte Havelberg 1: 34-41. D(2045)
PAPROTH, R. (1993): Der Lebensraum unseres Elbebibers. - Untere Havel Naturkdl. Berichte Havelberg 2: 40-47. D(2046)
PAPROTH, R. (1995): Notzeit für Biber. - Untere Havel Naturkdl. Berichte Havelberg 4: 64-67. D(2047)
PAPROTH, R. (1998): Notzeit für Biber / Teil 2. - Untere Havel, Naturkdl. Berichte Havelberg 8: 66-67. D(2044)
PAPROTH, R. (2001): Mensch und Biber. - Untere Havel, Naturkundl. Berichte Havelberg 11: 19-20. D(2839)
PARKER, H. & F. ROSELL (2003): beaver management in Norway: a model for continental Europe. - Lutra 45 (2): 223-234. (3402)
PARKER, H. & F. ROSELL (2003): Future management of beaver in central Europe: Is the Norwegian model applicable? - Abstracts 3rd Int. Beaver Symp. Arnhem, 13-15 October 2003: p. 31. (3204)
PARKER, H.; HAUGEN, A. et al (1999): The value of beaver for a large forest owner in southeast Norway. - Abstract 1st Euro-American Beaver Congress, Tatarstan, Russia 1999: 19-20. N(2547)
PARKER, H.; HERMANSEN, T. A.; SØRLØKK, G. & M. STÆRK (2000): Can beaver be selectively by sex and age during spring hunting? - Abstract 2nd Europ. Beaver Symp. Bialowieza, 27-30 Sept. 2000: 30. N(2396)
PARKER, H.; ROSELL, F. & Ø. GUSTAVSEN (2002): Errors associated with moose-hunter counts of occupied beaver *Castor fiber* lodges in Norway. - Fauna norvegica 22: 23-31. N(3082)
PARKER, H.; ROSELL, F. & P. CH. HAGEN (1998): Feasibility of a Random quadrat sampling design to monitor beaver populations in Norway. - Abstr. EAMC, Santiago de Comp., Spain, SY-15, 251, p. 157. N(2071)
PARKER, H.; ROSELL, F. et al. (2001): Landscape use and economic value of Eurasian beaver (*Castor fiber*) on a large forest in southeast Norway. - Transact. Volga-Kama Nat. Natur. Zapov. Kasan, 4, Proc. 1st EABC: 77-95. N(2565)
PARKER, H.; ROSELL, F.; HERMANSEN, A.; SØRLØKK, G. & M. STÆRK (2001): Can beaver *Castor fiber* be selectively harvest by sex and age during spring hunting? - Proc. 2nd EBS Bialowieza, Poland: 164-169. N(2940)
PARKER, H.; ROSELL, F.; HERMANSEN, T. A. SØRLØKK, G. & M. STÆRK (2002): Sex and age composition of spring-hunted Eurasian beaver in Norway. - Journal of Wildlife Management 66 (4): 1164-1170. N(3081)
PARKER, M. (1986): Beaver, water quality, and riparian systems. - Wyoming Water ´86 and Streamside Zones Conference, April 28-30, 1986, Casper WY. Wyoming Water Research Center, University of Wyoming: 88-94 (only manuscript)1-10: NA(2885)
PAROVSHCHIKOV, V. YA. (1960): Feinde des Flußbibers - Trud.Voronesh.Gos.Zapov. 9: 99-100 (russ.) RU(0756)
PAROVSHCHIKOV, V. YA. (1960): Ke woprosy o stroitelstnoij deyatelnosti bobrov. -Trud. Voronesh.Gos.Zapov 9: 101- 103. (russ.) RU(0757)
PAROVSHCHIKOV, V. YA. (1961): Foods of beavers near Archangelsk. - Zool. Journ. XL (4): 623-624. (in russ.) RU(2830)
PARZ-GOLLNER, R. & W. VOGL (2006): Numbers, distribution and recent beaver conflicts in Austria. - Abstracts 4th European Beaver Symposium/3rd Euro-American Beaver Congress, Freising, Germany 11-14 September, 2006: p. 42. A(3749)
PASHENKO, M. N. (2002): Über den Einfluß der Lebensaktivitäten des Bibers auf den Zustand kleiner Wasserläufe. - In: Die aktuellen Probleme der Naturnutzung, Jagd und Pleztierzucht. Internat.-Wiss. Konferenz VNIIOZ Kirov 2002: 334-336. (in russ.) RU(2993)
PATCH, C. L. (1934): Die Arbeiten des Bibers. - Natur u.Volk 64 (8): 307-315. (0254)
PATENAUDE, F. (1983): Care of the young in a family of wild beavers, *Castor canadensis*. - Acta Zool.Fennica 174: 121-122. (0223)
PATENAUDE, F. (1985): Behavior of free-living beavers (Castor canadensis) within their lodges. - Abstr. 2nd. Int.Beaver Symp., Edmonton: 0484/S08. (0497)
PÄTSCH, R. (1982): Wieder Biber in der Eifel. - Wild u. Hund, 85. Jg., Nr.3 vom 2.5.1982: 5-7 D(1281)
PÄTZOLD, H. (1998): Natürlicher Lebensraum bleibt für Biber erhalten. - Ztg. Schweriner Volkszeitung, 26.3.98. D(2305)
PAULAUSKAS, A. & A. ULEVICIUS (2000): Genetic variability of European beaver (*Castor fiber* L.) in Lithuania. - Abstracts 2nd Europ. Beaver Symp. Bialowieza, 27-30 Sept. 2000: 31. LT(2397)
PAULAUSKAS, A. & A. ULEVICIUS (2001): Genetic vaiability of European Beaver (*Castor fiber* L.) in Lithuania. - Proc. 2nd EBS Bialowieza, Poland: 73-84. LT(2925)
PAULAUSKAS, A.; NORVAISAITE, B. & A. ULEVICIUS (2003): Assesment of genetic variation within subpopulation of european beaver in Lithuania by different markers. - Abstracts 3rd Int. Beaver Symp. Arnhem, 13-15 October 2003: p. 32. LT(3205)
PAULAUSKAS, A.; ZIEMIENE, B.; ROSEF, O. & F. ROSELL (2006): Analysis of genetic polymorphism in European beaver populations from Lithuania and Norway. - Abstracts 4th European Beaver Symposium/3rd Euro-American Beaver Congress, Freising, Germany 11-14 September, 2006: p. 43. LT, N (3750)
PAVLOV, A. V. (1960): Strojenije vosbuditelja gepatikolesa recnych bobrov i ego poloshenije v sisteme nematod.- Trud.Voron.Gos.Zapov. 9: 215-220. (russ.) (0767)
PAYNE, N. F. (1984): Population dynamics of beaver in North America. - Acta Zool.Fennica 172: 263-266. NA(0221)
PEDUTO, A. (2002): Biber erobern den Nordosten. - Ztg. Schweriner Volkszeitung vom 22. 04. 2002. D (2971)
PELTA, F. (1988): Lebende Fossilien ziehen um (Biber,Nederlande). - ZTG Wochenpost, Nr.45: p.6 NL(1154)
PERNUTZ, H. G. (1954): Bibervater Professor Dr. Hinze wurde 75 Jahre alt. - Natur und Heimat, Heft 8: p. 246. D(3042)
PERNUTZ, H.-G. (1973): Zu. „Biber in Bayern“. - Wild u. Hund 75 (24): p. 1008 D(1267)
PEROLS, S. & G. JEUNESSE (1993): Le Castor. Gallimard/Mes premieres Découvertes. (KB) (1547)
PEROLS, S. & K. TÖDT-RÜBEL (1994): Der Biber. - Mannheim (Meyers Lexikonverlag) (KB) (1548)
PETERS, O. (1939/40): Der Biber im Kreis Schweinitz. - Wild u. Hund 45: 686-688. D(0367)
PETERSON, J. (1989): Beavers in captivity. - 5.ITC Rome, 3 Int.Beaver Symp., abstr. p. 306. (0681)
PETZOLD (1966): Zu: BURTON, M.(1964): Are Beavers really intelligent? - Animals (London) 3: 198-202. - 32: p.121. (0562)
PETZOLD (1966): Zu: VORACEK,C.R.(1964): Zoo´s Who: The Beaver. Zoo News Cleveland 2 (9): 14-17.-Castor canadensis, Haltung Lebensweise: - Zool.Garten N.F. 33: p.151 (0561)
PETZOLD, H.-G. (?): Der Elbe-Biber (Castor fiber albicus). - Urania ? D(2638)
PETZSCH, H. (1954): Einige Beobachtungen an tauchenden Elbe-Bibern, *Castor fiber albicus* Matschie, 1909, in der Gefangenschaft. - Säugetierkd.Mitt. 2 (2): 79-80). (0492)
PETZSCH, H. (1954/56): Beobachtungen an den Elbe-Bibern (*Castor fiber albicus* Matschie) des halleschen Tiergartens.- Zool.Garten N.F. 21: 156-160. (0557)
PETZSCH, H. (1966): Familie *Castoridae*-Biber. - In: Urania Tierreich, Bd. 6 Säugetiere, Leipzig-Jena-Berlin, 487 pp: Biber: 174-179 (1699)

PICKUT, D. (1992): Bald wird es einen hauptamtlichen „Biber-Betreuer“ im Lande geben. - Ztg. Mitteldeutsche Zeitung 29.6.92. D(2700)
PICKUT, D. red.(1999): Land der Elbebiber Sachsen-Anhalt. - Faltblatt, NABU/Arbeitskreis Biberschutz Hrsg. - D(2200)
PIECHOCKI, R. & A. STEFEL (1977): Zahndurchbruch und Zahnwechsel beim Elbebiber, Castor fiber albicus. – Anatomischer Anzeiger 142: 374-384. D(3470)
PIECHOCKI, R. (1959): Gustav Hinze 80 Jahre. - Säugetierkdl. Mitt. 7 (3): p. 123. D(2239)
PIECHOCKI, R. (1962): Die Todesursachen der Elbe-Biber und ihre Auswirkungen auf die Bestandserhaltung der Art. - Archiv für Naturschutz und Landschaftsforschung 2 (2): 140-155. D(3165)
PIECHOCKI, R. (1962): Todesursachen der Elbe-Biber (*Castor fiber albicus* Matschie 1907) unter besonderer Berücksichtigung funktioneller Wirbelsäulenstörungen. - Nova Acta Leopoldina N.F. 25 (158): 75 pp. (0771)
PIECHOCKI, R. (1963): Stirbt der Elbe-Biber aus? - Urania 26 (10): 858-861. D(2618)
PIECHOCKI, R. (1967): Analyse von Biberverlusten in den Jahren 1961-1966. - Naturschutz u. naturkundl.Heimatforschg. Halle/ Magdeburg 4(1/2):17-27. (0003)
PIECHOCKI, R. (1967): Der südostasiatische Biber, *Castor fiber birulai*, in der Mongolischen Volksrepublik. - Archiv Naturschutz u. Landschaftsforsch. 7: 31-46. (0194)
PIECHOCKI, R. (1972): Über Form und Funktion der Kelle des Bibers *Castor fiber*.- Hercynia N.F. Leipzig 9 (2): 101-105. (0472)
PIECHOCKI, R. (1974): In memoriam Gustav Hinze. - Hercynia N.F. (Leipzig) 11 (2/3): 324-327. (0386)
PIECHOCKI, R. (1977): Ökologische Todesursachenforschung am Elbebiber (*Castor fiber albicus*). - Beitr. zur Jagd- u. Wildforschg X: 332-341. (0362)
PIECHOCKI, R. (1980): Der Elbebiber, einst kostbares Jagdtier, jetzt einmaliges Naturdenkmal der DDR. - Brühl, H.5: 32-35. (0416)
PIECHOCKI, R. (1981): Schutz und Hege des Elbebibers *Castor fiber albicus* Matschie. - In: Stubbe, H. (Ed.): Buch der Hege, Bd.I Haarwild. Berlin, 2.Aufl.: 479-508 (1663)
PIECHOCKI, R. (1983): Osteologische Kriterien zur Altersbestimmung des Elbebibers (*Castor fiber albicus*). - MVR-Symp.Halle, Thesen Biberbeitr.: p.29: (0189)
PIECHOCKI, R. (1986): Osteologische Kriterien zur Altersbestimmung des Elbebibers *Castor fiber albicus*. - Zool.Abh. Staatl. Mus. Tierkunde Dresden 41 (15): 177-183. (0466)
PIECHOCKI, R. (1989): Elbebiber *Castor fiber albicus*. - In: Stubbe, H. (Ed.): Buch der Hege, Band I, Haarwild. Berlin, 4.Aufl.: 588-615 (1664)
PIEPER, C. (1996): Auf den Spuren des Bibers...-Au(gen)blick. Ztg.Förderver.Biosphärenreserv.Mittl.Elbe, 3. Ausg.: p.12 (1367)
PIETZSCH, H. (1995): Wieviel darf der Biber?. - ZTG Mitteldt.Ztg.Anhalt-Kurier, 9.6.95: p. 14 (1239)
PILLERI, G. (1962): Biber sind findige Köpfe. - Das Tier, Nr.11: 12-15. (0882)
PILLERI, G. (1983): Central nervous system, cranio-cerebral topography and cerebral hierarchy of the Canadian beaver (*Castor canadensis*).- Invest.On Beavers, Vol.1: 19-59. (0603)
PILLERI, G. (1983): Foreword.-Invest.On Beavers, Vol.I: 7-8. (0601)
PILLERI, G. (1983): Ingenious tool use by the Canadian Beaver (*Castor canadensis*) in captivity.- Invest.On Beavers, Vol.I: 99-102. (0607)
PILLERI, G. (1983): Introduction:- Invest.On Beavers, Vol.I: 9-15. (0602)
PILLERI, G. (1983): The occurence of extra premolar teeth in *Castor canadensis*.- Invest.On Beavers, Vol.1: 61-63. (0604)
PILLERI, G. (1984): Foreword:- Invest.On Beavers, Vol.II: p.7 (0609)
PILLERI, G. (1984): Introduction:- Invest.On beavers, Vol. III: 5-8. (0614)
PILLERI, G. (1985): Inherited behavioural variation in a captive beaver colony.- Investigation On Beavers (Ed.G.Pilleri),Bern, Vol IV: 108-113. (0743)
PILLERI, G. (1985): Winter beahviour of the captive Canadian Beaver: Swimming under the ice. - Investigation On Beavers (Ed.G.Pilleri), Bern, Vol. IV: 114-119. (0744)
PILLERI, G. (1986): Foreword.- In: Investgation On Beavers (Uni Bern): Vol. V: 7-11 (0737)
PILLERI, G. (1989): Beavers and the advancement of theriology. - 5.ITC Rome, 3.Int.Beaver Symp. abstr: 307-308. (0682)
PILLERI, G.; GIHR, M. & C. KRAUS (1984): Cephalization in Rodents with particular reference to the Canadian Beaver (*Castor canadensis*). - Invest.On Beavers, Vol.II: 11-124. (0610)
PILLERI, G.; GIHR, M.; KRAUS, C. & O. BERNATH (1975): Lautäusserungen und Verhalten beim jungen Biber, *Castor canadensis*.- Rev.Suisse Zool. 82 (1): 13-26. (0486)
PILLERI, G.; GIHR,M. & C.KRAUS (1983): Vocalization and behaviour in the young beaver (*Castor canadensis*) - Invest.On beavers, Vol. I: 67-80. (0605)
PILLERI, G.; KRAUS, C. & M. GIHR (1985): Ontogenesis of *Castor canadensis* in comparison with Castor fiber and other Rodents.- Investigations On Beavers (Ed.G.Pilleri), Bern, Vol.IV: 11-94. (0741)
PILS, C. M. (1985): Wisconsin beaver management goals and strategies.-Abstr, 2nd.Int.Beaver Symp. Edmonton: S08. (0498)
PINAY, G. & R. J. NAIMAN (1989): Beaver and environmental interactions. - 5.ITC Rome, 3.Int.Beaver Symp., abstr. p. 309 (0683)
PIWERNETZ, D. (2000): Der Biber - ein Problem in der Teichwirtschaft. - Fischer & Teichwirt 51 (4): 131- 132. D(2496)
PK (1974): Flurschäden durch Bibereinbürgerung(Schweden). - Wild u. Hund, 76 (25): p. 1084 (1265)
PK (1975): Biber in Finnland Waldschädling. - Wild u. Hund 78 (1): p. 26 FIN(1276)
PK (1975): Biberernährung in Südnorwegen. – Wild und Hund 78 (3) 1975, 27.4.75: p. 112. N(3686)
PK (1976): Wohin mit den Bibern? - Wild u. Hund 79 (2) 1976, 11.4.76: p.80 (1287)
PK (1976): Zunehmende Biberstrecke in Norwegen. - Wild u. Hund 78 (25): p. 1034 N(1268)
PK (1977): Schwedische Biber in der Bundesrepublik. - Wild u. Hund 80 (Nr.18 vom 4.12.1977): p. 862 (1232)
PK (1981): Starker Biberbesatz in Schweden - Wild u. Hund 84 Jg., Nr. 5 vom 31.5.1981: p. 280 S(1270)
PK (1982): Norwegen. Geringe Rehwild- und Biberstrecke. – Wild und Hund, 85. Jg., Nr. 10 vom 8.8.1982: p. 23. N(3670)
PK (1983): Biber Überträger von Nagerpest. - Wild u. Hund, 85. Jg. Nr.22 vom 23. 1. 1983: p. 18 S(1279)
PK (1983): Schweden. Biberjagd. - Wild u. Hund, 86. Jg., Nr.7vom 26. 6. 1983: p. 16 S(1271)
PK (1984): Biber und Biberjagd. - Wild u. Hund, Nr.24: 16-17 (1233)
PK (1985): Schweden.Zu viele Biber. - Wild u. Hund, 87 (24) 1985, 17.2.85: p.14 (1252)
PK (1986): Schweden. Biberjagd. - Wild u. Hund, Nr.4: p. 21 (1109)
PK (1987): Norwegen: Biberseminar. - Wild u. Hund 89 (23), 15.2.87: p.19 (1099)
PK (1988): Finnland. Biberschäden. – Wild und Hund, Nr. 20/1988, 3.1.88: p. 21. FIN(3685)
PK (1990): Biber-Zuchtfarm. - Wild u. Hund, Nr.20: p. 18 (1269)

PK (1990): Schweden.Waldschäden durch Biber. - Wild u. Hund, 93. Jg., Nr.15vom 21. 10. 1990: p.20 S(1275)
PK (1996): Für jeden Einzelfall eine Lösung finden. Biberschäden. - Ztg. Bayer. Landwirtschaftliches Wochenblatt 186 (39): p. 15. D(3782)
PLÄN, T. (o.J.): Kleiner Bruder Biber. Heimkehrer in die Auen. - Ein Artenschutzprojekt des BN in Bayern e.V., Faltbl.: 4 pp D(1633)
PLASS, J. (2003): Der Biber (*Castor fiber* LINNAEUS 1758) in Oberösterreich - historisch und aktuell. - Denisia 9, Katalog Oberösterreichisches Landesmuseum, Neue Serie 2: 53-76.. A(3256)
PLATH, L. (1990): Mit Otto Koch im Bibergebiet bei Kamern. - Naturschutzarbeit Halle/Magdeburg 27(1): 33-36 D(0029)
PLIKAT, K. (1989): Biber erschlagen bei Zerbst. - Wild u. Hund, 92 (9) 1989, 30.7.89: p.13 D(1231)
PLOTIKOV, D. I. (1984): Vosproisvodstvo i pacijonalnoeje ispolzovanije sapazov bobra v RSFSR. - Nau.Osnov. Bobrovodstva (Voronesh): 5-8 (russ.) (1429)
PODANY, M. (1989): Zum „Warnklatschen" des Bibers (*Castor fiber*). - Biol.Studien Kreis Luckau, Heft 18: p. 96 (1537)
PODSHIVAJEV, E. E. (2002): Biber: Ein aktuelles (drinegndes) Problem der Forstwirtschaft. - In: Die aktuellen Probleme der Naturnutzung, Jagd und Pelztierzucht. Internat.-Wiss. Konferenz VNIIOZ Kirov 2002: 344-345. (in russ.) RU(2994)
POLECHLA, jr., P. J. ( ): More evidence of a commensal relationship between beaver and river otter. 0498/S08 (0509)
POLKE, H. (1984): Nicht alle Biber sind fleißig. - Wild u. Hund, 87. Jg., Nr.12 vom 2. 9. 1984: p.28 (1260)
POLLESCHNER, I. (1981): Nur noch wenige Fischadler, aber wieder mehr Elbebiber. - ZTG Neues Deutschland, 10.981: D(0949)
POLLKLÄSENER (1955): Die Geschichte des Bibers in Westfalen. 2. Teil. - Westfälischer Jägerbote 7 (10): p. 176. (2025)
PONTZEN, A. (1998): Biber bauen wieder an der Waal. - Ztg. Niederrhein-Nachrichten Ausg. Gelderland/Xanten 15 Jg. vom 28.11.1998. NL(2969)
POPOV, V. A. (1960): Biber, Castor fiber L. - In: Säugetiere des Volshko-Kamsko Bezirkes. Kasan: 223-228 (russ.) (1715)
PORLIER, B. (1991): Le Retour du Castor. - Le Chasseur Francais, Septembre: 133-135. (1967)
POROKHOV, A. A. (2000): Biocoenotic role of beavers under the radioactive pollution of the terrain. - Abstracts 2nd Europ. beaver Symp. Bialowieza, 27-30 Sept. 2000: 32-33. RU(2398)
POROKHOV, A. A. (2005): Beavers of Ilmen lowland: resources and post-Chernobyl ecology. – Kirov. 1-130. (russ.) RU 3580
POTVIN, F. & L. BRETON et al.(1992): Impact of an experimental wolf reduction on beaver in Papineau-Labelle Reserve, Quebec.- Can.J.Zool. 70: 180-183. (0727)
POTVIN, F.; BRETON. L. & R. COURTOIS (2005): Response of beaver, moose, and snowshoe hare to clear-cutting in a Quebec boreal forest: a reassessment 10 years after cut. – Can. J. For. Res. 35: 151-160. NA(3787)
PÖTZSCH, B. (1986): Wo die Elbebiber ihre Burgen bauen. - ZTG Neues Deutschland, 4.2.86: p. 8 (1031)
POUTANEN, R. (1977): Erfarenheter av olika jaktmetoder i Finland. - proc.Nordisk Bäversymp. Ramsele 1975, Inst.Forest Zool. Stockholm, Res.Notes Nr.26: 82-83. (0831)
POUTANEN, R. (1977): Jaktens inverkan pa bäverbestanden i Finland. - Proc. Nordisk Bäversymp. Ramsele 1975, Inst.Forest Zool.Stockholm, Res. Notes Nr. 26: p. 89 (0834)
POUTANEN, R. (1977): Regler rörande bäverjakten i Finland. - Proc.Nordisk Bäversymp. Ramsele 1975, Inst.Forest Zool. Stockholm, Res.Notes Nr. 26: p. 64. (0826)
PRACHAR, F. (1999): Bobrí hráz se jmenuje Breclav (*Der Biberdamm heißt Breclav*). - Ztg. Blesk, 9.5.1999: p. 23. CZ(2422)
PREUSKER, I. (1978): Burgenbauer an der Peene. - ZTG Wochenpost, Nr. 48: p.17 (1309)
PRIEMER, H.-E.; KÖNIG, K.; SCHÜSSLER, L.; LANGER, H. & K.-P. RÖDIG (1998): Der Biber in der Kulturlandschaft - Akzeptanz, Konflikte und Lösungsmöglichkeiten. - In: 10 Jahre Biber im hessichen Spessart, Hess. Landesanst. Forsteinr., Waldforschg. u. Waldökol., Ergebnis u. Forsch.ber., Bd. 23, Gießen: 157-175. D(2108)
PRISCHWIN, M. (o.J.): Grau-Eule. - Moskau (Verl.fremdsprachige Lit): 234 pp. (KB) (1554)
PRISJASCHNUK, V. E. & S. V. VOSTOKOV (2001): Flußbiber (Ostsibirische Unterart) *Castor fiber pohlei* Serebrennikov, 1929. - Rotbuch Russische Förderation ACT, Astrel: 619-621. (in russ.) RU(2905)
PRISJASCHNUK, V. E. (2001): Flußbiber (Tuwinische Unterart) *Castor fiber tuvinicus* Lavrov, 1969. - Rotbuch Russische Förderation ACT, Astrel: 622-623. (in russ.) RU(2905)
PUNSVIK, T. (1987): Metoder benyttet for a ansla bestandstetthet hos bever i Vest-Agder. - Proc. Nordisk Beverseminar 1986, Fylkesman.Vest-Agder, Rapp.Nr.1: 20-22. (0847)
PUNSVIK, T. (1987): Synspunkter pa var forvaltning av bever .- Proc.Nordisk Beverseminar1986, Fylkesman.Vest-Agder, Rapp.Nr.1: 72-74. (0861)
PUSCHMANN, W. (1999): Artgerecht? – Zur Anpassungsfähigkeit von Tieren an artuntypischen Lebensraum am Beispiel eines freilebenden Bibers (Castor fiber). – Felis, Jahresbericht Zoologischer Garten Magdeburg 17: 74-76. D(3789)
PUTTKAMER, K. T. v. (1928): Vom Elbebiber, seinen Feinden und der Möglichkeit, ihn als Naturdenkmal zu erhalten. - Deutsche Jäger Ztg. 90 (12): 209-211 D(1694)
PUTTONEN, P. (1978): Majavat. - Eränkävijä 1978: 36-43 (finn.) FIN(1728)

Q

QUARTIER, A.-A. (1963): Essai d´introduction de castors dans le canton de Neuchatel. - Schweizer Naturschutz 39(2): 43-44. CH(0069)

R

r / lni (1999): Den Bibern wird´s an der Elbe zu eng. – Ztg. Hannoversche Allgemeine Zeitung, 06. 01. 1999. D(3532)
R. H. (2003): Was Bibergeil und Aspirin miteinander zu tun haben. - Natur und Land (Nabu Österreich) 5/2003: p.18. A(3325)
R. Sp. (2005): Spöhr, Roswitha: Durch Wissensvermittlung für mehr Verständnis werben. 6. Biber-Tag. – Ztg. Schweriner Volkszeitung vom 2. Mai 2005. D(3462)
r.r. (1981): In der Sowjetunion helfen die Biber beim Umweltschutz. - ZTG. Tribüne, Nr.179, 10.9.81: p. 4 RU(0945)
RAEDEL, M. & G. LAHR (1978): Bockert. Ein Tag im Leben eines Bibers. - Berlin (Altberliner Verlag) (KB) (1551)
RAHM, U. & M. BAETTIG (1996): Der Biber in der Schweiz . Bestand, Gefährdung, Schutz. - Schriftenreihe Umwelt Nr. 249 Wildtiere. Bundesamt Umwelt, Wald u.Landschaft, Bern: 68 pp. CH(0808)
RAHM, U. (1976): Die Säugetiere der Schweiz. - Veröff.Naturhist.Mus.Basel, 9: 31-34 CH(0061)
RAHM, U. (1994): Der aktuelle Stand der Biber in der Schweiz. - Int. Fachsymp. August 1994, Saarbrücken: 29-33. CH(1904)
RAHM, U. (1998): Biberinventar Kanton Thurgau 1993-1998. - Jagd-u. Fischereiverwaltung Kanton Thurgau: 7 pp. CH(2114)
RAHM, U. (1999): Zur Dynamik der Biber in der Nordostschweiz. - Abstracts 3. Int. Symp. Semiaquatische Säugetiere, 25-27 Mai 1999, Osnabrück: p. 32 CH(2185)
RAHM, U. (2000): Bestand und Dynamik der Biber im Kanton Thurgau. - Mitt. thurg. naturforsch. Gesellschaft (Frauenfeld) 56: 111-126. CH(2510)

RAHM, U. (2002): Ein Vademekum für Biberfreunde. Leitfaden für Feldbeobachtungen. - Miscellanea Faunistica Helvetica 6: 51 p.. CH(3108)
RAJALA, P. (1972): Bekämpning av bäverskador. - Nordiska Viltbiologkonferensen Lammi, 2-6.10.1972: 6 pp. (0588)
RAJALA, P. (1977): Förekomsten av bäverskador i Finland. - Proc.Nordisk Bäversymp. Ramsele 1975, Inst.Forest Zool.Stockholm, Res.Notes Nr. 26: 101-102. FIN(0838)
RAJALA, P. et al (1977): Bekämpning av bäverskador. - Proc. Nordisk Bäversymp. Ramsele 1975, Inst. Forest Zool.Stockholm, Res.Notes Nr. 26: 106-107. (0840)
RANHEIM, B.; ROSELL, F.; HAGA, H. A. & J. M. ARNEMO (2004): Field anaesthetic and surgial techniques for implantation of intraperitoneal radio transmitters in Eurasian beavers Castor fiber. – Wildlife Biology 10 (1): 11-15. (3473)
RaR.(1989): Bevers in artis en de Biesbosch. - ZTG : ?? NL(1982)
RATH, A. (1920): Bei den letzten deutschen Bibern. – Aus der Heimat. Naturwiss. Monatsschrift, 33.(6/7): 95-97. D(3484)
RAUSCHENBUSCH, E. (1935): Der Biber. - Manuskript Heimatmuseum Aken (Kopie): 1-8, 2 S. handschriftl. Anhang D(2606)
REBEL, H. (1933): Die freilebenden Säugetiere Österreichs. - Wien und Leipzig. A(0081)
REBERTUS, A. J. (1986): Bogs as Beaver Habitat in North-Central Minnesota. - Am.Midl.Nat. 116 (2): 240-245. NA(0241)
RECHEIS, K. (2005): Der kleine Biber und seine Freunde. – Freiburg im Breisgau, Verlag Herder, KB, 78 S. (3563)
RECHT, H. (1994): Biber im Revier (Taube-Landgraben). - Unsere Jagd, Nr. 11: p.32 D(1209)
RECKER, W. (1977): Beobachtungen bei der Gehölznutzung durch den Elbebiber im Sekundärvorkommen nordöstlich Berlins.- Unveröffentl.Manuskript: 30 pp. (1317)
RECKER, W. (1977): Naturschutzarbeit für den Biber. - Säugetierkdl. Mitt.25 (3): 198-203 (1571)
RECKER, W. (1980): Exkursionen zur Einschätzung der Biberbiotope im Raume der Schorfheide und im Abwanderungsgebiet vom 20.10. bis 29.12.1980. - unveröff.: 3 pp. (1329)
RECKER, W. (1982): Biberexkursionen 1981/82. - unveröff. 6 pp. (1330)
RECKER, W. (1982): Was geschah im Grahsen und was wird geschehn? - unveröff.Mskrpt: 6 pp. (1314)
RECKER, W. (1983): Menü für „Meister Bockert“. - ZTG. Tribüne 44 (226) 17.11.83: p.6 . (0374)
RECKER, W. (1984): Biberexkursionen 1983. - unveröff.: 2 pp. (1331)
RECKER, W. (1985): Biberexkursionen 1984. - unveröff.: 1 p. (1332)
RECKER, W. (1986/87): Zu praktischen Problemen des Biberschutzes.- Unveröff.Mskrpt.: 11 pp. (1318)
RECKER, W. (1987): Biberbeobachtungen 1985/86.- unveröff.: 1 p. (1333)
RECKER, W. (1988): Menü für „Meister Bockert“. - ZTG Tribüne, Nr.226, 17.11.88: p. 6 (Kopie) (1312)
RECKER, W. (1988): Zu praktischen Problemen des Biberschutzes. - Naturschutzarbeit Berlin-Brandenburg 24(2):48-57 (0044)
RECKER, W. (1990): Biber (*Castor fiber albicus*) an Kanälen im Schorfheide- und oberen Havel-Siedlungsraum . - Säugetierkd. Inf. Jena 3 (14): 201-209. (0421)
RECKER, W. (1990): Das Gehölzangebot und dessen Nutzung durch den Elbebiber, *Castor fiber albicus* Matschie, 1907, zwischen Oberer Havel, Finow und Welse. - unveröff. Manuskrpt.: 21 pp. (1316)
RECKER, W. (1990): Das Gehölzangebot und dessen Nutzung durch den Elbebiber, *Castor fiber albicus* Matschie, 1907, zwischen Oberer Havel, Finow und Welse. - unveröff.Mskrpt.: 28 pp. (1319)
RECKER, W. (1991): Die Gehölznutzung des Bibers (*Castor fiber albicus*) in der Schorfheide. Nahrungskonkurrenz und andere Einflüsse auf das Nahrungsangebot. Landschaftsgerechte Förderung von Gehölzpflanzungen. - unveröff.Mskrpt:: 25 pp. (1315)
RECKER, W. (1994): Biber, Biologie und Wiederansiedlung. - Hrsg.W.Recker (Eigenverl.): 20 pp. (1361)
RECKER, W. (1994): Exkursion in Biberrevieren nördlich von Oranienburg am 15.8.94. - Unveröff.Mskrpt: 4 pp. (1313)
RECKER, W. (1994): Nutzung von Gehölzen durch den Elbebiber, *Castor fiber albicus* Matschie 1907, im Schorfheidegebiet bei Berlin. - Säugetierkd.Mitt. 35 (1): 5-40. (0439)
RECKER, W. (1994): Probleme der Erhaltung und des Schutzes von Gehölzen in Biberrevieren des Schorfheideraumes.- 1./2.Korrektur-Mskrpt., Säugetierkdl.Mitt., 16.09.94: 19 pp. (1334)
RECKER, W. (1996): Die Nutzung durch den Elbebiber, *Castor fiber albicus* Matschie, 1907, und konkurrierende Einwirkungen auf die Gehölze zwischen Oberer Havel, Finow und Welse. Die Einnischung des Bibers in die Kulturlandschaft. - Hrsg.W.Recker (Eigenverl.): 20 pp. (1356)
RECKER, W. (1997): Die Nahrungsökologie des Elbebiber, *Castor fiber albicus* Matschie, 1907, zwischen oberer Havel, Finow und Welse unter besonderer Berücksichtigung seiner Einwirkung auf die Gehölze. Die Einpassung des Elbebibers in die Kulturlandschaft. - Säugetierkd. Mitt. 39 (2): 115-145. (1940)
RECKER, W. (1997): Seltene Todesursache des Bibers, *Castor fiber*. Der Mink, *Mustela(Lutrola) vison*, als Prädator des Bibers im Bau. - Säugetierkd. Mitt. 39 (2): p. 87 (1939)
RECKER, W. (2000): Zum Verlauf der Biberansiedlungen zwischen der Uckermark und dem Berliner Umfeld. - Mskr: 1-10. D(2424)
RECKER, W. (2001): Die Entwicklung des Bestandes und die Verbreitung des Bibers im Naturpark Barnim. - Manuskript: 16 pp. D(2528)
RECKER, W. (2001): Zum Verlauf der Biberansiedlungen zwischen der Uckermark und dem Berliner Umfeld. - Mitteilungen des LFA Säugetierkunde Brandenburg-Berlin 9 (2): 6-15. D(2894)
RECKER, W. (2004): Biber (*Castor fiber albicus*) in Berlin. - Mitteilungen LFA Säugetierkunde Brandenburg-Berlin, 12(1): 2-11. D(3368)
RECKER, W. (o.J.): Beobachtungen bei der Gehölznutzung durch den Elbebiber, *Castor fiber albicus* Matschie, 1907, im Sekundärvorkommen nordöstlich Berlins. - unveröff. Mskrpt., 2 Fassungen: 42 pp. (1326)
RECKER, W. (o.J.): Biber (*Castor fiber albicus*) an Kanälen im Schorfheide- und Obere-Havel-Siedlungsraum. - Unveröff. überarb.Mskrpt.(Säugetierkdl.Inf.Jena): 16 pp. (1322)
RECKER, W. (o.J.): Der Biber - ein Kulturfolger? - unveröff.Mskrpt.: 8 pp. (1320)
RECKER, W. (o.J.): Die Erhaltung und Gestaltung von Biberlebensräumen unter besonderer Berücksichtigung der Gehölznutzung.-unveröff. Mskrpt.: 27 pp. (1328)
RECKER, W. (o.J.): Nutzung und Bevorzugung von Nahrungsgehölzen durch den Elbebiber, *Castor fiber albicus* Matschie, 1907, im Sekundärvorkommen nordöstlich Berlins. - unveröff.Mskrpt.: 26 pp. (1325)
RECKER, W. (o.J.): Nutzung von Gehölzen durch den Elbebiber, *Castor fiber albicus* Matschie, 1907, im Schorfheidegebiet.- unveröff.Mskrpt: 44 pp. (1323)
RECKER, W. (o.J.): Probleme der Erhaltung und des Schutzes von Gehölzen in Biberrevieren im Siedlungsraum nordöstlich Berlins. - unveröff .Mskrpt.: 17 pp. (1327)
RECKER, W. (o.J.): Probleme der Erhaltung und des Schutzes von Gehölzen in Biberrevieren des Schorfheideraumes.- unveröff.Mskrpt: 27 pp. (1324)
RECKER, W. (o.J.): Wie können wir dem Biber helfen? - unveröff.Mskrpt.: 10 pp. (1321)

RECKER, W.; VON LÜHRTE, A. & M. KRAUSS (2006): „The beaver is back in town“ – the recolonisation of Berlin rivers and lakes by beavers – problems and management perspectives. - Abstracts 4th European Beaver Symposium/3rd Euro-American Beaver Congress, Freising, Germany 11-14 September, 2006: p. 44. D(3751)
Red.(2000): Biber wird „umgesiedelt“. – Wild und Hund, Nr. 5 vom 26.2.2000: 24-25. D(3642)
REICHENAU, W. von (1912): Einiges über Schädel und Gebiss der Biber (*Castorinae*). - Jahrbücher Nassauisch.Ver.Naturkunde 65 (Wiebaden): 208-226, Tafeln I-IV. (0473)
REICHHOFF, L. (1979): Wasserbaumeister im Tierreich. - ZTG Tribüne, Nr.71, 10.4.79: p. 4 D(0993)
REICHHOLF, J. (1995): Der Biber boomt. – Sielmanns Abenteuer Natur, Nr. 2, März/April 1995: 28-38. D(3790)
REICHHOLF, J. (1976): Die Ausbreitung eingesetzter Biber (*Castor fiber* L.) am unteren Inn. - Mitt.Zool.Ges.Braunau, Bd.2, Nr.12/14: 361-368. D(1375)
REICHHOLF, J. (1976): Zur Wiedereinbürgerung des Bibers (*Castor fiber* L.). - Natur u.Landschaft 51 (2): 41-44. D(0527)
REICHHOLF, J. (1980): Biber für Niederbayern? - Niederbayern 3: 12-19. D(0525)
REICHHOLF, J. (1982): Ein Revier des Bibers (*Castor fiber*) an einem Kleinstgewässer. - Mitt.Zool.Ges.Braunau, 4 (1-3): 43-45. D(0359)
REICHHOLF, J. (1984): Geschicktes und ungeschicktes Baumfällen beim Biber *Castor fiber* L. - Säugetierkd. Mitt. 31: 257-259. D(0437)
REICHHOLF, J. (1987): Wiedereinbürgerung des Bibers in Hessen. Bericht über Phase I. - unveröff.: 10 pp. D(1565)
REICHHOLF, J. (1994): Der Biber - eine Schlüsselart der Fließgewässer. - Int. Fachsymp. August 1994, Saarbrücken: 9-14 D(1901)
REICHHOLF, J. (1996): Biber (*Castor fiber*). - In: Säugetiere.Steinbachs Naturführer. München (Mosaik Verl.), 287 pp.: 80-83 D(1680)
REICHHOLF, J. H. (1996): Comeback der Biber. - München (dtv), 232 pp.: Biber:111-134. D(1380)
REICHHOLF, J. R. (2004): Comeback der Biber. - aviso, Zeitschrift für Wissenschaft und Kunst in Bayern. 2/2004: 28-33. D(3363)
REICHHOLF-RIEHM, H. (1981): Noch eine Chance für den Biber. - Nationalpark, Nr.31, 2/81: 6-9. D(1366)
Reichsstelle für Naturschutz (1936): 15. Der Biber (Castor fiber L.). - In: Taschenbuch der in Deutschland geschützten Tiere. Hrsg. Reichsstelle für Naturschutz: 29-32. D(3352)
REIF, U. & B. NEUGIRG (1995): Der Biber kann kommen. „Wegbereitende Tagung von NABU und NZH. - Presse-Info: 2 pp. D(1589)
REIF, U. (1995): Dem Biber die Wege bereiten. - unveröff. Referat, Konzept NABU LV Hessen: 19 pp. D(1588)
REIF, U. (1995): Stellungnahme zu „Biber und Hochwasser“. - Natur u. Landschaft 70 (4): p.181 D(1171)
REIF, U. (1995): Vorwort/ Resümee-Biberschutz in Hessen. - Säugetierkd.Mitt. 36(1): p. 5, p. 49 D(0785)
REINHOLD, J. (1999): Bevernieuws uit Flevoland. - Castor 6: NL(2793)
REINHOLD, J. (2000): Bevertelling in Flevoland. - Castor 7. NL(2799)
REINHOLD, J. (2001): Bevers in Flevoland. - Castor 9/2001: p. 3. NL(2816)
REINHOLD, J. (2001): Bevertelling Flevoland. - Castor 8. NL(2806)
REINHOLD, J. (2002): Bever bij de Ketelbrug. - Castor 2002: 2-3. NL(2978)
REINHOLD, J. (2002): Bevers monitoren in Flevoland. - Castor 2002: p. 3. NL(2979)
REINHOLD, J. (2003): The beaver (*Castor fiber*) in Flevoland, the Netherlands. - Lutra 46 (2): 135-138. NL(3391)
REINHOLD, J. (2003): The beaver in Flevoland: an unintended introduction. - Abstracts 3rd Int. Beaver Symp. Arnhem, 13-15 October 2003: p. 53-54. NL(3231)
REINL, S. (1972): Biber im Bezirk Leipzig. - Naturschutzarbeit in Sachsen 14 (1): 27-30. D(3439)
REINL, S. (1984): Biber an der Mulde. - Aus der Arbeit der Gesell. für Natur und Umwelt im Landkreis Eilenburg: 8-11. D(3440)
RETZER, J. L.; SWOPE, H. M. et al (1956): Beaver Management in the Rocky Mountains of Colorado .- St.Color.,Dept.Game & Fish. Techn.Bull. No. 2: 33 pp. NA(0781)
RHOLFS (1959): Ein bedeutender Heimatforscher-Gustav Hinze. - Ztg. Volksstimme Nr. 102, 2. Mai 1959: p. 4. D(2238)
RIBIKAUSKAS, V. (2001): Bebru (*Castor fiber* L.) gaudymo efektyvumo priklausomybe nuo spastu statymo vietos ir ju tikrinimo periodiskumo (Dependance of beaver (*Castor fiber* L.) trapping efficiency on the traps setting places ant inspection periods). - Miskininkyste, Nr. 2 (50): 28-41. lit/engl. Zsfg. LT(3160)
RIBIKAUSKAS, V. (2002): Bebru (*Castor fiber* L.) gaudymo spastais efektyvumas medziokles sezono metu (Dependance of beaver (*Castor fiber* L.) trapping efficiency on the season. - Miskininkyste, Nr. 2 (52): 23-37. lit./engl. Zsfg. LT(3161)
RICHARD, P. B. (1965): Statut actuel du castor, *Castor fiber* Linnaeus,1758 en France. - Acta Theriolog. 10(7): 97-106. F(0088)
RICHARD, P. B. (1983): Mechanism and adaption in the constructive behaviour of the beaver (*Castor fiber* L.) - Acte Zool.Fennica 174: 105-108. (0490)
RICHARD, P. B. (1985): Peculiarities on the ecology and management of the Rhodanian beaver (*Castor fiber* L.).- Zt.Angewandt.Zool.72: 143-151. F(?)
RICHARD, P. B. (1985): Zusammenfassung.Die ökologischen Besonderheiten des Rhone-Bibers. - Zt.Angewandt.Zool. 72(1-2) p. 152 F(?)
RIEDER, N. & P. ROHRER (1982): Über die Möglichkeit der Wiederansiedlung des Bibers (*Castor fiber* L.) in Südwestdeutschland.- Carolinea (Karlsruhe) 40: 91-98. D(0539)
RIEDER, N. (1985): Erste Versuche zur Wiedereinbürgerung des Bibers *Castor fiber* in Südwestdeutschland.- Zeitschr.Angewandt.Zool. 72 (1-2): 181-189. (0523)
RIEDL, F. (1997): Der Biber schwimmt sich frei Biber in Bayern). - ZTG Süddeutsche Zeitung vom 3.11.97 D(1853)
RIESENTHAL, E. v. (1928): Über den Ranzakt beim Biber. - Wild u. Hund 34 (41): p. 786. (0380)
RIETZ-NAUSE, C. & H. THILL (1998): Der Biber und sein Lebensraum Aue - Erkenntnisse aus der Öffentlcihekitsarbeit und Umweltbildung. - In: 10 Jahre Biber im hessischen Spessart, Hess. Landesanst. Forsteinr., Waldforschg. u. Waldökol., Ergebnis u. Forsch.ber. Bd. 23, Gießen: 151-156. D(2107)
RIGTER, G. (1996): Biesboschbever bouwt aan zijn toekomst. - ZTG Algemeen Dagblad 23.6.96. NL(1980)
RILEY, S. (1921): Some observations on beaver culture with reference to the National Forest. - Journ.Mammal. 2: 197-206. NA(1839)
RINKER, G. C. & C. W. HIBBARD (1952): A new beaver, and associated Vertebrates, from the Pleistocene of Oklahoma. - Journ. Mammal. 33 (1): 98-101. NA(2032)
RITCHIE, M. E.(1989): The impact of selective foraging by beaver on forest community structure. - 5.ITC Rome, 3.Int.Beaver Symp., abstr. p. 310 NA(0684)
Ro (1990): CSSR: Biber in Preßburg. - Jäger, Nr. 3. SK(3027)

Ro. (1987): Schweden: 50000 Biber. -J äger, Nr.12: p.79 S(1098)
Ro. (1995): Weniger Biber trotz reinem Wasser (Litauen). - Jäger, Nr.1: p.24 LIT(1247)
ROBEL, J. R. & L. B. FOX (1993): Comparison of boreal aerial and ground survey techniques to determinate beaver colony densities in Kansas. - The Southwestern Naturalist 38 (4): 357-361. NA (0259)
ROBERTSON, R. A. & A. R. SHADLE (1954): Osteologic criteria of age in beavers. - J. Mammal. 35 (2): 197-203. (2087)
ROBILLER, F. (1990): Der Elbebiber. - Berlin: 25 pp. (KB) (1546)
ROBILLER, F. (1997): Im Reich des Castor fiber albicus. – Wild und Hund, Nr. 5 vom 1.3.1997: 48-52. D(3660)
ROBLEE, K. J. (1983): A wire mesh culvert for use in controlling water levels at nuisance beaver sites. - 1st Eastern Wildl.Damage Conf. Ithaca,N.Y.: 167-169. NA(0575)
ROBLEE, K. J. (1984): Use of corrugated plastic drainage tubing for controlling water levels at nuisance beaver sites. - New York Fish and Game Journ. 31 (1): 63-80. (0585)
ROCHLITZER, R. (1992): Jagdkanzel und Stützbaum waren gefundenen Fressen (für Biber): - ZTG Mitteldt.Ztg (Köthen) 3 (94), 24.4.92:p. 17 D(1124)
ROCHLITZER, R. (2002): Biber sind streng geschützt. - Amtsblatt Landkreis Köthen, Nr. 18/2002: p. 9. D(3036)
ROESE, A. (1995): „Naturschutzzentrum Biberhof“ eröffnet. - Wild u. Hund, Nr. 7: p. 43 D(1404)
ROHLFS, H. (1960): Zum 80. Geburtstag von Prof. Dr. Gustav Hinze. - Zerbster Heimatkalender 1960: 40-41 D(1607)
ROHRER, P. (1980): Wiedereinbürgerung von Bibern im Oberrheingebiet. - Wiss.Arbeit Lehramt Gymnas. Uni. Karlsruhe, Zool.Inst.: 122 pp. D(0802)
ROLLER, S. (1997): Die Wiederansiedlung des Bibers (*Castor fiber* L.) in Hessen und ihre Konsequenzen. - Abstr. 1. European Beaver Symposium Bratislava : p. 18. D(1767)
ROLLER, S. (1997): Die Wiederansiedlung des Bibers (Castor fiber L.) in Hessen und ihre Konsequenzen. - Proc. 1st EBS: 80-93. D(2293)
ROLLER, S. (1998): Artenschutz in Hessen. Biber. Kurzfassung des Gesamtprojektes. - HGON Gießen/Echzell: 6 p. D(2157)
ROLLER, S. (1998): Eignung des Kinzigeinzugsgebietes und des Landrückens für die Besiedlung durch den Biber (*Castor fiber* L.). - In: 10 Jahre Biber im hessischen Spessart, Hess. Landesanst. Forsteinr., Waldforschg. u. Waldökol., Ergebnis u. Forsch.ber., Bd. 23, Gießen: 187-197. D(2110)
ROLLER, S. (1999): Biberkonzept für Hessen. - Mitt. Auenzentrum Hessen 2: 53-73. D(2263)
ROMANAS, L. (2000): Beavers (*Castor fiber* L.) and the consequences of their activities in drainage channels. - Abstracts 2nd Europ. Beaver Symp. Bialowieza, 27-30 Sept. 2000: 34. LT(2399)
ROMANUS, A. (1964): Biberbeobachtungen. - Wild u. Hund 66: p.438. (0429)
ROMASHOV, B. V. (1992): Krankheiten der Biber.-Semiaquatische Säugetiere, Wiss.Beitr.Univ.Halle: 199-203. (1393)
ROMASHOV, V. A. & M. STUBBE (1983): Die Parasiten der mongolischen Biber in ökologischer und phylogenetischer Hinsicht. - MVR-Symp.Halle, Thesen Biberbeitr.:7-8 MON(0181)
ROMASHOV, V. A. & M. STUBBE (1992): Stabilität der Helminthen-Fauna beim Elbebiber (*Castor fiber* L.) in Deutschland. - Semiaquatische Säugetiere, Wiss.Beitr. Univ.Halle: 204-206. (1395)
ROMASHOV, V. A. & V. A. SEMENOV (1984): Itogi isushenija olesnej bobrov i sapachi na chi pjatiletku. - Nau.Osnov.Bobrovodstva (Voronesh): 90-97 (russ.) (1448)
ROMASHOV, V. A. (1960): Opyt osdorovlenija recnich bobrov ot stichorosa putem uniishtoshenija promeshutoshnich chosjajev bosbuditelja etogo gelmintosa .- Trud.Voron.Gos.Zapov. 9: 201-213. (russ.) (0766)
ROMASHOV, V. A. (1999): Die Entwicklung der Parasiten bei *Castor fiber* L. im Naturschutzgebiete Chopjor im Zusammenhang mit der Introduktion der neuen Gruppe von Bibern. - Abstracts 3. Int. Symp. Semiaquatische Säugetiere, 25-27 Mai 1999, Osnabrück: p. 33. R(2186)
ROSE, T. (1991): Untersuchungen an Biberdämmen im Mittel-Elbegebiet. - Wiss.Arbeit Lehramt Gymnas. Sachsen-Anhalt: 85 pp. D(0805)
ROSE, T. (1993): Untersuchungen an Biberdämmen im Mittel-Elbegebiet. - Mskrp. 6 pp. (0433)
ROSE, T. (1993): Untersuchungen an Biberdämmen im Mittel-Elbegebiet .- Naturschutz & Forschung in Anhalt (Naumann-Museum Köthen) 1993: 3-6. D(1862)
ROSELL, F. & B. A. NOLET (1997): Factors affecting scent-marking behavior in European Beaver (*Castor fiber*). - Journ. of Chemical Ecology, 23 (3): 673-689 (1720)
ROSELL, F. & H. PARKER (1996): Beverens innvirkning pa oekosystemet-en noekkelart vender tilbake. - Fauna 49: 192-211 (1721)
ROSELL, F. & H. PARKER (1996): Doedsarsaker hos bever. - Fauna 49: 34-46 (1722)
ROSELL, F. & B. A. SCHULTE (2004): Sexual dimorphism in the development of scent structures for the obligate monogamous Eurasian beaver (Castor fiber). – Journal of Mammalogy 85 (6): 66-72. (3474)
ROSELL, F. & B. HOVDE (1998): Pine Marten, Martes martes, as a Eurasien Beaver, Castor fiber, Lodge Occupant and Possible Predator. - The Canadian Field-Naturalist 112: 535-536. N(2159)
ROSELL, F. & B. HOVDE (2001): Methods of aquatic and terrestrial netting to capture Eurasian beavers. - Wildlife Society Bulletin 29 (1): 269-274. (2874)
ROSELL, F. & F. BERGAN (1998): Free-ranging Eurasian Beavers, Castor fiber, Deposit Anal Gland Secretion when Scent Marking. - The Canadian Field-Naturalist 112: 532-535. N(2160)
ROSELL, F. & F. BERGAN (2000): Scent marking in Eurasien beaver *Castor fiber* during winter. - Acta Theriologica 45 (2): 282-287. N (2479)
ROSELL, F. & K. V. PEDERSEN (1999): Bever. - Norwegen (Landbruksforlaget): 272 pp. N(2233)
ROSELL, F. & L. J. SUNSDAL (2001): Odorant source used in Eurasian beaver territory marking. - Journal of Chemical Ecology 27 (12): 2471-2491. N(2997)
ROSELL, F. & L. SUN (1999): Use of anal gland secretion to distinguish the two beaver species *Castor canadensis* and *C. fiber.* - Wildlife Biology 5 (2): 119-123. (2430)
ROSELL, F. & N. B. KILE (1998): Abnormal incisor growth in Eurasian beaver. - Acta Theriol. 43 (3): 329-332. N (2120)
ROSELL, F. & T. BJØRKØYLI (1999): ´Dear enemy´recognition in the Eurasian beaver (*Castor fiber*): a field bioassay. - Abstracts 3. Int. Symp. semiaquatische Säugetiere, 25-27 Mai 1999, Osnabrück: 34-35. N(2187)
ROSELL, F. (2002): Do Eurasian beavers smear their pelage with Castoreum and anal gland secretion? - Journal of Chemical Ecology, Rapid Communication: RC15 - RC19. N(3083)
ROSELL, F. (2002): The function of scent marking in beaver (*Castor fiber*) territorial defence. - Dsc. thesis,Norwegian University of Science and Technology Trondheim 54 pp. + 6 individual papers N(2998)
ROSELL, F. (2003): Territorail scent marking behaviour in the Eurasian beaver (*Castor fiber* L.). - Denisia 9, Katalog Oberösterreichisches Landesmuseum, Neue Serie 2: 147-161. (3267)

ROSELL, F.; BOZSÉR, O.; COLLEN, P. & H. PARKER (2005): Ecological impact of beavers Castor fiber and Castor canadensis and their ability to modify ecosystem. – Mammal Review 35: 248-276. (3590)
ROSELL, F.; JOHANSEN, G. & H. PARKER (2000): Eurasian beavers (*Castor fiber*) behavioral response to simulated territorail intruders. - Canadian Journal of Zoology 78: 931-935. N(2480)
ROSELL, F.; LIXING SUN & F. BERGAN (1997): Use the color of the anal gland secretion to differentiate between the two beaver species. - Abstr. 1.European Beaver Symp. Bratislava: p. 19. (1768).
ROSELL, F.; ROSEF, O. & H. PARKER (2001): Investigations of Waterborne Pathogens in Eurasian Beaver (*Castor fiber*) from Telemark Country, Southeast Norway. - Acta vet. scand. 42: 481-484. N(2876)
ROSELL, F.; SUN, L. & F. BERGAN (2000): Use the color of the anal gland secretion to differentiate between the two beaver species. - Proc. 1. EBS Bratislava 1997: p. 162. (2317)
RÖSLER, R. (1999): Rumänien. Biber wieder heimisch. – Wild und Hund, Nr. 13 vom 19. Juni 1999: p. 69. RO(3647)
ROTH, A. R. (1938): Mating of Beavers. - J. Mammalogy 19: p. 108. (1914)
ROULAND, P. & P. MIGOT (1997): Le castor dans le Sud-Est de la France. - Off.Nat.de la Chasse: 51 pp. F(1734)
ROULAND, P. & P. PEDOT (1990): Conception et experimentation d´une protection contre les degats de castor sur les cours d´eau de faible largeur. - B.M. O.N.C.N. No. 148: 21-28. (0584)
ROULAND, P. (1985): Les Castors canadiens (Castor canadensis) de la Puisaye. - Ann. Biol. du Centre 1 Mammalogiques: 97-123. F(2267)
ROULAND, P. (1993): Protection des Arbes et des Cultures contre les dégâts de Castors. - Off.Nat.de la Chasse, Bull.Men.Nr.183, Notes Techniques, Fiche Nr. 78: 4 pp. (franz.) F(1731)
RUBBERS, O. & J. VAN DEN BOGAERT (2006): Ecotourism in Beaverland. - Abstracts 4th European Beaver Symposium/3rd Euro-American Beaver Congress, Freising, Germany 11-14 September, 2006: p. 46. BE(3753)
RUBBERS, O. & J. VAN DEN BOGAERT (2006): Tourism in Beaverland (Belgium). - Abstracts 4th European Beaver Symposium/3rd Euro-American Beaver Congress, Freising, Germany 11-14 September, 2006: p. 45. BE(3752)
RUBBERS, O. (o.J.): Rèseau Castors en Wallonie. - Internet belgien\main.htm.: 1-4. B(2456)
RUE, L. L. (2002): Beavers. - Grantown-on-Spey (Colin Baxter Photography): 72 pp. NA(2952)
RÜEDI, A. (1968): Von den Aargauer Bibern. - Schweizer Naturschutz 24 (2): 31-33. CH(0056)
RUGG, D. J. & R .R .BUECH (1989): Using Markov chain models to estimate time budgets. - 5.ITC Rome, 3.Int.Beaver Symp., abstr. p. 311 (0685)
RUKOVSKY, N. (1988): Tierbeobachtungen - Biber. - Ochot i ochotn., Nr. 7: 48-49 (russ.) (1888)
RUKOVSKY, N. N. & N. I. FOMITCHEVA (1960): On the relationship between the River Beaver and the Otter. - Bull.Mosk.Obsh. Odt.Biol. LXV (5): 102-105. (in russ.) (0275)
RUMBAUR, K. & K. GASS (1998): Biber aus dem Elsaß suchen sich ein Zuhause am Oberrhein. - Ztg. Badische Neueste Nachrichten, 4.11.98 D(2129)
RUPRECHT, A .L. (1995): Ciechocinskie bobry-terazniejszosc, przyszlosc? - Zdroj Ciechocinski, Nr.13(62): 8-9. (0169)
RUSH, W. M. (1927): Notes on beaver anatomy. - Journ. Mammalogy 8: 245-246. (1825)
RUSH, W. M. (1928): Beaver behavior. - Journ.Mammalogy 9: 252-253 (1809)
RUSKE, B. (1984): In der Heimat des Elbebibers. - Unsere Jagd 34 (5): 142-143. D(3020)
RUTHENBERG, H. (1992): 400 der 2825 Biber leben bei uns! - Wild u.Hund, 95.Jg., Nr.5, 8. 3. 1992: p. 40 D(1163)
RUTHENBERG, H. (1992): Mecklenburg-Vorpommern/ 400 der 2825 Biber leben bei uns! - Wild u.Hund 5: p. 40 D(0331)
RUTHERFORD, W. H. (1953): Effects of a summer flash flood upon a beaver population. - J. Mammal. 34 (2): 261-262. (2085)
RUUSILA, V.; ERMALA, A. & H. HYVÄRINEN (2000): Costs of reproduction in introduced female Canadian beavers (*Castor canadensis*). - J. Zool. London 252: 79-82. FIN (2502)
RYDEN, H. (1986): The Beaver. New York (Lyons & Burford): 64 pp. (0747)
RYDEN, H. (1994): Der Biberlilienteich. - Frankfurt/Main, Fischer Taschenbuch Verlag 11671: 387 pp. NA(2951)
RZACZYNSKI, P.G. (1721): Historia Naturalis Regni Poloniae. -Sandomierz,Tract.VIII, Sec.I: 215-216. PL(0618)

S

S. (1983): Rohre durch die Dämme. - ZTG Der Neue Weg (Halle), 27.5.83: p. 3 D(1001)
S.P. (1992): Litauen: Biberpopulation. - Jäger, Nr.2: LT(3018)
SACHS, D. (1995): Daten zum Biberbestand im Landkreis Bitterfeld. - unveröff. : 3 pp. D(1650)
SAFONOV, V & V. SAVENKOV (1977): Akklimatisation des Bibers auf Kamtschatka.-Ochot. i Ochotn. 5: 18-20 (russ.) (0304)
SAFONOV, V .G. & A. P. SAVELJEV (1992): Ökologische Besonderheiten der östlichen Population des Bibers *Castor fiber* L. in Eurasien. - Semiaquatische Säugetiere, Wiss.Beitr.Univ.Halle: 157-167. (1389)
SAFONOV, V. & A. SAVELIEV (1999): Beavers in CIS: Resources, translocation and trapping. - Abstract 1st Euro-American Beaver Congress, Tatarstan, Russia 1999: p. 21. RU(2548)
SAFONOV, V. (1982): Pelztierjagd in Kanada. - Ochot. i Ochotn. 1: 42-44 (russ.) (0300)
SAFONOV, V. G. & A. P. SAVELIEV (2001): The beavers in the Commonwealth of inpedent States: Resources, Translocations, and harvesting. - Transact. Volga-Kama Nat. Natur. Zapov. Kazan, 4, Proc. 1st EABC: 27-38. (2560)
SAFONOV, V. G. (1966): Morphological peculiarity and structure of beaver population. - Bull. Isp. Prirodi, otd. Biol. LXXI (4): 5-19. (in russ., engl. Zsfg.) RU(2829)
SAFONOV, V. G. et al (2000): Heavy metals in the beaver and ist foods in the Kirov region, Russia. - Abstr. 2nd Europ. beaver Symp. Bialowieza, 27-30 Sept. 2000: 35-36. RU(2400)
SAFONOV, W. G. (1975): Ergebnisse der Wiedereinbürgerung des Flußbibers (*Castor fiber* L.) in der UdSSR. - Beitr. Jagd-u. Wildforschg. IX: 397-405. (0538)
SAINT-GIRONS, M.-C. (1973): Les mammiferes de France et Benelux. - Paris: 289-293. F(0093)
SALDEN, P. (1985): Wo „Meister Bockert“ Burgen baut. - ZTG.Neues Deutschland, 21.2.85:p.8 (0890)
SALVESEN, S. (1928): Biberrassen, Schutzmaßnahmen und gegenwärtige Verbreitung des Bibers. - Deutsche Jägerztg., 91 (17): p. 300 (1692)
SALVESEN, S. (1934): Air circulation in the beaver hut. - J.Mammalogy, 15: 322-323. (1763).
SALVESEN, S. (1936): A fight between a beaver and a bull moose. -J.Mammalogy, 17: p. 290. (1789)
SAMJAA, R.; SHAR, S.; STUBBE, M.; DAWAA, N. & D. SUMJAA (1999): Ergebnisse der Biberakklimatisation in der Mongolei. - Abstracts 3. Int. Symp. Semiaquatische Säugetiere, 25-27 Mai 1999, Osnabrück: 37-38. MON (2188)
SAMUSENKO, E. G. (1984): Rolj Bobra v pribreschnych biozenosax Belorussii. - Nau.Osnov.Bobrovodstva (Voronesh): 50-57 (russ.) (1438)
SANBORN, T. & A .A. TENNEY (1868): Natural History of Annimals. New York. Beaver: 49-50. (0631)
SAND, M. (1983): Die Biber sind wieder da! - ZTG das neue, Nr.33: p. 23 (1348)

SANDER, B. (1997): Die Wiederausbreitung der Biber in der unteren Havelniederung. - Abstr. 1.Europ.Beaver Symp.Bratislava: p. 20 D(1769)
SANDER, B. (1997): Die Wiederausbreitung der Biber in der unteren Havelniederung. - Proc. 1st EBS Bratislava: 94-95. D(2294)
SANDER, B. (1998): Populationsökologische Studie zur Bewertung des Biberbestandes an der Unteren Havel. - Diplomarbeit Universität Potsdam, Institut für Ökologie und Naturschutz, 69 pp. + Anhang D(2055)
SANDER, B. (2005): Aktuelle Verbreitung Schleswig-Holstein. – Posterkopie. 1 Seite. D(3601)
SANDERSON, I. T. (19..): Knauers Tierbuch in Farben-Säugetiere. München-Zürich. Biber: p. 125-127. (0723)
SAPLOZHSKAYA, L. V. (1955): Biber in kleinen linksseitigen Nebenflüssen der Oka. - Zool. Journ. XXXIV (3): 679-682. (in russ.) RU(2836)
SÄTTELE, B. (2005): Wieder Biber an der „Biber". – Schätzele-Markt Tengen, 715, p. 21. D(3613)
SAVAGE, A. (1979): Wallfahrt nach Ajawaan. - Das Tier 19 (1): 68-71. NA(3307)
SAVELJEV, A. & A. MILISHNIKOV (2002): Biological and genetic peculiarities of cross-composed and aboriginal beaver populations in Russia. - Acta Zoologica Lituanica 12(4): 397-402. RU(3174)
SAVELJEV, A. P. & V. SAFONOV (1998): The beavers of East-Europe regions: Recent trends of resource changes and management problems. - Abstr. EAMC, Santiago de Comp., Spain SY-15, 244, p. 154. (2064)
SAVELJEV, A. P. & A. N. MILISHNIKOV (2002): Genetical and biological peculiarities of cross-composed and aboriginal beaver populations in Russia. - Abstracts 5th Baltic Theriol. Conf. 15-18. September 2002, Birstonas, Lithuania: 44-45. RU(2899)
SAVELJEV, A. P. & A. V. PORTIJAGIN (1998): Über den Gebrauch von Schußwaffen bei der erwerbsmäßigen Biberjagd und die zielgerichtete Jagd auf ihn. - Ochotnishe Djelo, Nr. 4: 17-21. (in russ.) RU(2904)
SAVELJEV, A. P. & G. SCHWAB (2006): Beaver reintroductions and genetics – whom do you release in ESU-free watersheds? - Abstracts 4th European Beaver Symposium/3rd Euro-American Beaver Congress, Freising, Germany 11-14 September, 2006: p. 48. (3755)
SAVELJEV, A. P. & V. G. SAFONOV (1999): The beaver in Russia and adjoining countries.Recent trends in resources changes and management problems. - In: Busher, P. E. ed. Beaver protection...in Europe and North America: 17-24. R(2215).
SAVELJEV, A. P. (1989): Dental abnormalities in Canadian beavers from USSR. - 5.ITC Rome, 3.Int.Beaver Symp., abstr..: 312-313. (0686)
SAVELJEV, A. P. (1992): Die Form der Biberkelle als Kriterium der Anpassung an das Wassermedium und des Evolutionsfortschrittes bei rezenten Bibern der Gattung Castor. - Semiaquatische Säugetiere, Wiss.Beitr.Univ.Halle: 190-198. (1392)
SAVELJEV, A. P. (1992): Die Form der Biberkelle als Kriterium der Anpassung an das Wassermedium und des Evolutionsfortschrittes bei rezenten Bibern der Gattung Castor. - Semiquat.Säugetiere, Wiss.Beitr.Univ.Halle: 190-198. Kopie (0480)
SAVELJEV, A. P. (1995): Übersicht zu Methoden und Ergebnissen der Forschungen am Biber-Auswertung der Disserationen über den Biber in der ehemaligen UdSSR (138-1993). - Methoden feldökol.Säugetierforsch. 1 (Halle/Saale): 225-236. (1382)
SAVELJEV, A. P. (1997): Ecological effects of introduced beavers on Anamniota on the Amur tributaries, Khabarovsk territory. - Abstr. 1.Europ.Beaver Symp. Bratislava: p. 21 (1770)
SAVELJEV, A. P. (1997): Unsolved questions of systematics of the old world recent beavers. - Abstr. 1.Europ.Beaver Symp. Bratislava: p. 22 (1771)
SAVELJEV, A. P. (1999): Phenogeography of albinism and spottness of beavers of Holoarctic. - Abstract 1st Euro-American Beaver Congress, Tatarstan, Russia 1999: 22-23. (2549)
SAVELJEV, A. P. (1999): The phenomen of „white spotting" in beavers (Castor sp.). - Z. Säugetierk. 64, Sonderheft: p.28 RU(2205)
SAVELJEV, A. P. (2000): Are there any non-described autochthonous European beavers in Asia? - Abstracts 2nd Europ. Beaver Symp. Bialowieza, 27-30 Sept. 2000: 37-38. RU(2401)
SAVELJEV, A. P. (2000): Ecological effects of introduced beavers on Anamniota on the Amur tributaries, Khabarovsk territory. - Proc. 1. EBS Bratislava 1997: p. 163. RU(2318)
SAVELJEV, A. P. (2000): Unsolved questions of systematics and perspectives of new taxon description in recent beavers (*Castor sp.*) of the Eurasia. - Sistematika i Filogenija Grysunov, Sbr. stateij, Moskau (in russ.): 144-148. (2900)
SAVELJEV, A. P. (2000): Unsolved questions of systematics of the old World recent beavers. - Proc. 1. EBS Bratislava 1997: p. 164. (2319)
SAVELJEV, A. P. (2001): White spot in beaver. Phenomenon, origin and biological meaning. - Landwirtschaftliche Biologie 4: 113-116. in russ./engl. Zsfg. RU(2857)
SAVELJEV, A. P. (2002): Hermann Pohles Biber aus Westsibirien. - Mskrpt.: 1 p. unpubl. RU(2911)
SAVELJEV, A. P. (2002): Hermann Pohles Biber aus Westsibirien. - Mammalian Biology, Suppl. 67: p. 33 (abstract) RU(2998)
SAVELJEV, A. P. (2003): Beaver´s Anal Glands: View from the East. - Abstracts 3rd Int. Beaver Symp. Arnhem, 13-15 October 2003: p. 55. RU(3233)
SAVELJEV, A. P. (2003): Biologische Besonderheiten aborigener und künstlich geschaffener Biber Populationen in Eurasien. - Autoreferat Disseration, Kirov, Institut für Probleme der Ökologie und Evolution „A. N. Severzov": 1-50. (in russ.) (3121)
SAVELJEV, A. P. (2003): Current Distribution of Beaver (*Castor sp.*) in Russia and CIS. - Abstracts 3rd Int. Beaver Symp. Arnhem, 13-15 October 2003: p. 54. RU(3232)
SAVELJEV, A. P. (2005): Beavers in Asia: Status, conservation, and management. – Abstracts XI. International Mammalogical Congress, Sapporo, Japan July 31 – August 5, 2005, poster: P 26220: p. 310. RU (3666)
SAVELJEV, A. P. (2006): New beaver investigations (dissertations) in Russia and adjacent countries: a review. - Abstracts 4th European Beaver Symposium/3rd Euro-American Beaver Congress, Freising, Germany 11-14 September, 2006: p. 47. RU(3754)
SAVELJEV, A. P. et al (2006): Beaver research in Tyva Repüublic / Russia. - Abstracts 4th European Beaver Symposium/3rd Euro-American Beaver Congress, Freising, Germany 11-14 September, 2006: p. 49. RU(3756)
SAVELJEV, A. P.; GRAFODATSKI, A. S.; BEKLEMISHEVA, W. R. & A. N. MILISHNIKOV (2002): Die ersten Ergebnisse der genetischen und biochemischen Untersuchungen des tuwinischen Bibers. - In: Die aktuellen Probleme der Naturnutzung, Jagd und Pelztierzucht. Internat.-Wiss. Konferenz VNIIOZ Kirov 2002: 352-353. (in russ.) RU(2995)
SAVELJEV, A. P.; STUBBE, M.; STUBBE, A. & V. V. UNZAKOV (2000): Zur Historie der Erforschung des Tuvinischen Bibers *Castor fiber tuvinicus* LAVROV, 1969. - Beiträge zur Jagd- und Wildforschung 25: 247-263. RU(2503)
SAVELJEV, A. P.; STUBBE, M.; STUBBE, A.; UNSCHAKOV, V. V. & S. V. KONONOV (2002): Estestvennije peremeshenija meshnyx bobrov v Tuwe. - Ekologia, Nr. 6: 460-465. (in russ.) RU(3094)

SAVELJEV, A. P.; UNZAKOV, V. V.; STUBBE, M.; STUBBE, A. & A. M. VASIN (2003): Die sibirische Methode zum Lebendfang von Bibern. - Methoden feldökolo. Säugetierforsch. 2 (MLU Halle): 321-328. RU (3337)
SAVELJEV, A. P.; UNZHAKOV, V. & M. STUBBE (2000): Siberian method of live-catching beavers. - Abstracts 2nd Europ. Beaver Symp. Bialowieza, 27-30 Sept. 2000: 39-40. RU(2402)
SAWICKI, L. K. (?): Bobry nad Warta. - ? p. 8. PL(3015)
Sb/sta. (2005): Wieder ein Baum fast gefällt. Der Biber erobert Landeshauptstadt zurück. – Ztg. Schweriner Blitz vom 24. April 2005, Nr. 17, 15. Jahrgang D(3459)
SBB(Staatsbosbeheer): Bevers helpen bij het beheer van de Biesbosch. - Faltblatt, 4 Seiten. (0102)
SCHADEWINKEL, R. B. (2005): Lebensraumansprüche, Populationsentwicklung und –prognose sowie Ausbreitungspotenzial des Eurasischen Bibers (*Castor fiber*) im Wassereinzugsgebiet der Rur. – Diplomarbeit, Fachhochschule Osnabrück, Fakultät Agrarwiss. U. Landschaftsarchitektur. 130 S. auf CD D(3450)
SCHADEWINKEL, R. B. (2006): Populations- und Habitatanalyse für den Biber (castor fiber) im Wassereinzugsgebiet der Rur. – Säugetierkundliche Informationen 5 (32): 623-647. D(3699)
SCHÄFF, E. (1911): Die wildlebenden Säugetiere Deutschlands. - Neudamm: Biber: 78-82. (0355)
SCHAFFLAND, A. (1997): Junger Biber. - Abstr. 1.Europ. Beaver Symp.Bratislava: p. 23 (1772)
SCHAFFLAND, A. (2000): Junger Biber. - Proc. 1. EBS Bratislava 1997: p. 165. D(2320)
SCHAFFLAND, R. (1997): Biber in der Oberpfalz. - Abstr. 1.Europ.Beaver Symp. Bratislava: p. 24 (1773)
SCHAFFLAND, R. (1997): Biber in der Oberpfalz-Über die Lebensweise in einem gewachsenen Siedlungsverband und deren Veränderung unter dem Einfluß zuwandernder Biber. - Proc. 1st EBS Bratislava: 96-104. D(2295)
SCHALLER, G. (1592): Thierbuch/Sehr künstliche und wolgerissene Figuren/von allerley Thieren. - Frankfort am Mayn. Vom Biber: 2 pp. (1423)
SCHAPER, F. (1976): Biber in Frankreich. - ZGB-Inf.Nr.3.Zool.Ges.Braunau: 11-12. F(0532)
SCHAPER, F. (1976): Die Biberwiederansiedelung im Nürnberger Reichswald - ZGB-Inf.Nr.3, Zool.Ges.Braunau: 7-10. (0531)
SCHAPER, F. (1976): Wiedereinbürgerung von Bibern - Entwicklung einer Biberkolonie bei Nürnberg. - Mitt.Zool.Gesell.Braunau, 2 (12-14): 281-342. (0537)
SCHAPER, F. (1976): Wiedereinbürgerung von Bibern-Entwicklung einer Biberkolonie bei Nürnberg. - Mitt.Zool.Ges.Braunau, Bd. 2, Nr.12/14: 281-342. (1373)
SCHAPER, F. (1996): Biber: Holzfäller-Flußbauingenieure-Landschaftsgestalter. - Manati, Ztschr.Ver.Tiergartenfreunde Nürnberg 11 (2): 4-7. (1376)
SCHARLEMANN, E. (1950): 7.) Materialien zur Kenntnis und zur Erhaltung des ukrain. Bibers. - Ztschr. f. Säugetierkd. 18: 146-162 (1711)
SCHAUER, W. (1964): Die Entwicklung der Biberpopulation im Naturschutzgebiet „Steckby-Lödderitzer-Forst“. - Archiv für Naturschutz 4 (4): 207-215. D(2590)
SCHAUER, W. (1966): Der Biber im Naturschutzgebiet „Steckby-Lödderitzer Forst“. - Naturschutz und naturkundl.Heimatforschg.Halle/Magdeburg 3 (1):36-44. (0002)
SCHAUER, W. (1975): Erholen sich seltene Tierarten wieder? - ZTG Tribüne, Nr.210, 28.10.75: p. 5 (0931)
SCHEFFER, P. M. (1938): Biberweisen. Übersetzung aus: Soil Conservation 3 (7): 178-181, 5 pp. (0569)
SCHEFFER, T. H. (1925): Notes on the breeding of beavers. - Journ.Mammalogy 6: 129-130 (1828)
SCHEIFLER, H. (1967): Die Wiedereinbürgerung des Bibers in der Sowjetunion. - Unsere Jagd, Nr.5: p.149 (1081)
SCHEPOVSKIH, A. I. (2001): Beaver in Tatarstand republic. Past and present. - Transact. Volga-Kama Nat.Natur. Zapov. Kazan, 4. Proc. 1st EABC: 17-19. RU(2558)
SCHLEGEL, H. (1870): Natuurlijke Historie van Nederland. De Zoogdieren. - Amsterdam: V-VI . (0105)
SCHLEY, L. & C. SINNER (2004): Biber in Luxemburg. – Forstverwaltung Luxemburg: 20 pp. L(3456)
SCHLEY, L. (2004): Characteristics of trees and shrubs felled by a Eurasian beaver. – Bull. Soc. Nat. Luxemb. 105: 133-136. LX (3451)
SCHMEIL, O. (1967): Tierkunde. Heidelberg, 191. Aufl.: 72-73. (0668)
SCHMID, J. (2006): Die Biber an der Thurmündung sind wackere Nager. – Ztg. Tagesanzeiger vom 14.10.2006. CH(3800)
SCHMIDBAUER, M. & G. SCHWAB (2003): 7.000 Euro für einen Biber? - Internet ww.bibermanagement.de.: 2 pp. D(3145)
SCHMIDBAUER, M. (2000): Beavers in Bavarian fish ponds-problems and solutions. - Abstr. 2nd Europ. Beaver Symp. Bialowieza, 27-30 Sept. 2000: 41. D(2403)
SCHMIDBAUER, M. (2006): Management of beavers in fish pond areas. - Abstracts 4th European Beaver Symposium/3rd Euro-American Beaver Congress, Freising, Germany 11-14 September, 2006: p. 50. D(3757)
SCHMIDT, H. K. (1998): Bieber, Bebra, Bieberwoog - Hinweise auf Biber in hessischen Namen. - In: 10 Jahre Biber im hessischen Spessart, Hess. landesanst. Forsteinr., Waldforschg. u. Waldökol., Ergeb./Forsch.ber. Bd. 23, Gießen: 25-32. D (2098)
SCHMIDT, K. (2003): Der Biberjäger / Biber sind illegal ausgesetzt. – Wild und Hund 106, Nr. 11 vom 6. 6.2003: p. 69. D(3650)
SCHMIDT, W. E. (1983): Conservationist Leave It to Beavers. - New York Herald Tribune, 16.8.83: p. 3 (1029)
SCHMIDTCHEN, R. (1980): Fachgruppe Biberschutz zur Erhaltung des Elbebibers. - Ztg. Freiheit vom 2.4.80. D(2645)
SCHMITT, B. (1982): Beobachtungen zu Verhalten und Aktivität des Bibers (Castor fiber) bei Hochwasser am unteren Inn .- Mitt. Zool.Ges.Braunau 4 (1/3): 47-48. (0358)
SCHMITZBERGER, M. & E. PUCHER (2003): Holozäne Biberfunde (*Castor fiber* L.) aus Österreich. - Denisia 9, Katalog Oberösterreichisches Landesmuseum, Neue Serie 2: 13-19. A(3253)
SCHNEIDAWIND, J. (1991): Gnawing problem- USA Today, 18.12.91: (1122)
SCHNEIDER, E. & N. RIEDER (1981): Wiederansiedlung des Bibers in der Bundesrepublik Deutschland. - Natur u. Landschaft 56 (4): 118-120. (0541)
SCHNEIDER, E. & R. SCHULTE (1985): Befunde zu den Habitatansprüchen des Europäischen Bibers *Castor fiber* L. aus einem Wiederansiedelungsversuch an einem Mittelgebirgsbach der nördlichen Eifel. - Zeitschr.Angewandt.Zool. 72 (1-2): 167-179. (0354)
SCHNEIDER, E. (1981): Biber kehren nach Niedersachsen zurück. - ?Niedersächsischer Jäger, ? : 1868-1873. (0515)
SCHNEIDER, E. (1981): Biber- wieder in Niedersachsen heimisch .- Niedersächsischer Jäger 6: 250-256. (0516)
SCHNEIDER, E. (1981): Biberansiedlungen werden koordiniert. - Wild u. Hund 84. Jg., Nr. 12 vom 6.9.1981: p. 598 D(1277)
SCHNEIDER, E. (1985): Erfahrungen zum Management lokaler Vorkommen des Bibers *Castor fiber* L. in der Bundesrepublik Deutschland. - Zeitschr. Angewandt.Zool. 72 (1-2): 191-203. (0361)
SCHNEIDER, E. (1986): Möglichkeiten der Wiedereinbürgerung des Bibers für den gesamten Bereich des hessischen Spessarts, insbesondere der Schmalen Sinn, der Sinn und der Jossa., einschließlich der angrenzenden bayerischen Gewässerabschnitte. - Gutachten, Bezirksdirektion Forsten u. Naturschutz Darmstadt: 43 pp. + Anhang (1566)

SCHNEIDER, E. (1999): Allgemeine populationsökologische Überlegungen zur Wiederansiedlung von Bibern und daraus folgende Konsequenzen für das Management der hessischen Population. - Mitt. Auenzentrum Hessen 2: 10-31. D(2259)
SCHNEIDER, E. (2000): Beaver (*Castor fiber*) dams and how to control the water level. - Abstracts 2nd Europ. beaver Symp. Bialowieza, 27-30 Sept. 2000: 42. D(2404)
SCHNEIDER, E. (2000): Reflections on the ecology of reintroduced beaver (*Castor fiber*) population and consequent management: a mark of respect to Wirgiliusz Zurowski. - Abstr. 2nd Europ. Beaver Symp. Bialowieza, 27-30 Sept. 2000: 43-44. PL(2405)
SCHNEIDER, E. (2001): Beaver *Castor fiber* L. dams and how to control the water level. - Proc. 2nd EBS Bialowieza, Poland: 170-172. (2941)
SCHNEIDER, E. (2001): Reflections on the ecology of reintroduced Beaver *Castor fiber* population and consequent management: a mark of respect to Wirgiliusz Zurowski **1935-1992. - Proc. 2nd EBS Bialowieza, Poland: 184-194. (2948)
SCHNEIDER, H.-J. (1993): Der Biber in Mitteleuropa. Ein Beitrag zur Ökologie der Art und Chancen einer flächenhaften Wiederansiedlung. - Dipl.Arbeit Gesamthochschule Paderborn, Abt.Höxter: 50 pp. + Anhänge (0729)
SCHNEIDER, J. (1996): Auswirkungen des Bibers auf die Auenlandschaft. - Natur-und Kulturlandschaft, Heft1 (Höxter): 175-179. (0363)
SCHNEIDER, M. (1941): Unsere Biber. - Kosmos, 38: 153-156. (0385)
SCHNELLE, W. (1972): Nachruf Prof.Gustav Hinze. - Naturschutz u.naturkdl.Heimatforschg. Halle/Magdeburg 9(1/2): 75-76 (0007)
SCHOENICHEN, W. (1942): Naturschutz als völkische und Internationale Aufgabe. - Jena: Biber : 340-343. (0343)
SCHOLZ, H. (1973): Bei Adebar und Biber zu Gast. - ZTG Freiheit, Beil.Blick, 8.6.73: p. 9 (1238)
SCHÖNECKER, H. (1981): Leichte Beute für Jäger(Biber.Finnland). - ZTG Der Neue Weg 36 (140), 17.6.81: p. 4 (1299)
SCHONERT, P. (1986): Zur Ansiedelung des Bibers (*Castor fiber* L.) im Kreis Luckau. - Biol.Studien Kreis Luckau, Heft 15: 70-75 (1538)
SCHORGER, A. W. (1953): Large Wisconsin beaver. - J. Mammal. 34 (2): 260-261. (2084)
SCHOTT, C. (1934): Kanadische Biberwiesen. Ein Beitrag zur Frage der Wiesenbildung. - Ztschr. Gesell.f.Erdkunde Berlin, Nr. 9/10: 370-375+Tafeln (0570)
SCHREIBER, R. L. ed. (1980): Biber-der Pelz war sein Verhängnis. – In: Rettet die Wildtiere (pro natura verlag): 122-124. (3491)
SCHRÖDER, W.-E. (1988): Elbebibervorkommen (*Castor fiber albicus*) im Kreis Hagenow. - Naturschutzarbeit in Mecklenburg 31 (2): p.46 (0033)
SCHRÖPFER, R. & M. STUBBE (1992): The diversity of European semiaquatic mammals within the continuum of running water systems-an introduction to the symposium. - Semiaquatische Säugetiere, Wiss.Beitr.Univ.Halle: 9-14. (1383)
SCHRÖPFER, R. & H. VAN ALST (1998): Intra- und interspezifische Verhaltensmuster des Bibers *Castor canadensis* Kuhl, 1820 und des Bisam *Ondatra zibethicus* (L., 1766) in einem seminatürlichen gehege. - Z. Säugetierkunde 63, Sonderheft 72. Tagung Prag: 50-51. (2080)
SCHRÖPFER, R. (1985): Symposium über semiaquatische Säuigetiere und ihre Lebensräume .- Zt.Angewandt.Zoologie 72 (1/2):1-10. D(0703)
SCHRÖPFER, R. (1991): Wieder Biber im Emsland. - Niedersächsischer Jäger, 11: 588-589. (0514)
SCHRÖPFER, R. (1995): Stellungnahme zu „Biber und Hochwasser". - Natur u. Landschaft 70 (4): p. 181 (1169)
SCHRÖPFER, R. (2003): Ein verhaltensbiologischer Ansatz für die Ansiedlung von Säugetieren - Beispiel: heim-Effekt und Exploration in der Auswilderungsphase bei Biber *Castor fiber*, Sumpfmaus *Microtus oeconomus* und Wildnerz *Mustela lutreola.* - Methoden feldökol. Säugetierforsch. 2 (MLU Halle): 359-371. D(3340)
SCHRÖPFER, R. (2003): The European beaver *Castor fiber* and the neozoa - a new semiaquatic mammalian community. - Abstracts 3rd Int. Beaver Symp. Arnhem, 13-15 October 2003: p. 33. (3206)
SCHUBERT, I. & D. (2000): Bär und Igel helfen dem Biber. – Aarau-Frankfurt/M. , Verlag Sauerländer, KB,(3566)
SCHUBOTH, C. & J. (2003): 5 Jahre Biberfreianlage. - Naturschutz im Land Sachsen-Anhalt 40 (1): 41-45. D(3284)
SCHUBOTH, C. (2002): 5 Jahre Biberfreianlage. - Ztg. Au(g)enblick 7 (1): p. 5. D(2981)
SCHUBOTH, C. (2002): Besuchermagnet Biberfreianlage. - Au(g)enblick.Zeitung Biosphärenreservat 7 (2): 4-5. D(3099)
SCHUH, H. (2006): Flutopfer im Klärteich. – Ztg. Die Zeit, Nr. 16 vom 12.4.2006: 37-38. D(3665)
SCHUHMACHER, A. (1996): Der Elbebiber (*Castor fiber albicus* Matschie, 1907) in Sachsen-Anhalt. Populationstrends und Habitatbewertung. - Dipl.Arbeit MLU Halle D(1856)
SCHUHMANN, X. (1886): zu. Nr.8, 1886. - Deutsche Jägerztg. Nr.10: p. 230. (0412)
SCHULTE, B. A. & D. MÜLLER-SCHWARZE (1998): Understanding North American beaver behavior as an aid to management. - Abstr. EAMC, Santiago de Comp., Spain, SY-15, 239, p. 152 NA(2059)
SCHULTE, B. A. & D. MÜLLER-SCHWARZE (1999): Understanding north American beaver behaviors as an aid to management. - In: Busher, P. E. Beaver Protection...in Europe and North America: 109-128. NA(2225).
SCHULTE, B. A. (1993): Chemical communication and ecology of the North American Beaver (*Castor canadensis*). Ph. thesis, Univ. New York, Coll. Environm. Science and Forestry Syracuse, only exerpts. NA(2893)
SCHULTE, B. A. (1998): Scent marking and response to male castor fluid by beavers. - Journ. Mammal. 79 (1): 191-203. (2033)
SCHULTE, B. A.; MÜLLER-SCHWARZE, D. & L. SUN (1995): Using anal gland secretion to determine sex in beaver. - J. Wildl. Manage. 59 (3): 614-618 (2427)
SCHULTE, R. & E. SCHNEIDER (1989): Beeinflussung von Waldlebensgemeinschaften durch den Biber. - Magazin UB 146, 13.Jg.: 62-65. (0326)
SCHULTE, R. & E. SCHNEIDER (1989): Dambuilding of European beaver *Castor fiber* L. and it ´s importance for the colonization of fast running streams in the Eifel-Mountains(FRG). - 5.ITC Rome, 3.Int.Beaver Symp., abstr, P. 313 (0687)
SCHULTE, R. (1984): Freilandbeobachtungen zum Verhalten und zur Ökologie des Bibers (*Castor fiber* L.). Dokumentation eines Wiederansiedlungsversuches an einem Mittelgebirgsbach. - Dipl.Arbeit Univ.Hannover, Tierärtzl.Hochschule: 101 pp. + Anhang (0728)
SCHULTE, R. (1985): Zur Nährstoffverdauung und Energieausnutzung beim Biber *Castor fiber* L. - Zeitschr.Angewandt.Zool. 72 (1-2): 153-165. (0344)
SCHULTE, R. (1995): Die Verbreitung des Bibers (*Castor fiber* L.) in Deutschland und angrenzenden Gebieten. - Säugetierkd.Mitt. 36(1): 13-27. (0788)
SCHULTE, R. (1995): Quo vadis Biberschutz? - Natur u. Landschaft 70 (5): p 227 (1167)
SCHULTE, R. (1996): Zur Einwanderung des Bibers (*Castor fiber* L.) nach Niedersachsen. - Beitr. Naturkunde Niedersachsen 49: 91-93 (0511)
SCHULTE, R. (1996): Zur Einwanderung des Bibers (*Castor fiber* L.) nach Niedersachsen. - internet Text (0511)

SCHULTE, R. (1997): Perspektiven und Zukunftsaufgaben des Biberschutzes in Deutschland. - Zusammenfassung der Tagungsergebnisse vom 4. bis 6. April 1997 in Sunder. unveröffentl.: 3 pp. (2024)
SCHULTE, R. (1998): Landschaftsentwicklung unter dem Einfluß des Bibers. – Naturschutz und Landschaftsplanung 30 (10): 330-331. (3678)
SCHULTE, R. (1998): Perspektiven und Zukunftsaufgaben des Biberschutzes in Deutschland. – Naturschutz und Landschaftsplanung 30 (10): 331-332. D(3679)
SCHULTE, R. (1999): Aktuelle Situation der Biberpopulation in Deutschland im Hinblick auf Vernetzungschancen einzelner Teilpopulationen. - Mitt. Auenzentrum Hessen 2: 7-10. D(2258)
SCHULTZ, W. (1990): Ein Leben für den Elbebiber. - Wild u. Hund, 93. Jg.,Nr.3 vom 6. Mai 1990: p.46 D(1285)
SCHULZ, O. & CH. STEHR (1999): Der Brandenburger Biber hat´s eilig... - Ztg. Berliner Zeitung, 9.12.1999: 46-47. D(2246)
SCHULZ, O. & ES (1998): Holzfäller und Baumeister für Burgen und Dämme. - Die Pirsch, 4, 6.2.98: 3-7 (1962) Kopie
SCHULZ, O. & ES (1998): Holzfäller und Baumeister für Burgen und Dämme. - Die Pirsch, Nr. 4/1998: 3-7 (2011)
SCHULZ, O. (1995): Vom Fischerei- zum Biberhof. – Ökowerk Magazin 9 (6): 28-29. D(3467)
SCHULZE, J. (1989): Das Schauspiel der Grätzeichen-Biber. - Unsere Jagd 39 (1): 18-19. D(1301)
SCHULZE, J. (1993): Der Elbebiber. - Schriftenreihe Museum Landkreis Schönebeck, Heft1/1993, 7 S. D(2036)
SCHULZE, J. (1999): Die Biber von den Grätz-Eichen. - Schönebeck (Eigenverlag): 84 pp. D(2159)
SCHULZE, R. (1978): Baumeister mit scharfen Zähnen - ZTG Neue Berliner Illustrierte, Nr.52: p. 31 (0961)
SCHUSTER, R. & D. HEIDECKE (1992): Helminthenfunde bei *Castor fiber albicus* Matschie, 1907. - Semiaquatische Säugetiere, Wiss.Beitr.Univ.Halle: 207-213. (1396)
SCHÜTZ, W.; STOLL, S. et al (1998): Projektvorbereitung und Projektsteuerung, aus der Sicht der Forst- und Naturschutzverwal-tung. - In: 10 Jahre Biber im hessischen Spessart, Hess. Landesanst. Forsteinr., Waldfoschg. u. Waldökol., Ergebnis- u. Forsch.ber. Bd. 23, Gießen: 69-79. D(2101)
SCHWAB, G. & G. BLACHNIK (2001): Bayerns friedliche Castor-Transporte. - Natur + Umwelt (Magazin Bund Naturschutz) 83 (2): p. 33. D(3329)
SCHWAB, G. & G. LUTSCHINGER (2000): The return of the beaver to the Danube watershed. - Abstracts 2nd Europ. Beaver Symp. Bialowieza, 27-30 Sept. 2000: 46. D/A(2407)
SCHWAB, G. & G. LUTSCHINGER (2001): The return of the beaver (*Castor fiber*) to the Danube watershed. - Proc. 2nd EBS Bialowieza, Poland: 47-50. D(2918)
SCHWAB, G. & M. SCHMIDBAUER (1999): Beaver management in Bavaria. - Abstract 1st Euro-American Beaver Congress, Tatarstan, Russia 1999: 23-24. D(2550)
SCHWAB, G. & M. SCHMIDBAUER (1999): Managing a strictly protected pest species: the beaver in Bavaria. - Abstracts 2nd Int. Wildl. Man. Conf., Gödöllö 1999: p. 94. D(2198)
SCHWAB, G. & M. SCHMIDBAUER (2000): The Bavarian beaver-trap. - Abstracts 2nd Europ. Beaver Symp. Bialowieza, 27-30 Sept. 2000: 48. D(2409)
SCHWAB, G. & M. SCHMIDBAUER (2000): Use of electrical fences to prevent beaver damage in Bavaria. - Abstracts 2nd Europ. Beaver Symp. Bialowieza, 27-30 Sept. 2000: 49. D(2410)
SCHWAB, G. & M. SCHMIDBAUER (2001): Beaver management in Bavaria. - Transact. Volga-Kama Nat. Natur. Zapov. Kasan, 4, Proc. 1st EABC: 96-107. D(2566)
SCHWAB, G. & M. SCHMIDBAUER (2001): The Bavarian Beaver Re-extroductions. - Proc. 2nd EBS Bialowieza, Poland: 51-53. D(2919)
SCHWAB, G. & M. SCHMIDBAUER (2003): Bavarian Beaver Reextroduction - An Update. - Abstracts 3rd Int. Beaver Symp. Arnhem, 13-15 October 2003: p. 56. D(3235)
SCHWAB, G. & M. SCHMIDBAUER (2003): Beaver (*Castor fiber* L., Castoridae) management in Bavaria. - Denisia 9, Katalog Oberösterreichisches Landesmuseum, Neue Serie 2: 99-106. D(3260)
SCHWAB, G. & M. SCHMIDBAUER (2003): Fischermeister a.D.´s Bibermärchen. - Internet www.bibermanagement.de: 1-4. D(3148)
SCHWAB, G. & M. SCHMIDBAUER (2003): The Bavarian Beaver Traps. - Abstracts 3rd Int. Beaver Symp. Arnhem, 13-15 October 2003: p. 56-57. D(3236)
SCHWAB, G. & M. SCHMIDBAUER (2003): Use of Electrical Fences to prevent Beaver Damage in Bavaria. - Abstracts 3rd Int. Beaver Symp. Arnhem, 13-15 October 2003: p. 55-56. D(3234)
SCHWAB, G. & M. SCHMIDBAUER (o. J.): Ausbildung zum regionalen Biberbetreuer. Lehrgangsbegleitmaterial. - Akademie für Naturschutz und Landschaftspflege Bayern: 1-62. D(2708)
SCHWAB, G. & U. M. SORG (2003): Modellhaftzes Bibermanagement in der Region Ingolstadt mit Landkreis Kehlheim Schlussbericht. - Schriften aus dem Donaumoos 3. Jahrgang, Band 3.: 1-80. D(3376)
SCHWAB, G. (1992): The beaver in Bavaria. - Schrift Bibertagung Olomouc, Tschechische Republik, 12.-13.3.92: 9-10. D(1945)
SCHWAB, G. (1993): Biber in Bayern. - Natur u. Landschaft 68 (2): 76-77. D(1164)
SCHWAB, G. (1993): Der Biber in Bayern. - Wild u. Hund, Nr.6: 48-49. D(1294)
SCHWAB, G. (1993): Der Biber in Bayern-Meister Bockert kehrt zurück. - Wild u.Hund, Nr.6 20.3.1993: 48-49. D(0543)
SCHWAB, G. (1994): Biber (*Castor fiber* L.) - Systematik, Verbreitung, Biologie. - Beitr.Artenschutz 18, Heft 128, Bayer.LFU München: 5-7. D(0864)
SCHWAB, G. (1994): Der Biber (*Castor fiber* L.) in Bayern. - Int. Fachsymp. August 1994, Saarbrücken: 23-28. D(1903)
SCHWAB, G. (1996): Biberprobleme und -lösungen im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen. Schlußbericht an die Regierung von Oberbayern-Kurzfassung. - Internet www.bibermanagement.de. : 1-3. D(2452)
SCHWAB, G. (1997): Beaver management in Bavaria- a new way of living with the little brother. - Proc. 1st EBS Bratislava: 105-109. D(2296)
SCHWAB, G. (1997): Biber. Biologie, Lebensweise, Verbeitung und Bestandssituation in Bayern.- Bayerisches Landesamt für Umweltschutz, Seminarveranstaltung: 7-12. D(1865),,
SCHWAB, G. (1997): Bibermanagement in Bayern-auf neuen Wegen mit dem kleinen Bruder.- Abstr. 1.Europ.Beaver Symp. Bratislava: p. 25 (1774)
SCHWAB, G. (1997): Biber-Problem ist der Mensch. - Deutsche Jagd-Zeitung Nr.8: 96-97. D(1965)
SCHWAB, G. (1997): Bockerts Rückkehr. – Wild und Hund, Nr. 17: p. 58. D(3663)
SCHWAB, G. (1997): Manager für Nager. (Biber in Bayern): - Kosmos, Nr. 12: 92-95. D(2023)
SCHWAB, G. (1998): Bayerns friedliche Castor-Transporte. - Kosmos, Nr. 12: 45-50 D-CRO(2133)
SCHWAB, G. (1998): Biber in der Kulturlandschaft - Landschaftsgestalter ohne Raum. - Schriftenreihe für Landschaftspflege und Naturschutz, BfN, Bonn-Bad Godesberg, Heft 56: 221-232. D(2195)

SCHWAB, G. (1998): Erkenntnisse aus dem Bibermanagement in Südbayern und in der region Ingolstadt mit Landkreis Kehlheim. - unpubl. Mskrpt. 1. Biberfachtagung Haus im Moos, 22.9.1998: 1-6. D(2478)
SCHWAB, G. (2000): Bavarian beaver re-extroductions. - Abstracts 2nd Europ. Beaver Symp. Bialowieza, 27-30 Sept. 2000: 47 D(2408)
SCHWAB, G. (2000): Bibermanagement in Bayern - auf neuen wegen mit dem Kleinen Bruder. - Proc. 1. EBS Bratislava 1997: p. 166. D(2321)
SCHWAB, G. (2000): WWW. European-BeaverNetwork.Org. - The beaver lodge on the internet. - Abstracts 2nd Europ. Beaver Symp. Bialowieza, 27-30. Sept. 2000: 45. D(2406)
SCHWAB, G. (2001): www.European-Beaver-Network.org - the beaver lodge in the internet. - Proc. 2nd EBS Bialowieza, Poland: p. 181. (2946)
SCHWAB, G. (2003): Argumentationshilfen zum Biber. - Internet www.bibermanagement.de. : 1 p. D(3144)
SCHWAB, G. (2003): Biber in der Kulturlandschaft: Konflikte und Lösungen. - Kurzfassung, Fachtagung 18.03.2003 NNA Schneverdingen „Zur Zukunft des Bibers in Niedersachsen“: Mskrpt. 11 pp. D(3085)
SCHWAB, G. (2003): Biber in der Kulturlandschaft: Konflikte und Lösungen. - Kurzfassung, Fachtagung 18.03.2003 NNA Schneverdingen „Zur Zukunft des Bibers in Niedersachsen“: Mskrpt.. 2pp. (D(3091)
SCHWAB, G. (2003): Dem Biber in Bayern fehlt der natürliche Feind. - Internet www.bibermanagement.de: 1p. D(3147)
SCHWAB, G. (2003): Die Biberpopulation in Bayern explodiert. Internet www.bibermanagement.de. 1p. D(3149)
SCHWAB, G. (2003): Jägermeister´s Märchenstunde. - Internet www.bibermanagement.de.: 2pp. D(3150)
SCHWAB, G. (2003): Verbreitung und Bestandsentwicklung des Biber in Deutschland. - Kurzfassung, Fachtagung 18.03.2003 NNA Schneverdingen „Zur Zukunft des Bibers in Niedersachsen“, Mskrpt.: 2 pp. D(3092)
SCHWAB, G. (2003): Wieviel Biber gibt´s in Bayern? - Internet www.bibermanagement.de: 1p. D(3146)
SCHWAB, G. (2006): 40 years of beavers in the Danube watershed. - Abstracts 4th European Beaver Symposium/3rd Euro-American Beaver Congress, Freising, Germany 11-14 September, 2006: p. 51. D(3758)
SCHWAB, G.; DIETZEN, W. & G.v.LOSSOW (1992): Biber in Bayern.Entwicklung eines Gesamtkonzeptes zum Schutz des Bibers in Bayern. - Wildbiol.Gesell.München/LFU, Schlußbericht: 98 pp. + Anlagen D(0863)
SCHWAB, G.; DIETZEN,W. & G.v.LOSSOW (1994): Biber in Bayern. - Beitr.Artenschutz 18, Heft 128, Bayer.LFU München: 9-44. D(0865)
SCHWAB, G.; LUDING, H. & V. ZAHNER (1997): Back again - the beaver in Bavaria. - Abstr. 1.Europ.Beaver Symp. Bratislava: p. 26 D(1775)
SCHWAB, G.; LUDING, H. & V. ZAHNER (2000): Back again - the beaver in Bavaria. - proc. 1. EBS Bratislava 1997: p. 167. D(2322)
SCHWARZ, M. (2003): Biber in der Koaserin. – Informativ, Magazin Naturschutzbund Oberösterreich, nr. 31, p.3. A(3715)
SCHWEND, A. (1967): Schützt die ersten bayerischen Biber. - Das Tier, Nr. 6: 46-47. D(2340)
SCHWILLE, E. M. (1985): Beaver problems associated with conservation practices. - Proc. 7th Great Plains Wildl.Damage Contr.Workshop San Antonio, Texas.: 5 pp. NA(0586)
SCOTT, J. W. (1940): Winter kill in beaver. - J. Mammalogy 21: p. 462. NA(1921)
SEBALA, M. (1990): UdSSR-Die Biberforschung hat sich gelohnt. - Das Tier, Nr.10: p. 69 (0315)
SEELANDT, E. (2001): Tödlicher „Ausflug“. - Unsere Jagd 51 (7): p. 40 (*Biber Verkehrsopfer bei Haldensleben*) D(2532)
SEIDEL, H. (2001): Neues vom Biber. - Nachdruck in: Friedrich, J.-P. (2001): 2 S. D(2779)
SEMENOV, V .A. (1984): Etapi preudennogo puti ot ochrani otdeln´jich nebolshich kolonii bobrov do proyslogo ispolsovanija vida.- Nau.Osnov.Bobrovodstva (Voronesh): 3-5 (russ.) (1428)
SENOTIER, J.-L. (1985): Statut du Castor Europeen (Castor fiber L.) dans le departement du Loiret. - Ann. Biol. du Centre 1 Mammalogiques: 125-150. F(2268)
SHADLE, A. et al (1943): Comparison of tree cuttings of six beaver colonies in Allegany State Park, New York. - J. Mammal. 24: 32-39 (1924)
SHADLE, A. R. & T. S. AUSTIN (1939): Fifteen months of beaver work at Allegany State Park, N.Y. - J. Mammalogy 20: 299-303. (1894)
SHADLE, A. R. (1930): An unusual case of parturition in a beaver. - Journ.Mammlal. 11: 483-485. (0231)
SHADLE, A. R. (1957): Sizes of beaver chips cut from aspen. - J. Mammal. 38 (2): p. 268. (2093)
SHAMZRAN, Z. & W. HILBIG (1976): Vegetation der Flüsse Chowd, Bulgan Gol und Akklimatisation des Bibers. - Int.Konf. Erforschg Natur u. Resourc. der MVR. Ulan-Bator, Irkutsk.Staatl.Univ.: 59-61. (russ.) (0319)
SHAPOSHNIKOV, F. D. (1959): Predvaritel´nje dannije o resultatach akklimatizatzii recnych bobrov v Tjumenskoj oblasti. - Trud. Inst.Biol., Akad.Wiss.SSSR, Bd. 18: 169-183 (russ.) RU(1717)
SHAPOVALOV, S. I. (1988): Some features characterizing diurnal activity of the Canadian beaver Castor canadensis on the Karelian Insthmus. - Zool. Journ. LXVII (12): 1922-1925. (in russ.) RU(2824)
SHAPOVLOV, S. (1977): Kanadische Biber im Bezirk Leningrad. - Ochot. i Ochotn. 8: 10-12 (russ.) RU(0303)
SHARKOV, I. V. (1963): Moderne Methoden der Bibererfassung. Einsatz der Luftfahrt für die Registrierung von Bibern. - Moskau, Akad.Wiss.,Inst.Geogr. Resourc.Fauna SSSR und Ihre Erfassung. : 176-186 (russ.) RU(0321)
SHARKOV, I. (1966): Jetzige Verbreitung des Bibers. - Ochot. i Ochotn. 11: 16-18 (russ.) RU(02291)
SHARKOV, I. V. (1960): Flußbiber im Wolga-Delta. - Trud. Voronesh. Gos.Zapov. 9: 35-52 (russ.) RU(0754)
SHCHENNIKOV, G. N. (1987): Anal gland role in chemocommunication and behaviour in European beaver (Castor fiber L.). - XVIII IUGB Congr. Krakow, abstr. p. 182-183. (0797)
SHDANOV, A. P. & D. D. STAVROVSKI (1981): Ergebnisse der Aussetzung von Flußbibern beresinischer Abstammung im westlichen Sibirien an den Flüssen Tewris und Tara. - Zapov.Bjeloruss. 5 (Minsk): 106-114. (russ.) (0282)
SHEGLOV, V. V. (1984): Reaktorgennije svoistva formolvakziny protiv paratifa bobrov i snashenije kolostralnogo immuniteta v profilaktikje sabolevanii molodnjaka. - Nau. Osnov.Bobrovodstva (Voronesh): 110-113 (russ.) (1451)
SHELDON, C. (1936): The mammals of Lake Kedgemakooge and Vicinity, Nova Scotia. - Journ.Mammalogy 17: 207-215. Castor canadensis P. 212. (1824)
SHELDON, W. G. (1932): Mammals collected or observed in the Vicinity of Laurier Pass, B.C. - Journ.Mammalogy 13: 196-202. Castor canadensis: p.201 (1819)
SHELTON, P. C. (1989): Beavers populations in Isle Royale National Park, Michigan,USA. -5.ITC Rome, 3.Int.beaver Symp., abstr. p. 314. (0688)
SHENG, H. ; XU,H. & E.ZHANG (1990): Xinjiang Beaver and Castoreum. - Acta Theriol.Sinica 10 (4): 263-267. (0197)
SHENNIKOV, G. (1990): Was lockt die Biber? (Reviermarkierung) - Ochota i ochotn., Nr. 11: 6-7 (russ.) (1887)
SHERGALIN, J. (2003): Russian Bibliography on the Beavers. - Mskrpt.: 11 pp. RU(3058)

SHERVAN´JEV, V. A. (1984): Vosrastnije ismenenija v limfoidnych organach recnych bobrov pri salmonellese gertnerovskogo tipa.- Nau.Osnov.Bobrovodstva (Voronesh): 103-110 (russ.) (1450)
SHIDLOVSKA, N. K. (1960): Coprophagie beim Biber. -Trud.Voron.Gos.Zapov.9: 221-226. (russ.) (0768)
SHILOV, I. A. (1952): Einflüsse hydrologischer und Nahrungsbedingungen auf verschiedene Typen von Ansiedlungen des Flußbibers. - Bull. Ispol. Prirodi, otd. Biol. LVII (5): 12-20. (in russ.) RU(2822)
SHILOV, I. A. (1952): Zu Fragen über die Nahrung des Flußbibers (Castor fiber L.). - Zool. Journ. XXXI (6): 924-931. (in russ.) RU(2823)
SHTILMARK, F. (1970): Erhaltung einer einzigartigen Biberpopulation. - Ochot. i Ochotn. 5: 24-25 (russ.) (0287)
SHVEDOVA, A.I . (1960): K morfologii myshz stopy recnogo bobra. -Trud.Voron.Gos.Zapov. 9: 183-195. (russ.) (0764)
SIDOROVICH, E. et al (1996): Winter distribution and abundance of mustelids and beavers in the river valleys of Bialowieza Primeval Forest. - Acta Theriol. 41(2): 155-170. (0167)
SIDOROVICH, V. E. & G. G. JANUTA (2006): Benefit of otters (Lutra lutra) and minks (Mustela lutreola and Mustela vison) from construction activity of beavers (Castor fiber) in small watercourses in Belarus. - Abstracts 4th European Beaver Symposium/3rd Euro-American Beaver Congress, Freising, Germany 11-14 September, 2006: p. 52. BY(3759)
SIEBENEICHER, E. (1977): Biber. – In: Das große Buch der Tierwelt in Farbe. Köln-Wien-Zürich (Vehling Verlag): 409-411. (3498)
SIEBER, H. (1966): Über das Bibervorkommen im Schweriner Seengebiet. - Arch.Naturschutz u.Landschaftsforscg.Berlin 6 (4): 255-270. D(0350)
SIEBER, H. (1971): Zur Herkunft und Ausbreitung der Biberpopulation in der Schorfheide. - Beitr.Tierwelt d.Mark, Veröff.Mus.Potsdam 23/24: 151-164. D(0390)
SIEBER, H. (1977): Der Biber im Schweriner Seengebiet. - Naturschutzarbeit in Mecklenburg 20(1/2): 29-31 D(0037)
SIEBER, H. (1978): Zur Entwicklung der Biberpopulation im Schweriner Seengebiet. - Arch.Freunde Naturg.Mecklenb. XVIII: 77-88. D(0345)
SIEBER, H. (1983): Ergänzendes über die Biber und einiges über Uhus und Wisente in der Schorfheide. - Naturschutzarbeit Berlin-Brandenburg 19(1): 2-7 D(0042)
SIEBER, J. & F. BRATTER (1992): Biberfang in Österreich: Ursachen und Methode. - Semiaquatische Säugetiere, Wiss.Beitr.Univ.Halle: 154-156. A(1388)
SIEBER, J. & F. BRATTER (1994): *Castor canadensis* vs. *Castor fiber*: Biber in der Steiermark. - 68.Jahrestagung DGS Wien, Ztschr. f. Säugetierkd. Bd. 59: 40-41 A(1601)
SIEBER, J. (1987): Food selection and feeding strategies of *Castor canadensis* and *Castor fiber* in different types of vegetation.- XVIII IUGB Congr. Krakow, abstr. p. 184. A(0798)
SIEBER, J. (1989): Biber in Oberösterreich. Eine aktuelle Bestandsaufnahme. - Jb. Oö.Mus.Ver.,Bd.134/1: 277-285. A(0082)
SIEBER, J. (1990): Beiträge zur Verhaltensontogenese des Bibers (C. canadensis). - Abstr., DGS-64. Hauptversammlung Osnabrück 1990: p.44. A(2208).
SIEBER, J. (1990): Suboptimale Biberreviere in Niederöstereich. - Wiss.Mitt.Niederösterr.Landesmus.Wien 7: 397-405. A(0083)
SIEBER, J. (1991): Biber (Castor fiber): Errechnung von Bestandsgrößen aufgrund genauer Fällplatzanalysen. - Abtsr. 65. Hauptversammlg, DGS, Hamburg: p. 45. A(2209).
SIEBER, J. (1994): Biber in Österreich - sie schwimmen wieder! - Int. Fachsymp. August 1994, Saarbrücken: 15-22. A(1902)
SIEBER, J. (1994): Eine erfolgreiche Wiedereinbürgerung: Biber (Castor fiber) in Österreich. - 68. Jahrestagung DGS Wien, Ztschr.f. Säugetierkd. Bd. 59: p. 40 A(1600)
SIEBER, J. (1995): Biber Castor fiber: Mehrjährige Ufernutzung durch eine Familie. - Der Ornithologische Beobachter 92: 335-337.
SIEBER, J. (1995): Sie schwimmen wieder! Biber (*Castor fiber*) in Österreich. - Stapfia 37, Kataloge des OÖ Landesmuseums N. F. 84: 217-224. A(3105)
SIEBER, J. (1996): Wieviele Biber sind genug? - 70.Jahrestagung DGS Kiel, Ztschr. f. Säugetierkd.Bd. 61: p. 57 A(1604)
SIEBER, J. (1997): Biber in Österreich: Allzu erfolgreiche Heimkehrer. - Abstr. 1.Europ.Beaver Symp. Bratislava: p. 27 A(1776)
SIEBER, J. (1997): Biber in Österreich: allzu erfolgreiche Heimkehrer? - Proc. 1st EBS Bratislava: 110-112. A(2297)
SIEBER, J. (1998): 20 Jahre nach der Wiederansiedlung: Biber-Management unvermeidlich? - Naturschutz u. Landschaftspflege in Brandenburg 7 (1): p. 79. A(2050)
SIEBER, J. (1999): „City beavers“ in downtown Vienna. - Abstracts 3. Int. Symp. Semiaquatische Säugetiere, 25-27 Mai 1999, Osnabrück: p. 41 A(2189)
SIEBER, J. (1999): Europäischer Biber. – In:Fließende Grenzen. Lebensraum March-Thaya-Auen. Umweltbundesamt, Wien: 204-205. A(3693)
SIEBER, J. (1999): The Austrian beaver, Castor fiber, reintroduction program. - In: Busher, P. E. ed. Beaver Protection...in Europe and North America: 37-41. A(2218).
SIEBER, J. (2000): Attempt at beaver management in Austria. - Abstracts 2nd Europ. Beaver Symp. Bialowieza, 27-30 Sept. 2000: 50. A(2411)
SIEBER, J. (2000): Beaver (*Castor fiber* L.) colonisation of artifical detention basins in Vienna. - Abstracts 2nd Europ. Beaver Symp. Bialowieza, 27-30 Sept. 2000: 51. A(2412)
SIEBER, J. (2000): II/4. Beiträge zur Nahrungsökologie des Bibers (Castor canadensis) am Gießgang Greifenstein. - Ökosystemstudie Donaustau Altenwörth, ÖAW, Innsbruck (Wagner), Bd. 18: 144-158, abstract p. 252. A (3382)
SIEBER, J. (2000): Populationsentwicklung und Habitatnutzung des Bibers in Niederösterreich (MarchTThaya Auen) (Kurzfassung). - In: Beiträge zur Entwicklung des Bibers (*Castor fiber*) in Mitteleuropa, Bezirksregierung Lüneburg, Schutzgebietsverwaltung Elbetal, Tagungspapier Oktober 2000: p. 22. A(2444)
SIEBER, J. (2001): Attempting beaver management in Austria. - Proc. 2nd EBS Bialowieza, Poland: 157-160. A(2938)
SIEBER, J. (2002): Populationsentwicklung und Habitatnutzung des Bibers in Niederösterreich (March/Thaya Auen). - Informationsdienst Naturschutz Niedersachsen 22 (1 Suppl.): 9-12. A(2960)
SIEBER, J. (2003): First year of successful beaver damage management in Austria. - Abstracts 3rd Int. Beaver Symp. Arnhem, 13-15 October 2003: p. 57. A(3237)
SIEBER, J. (2003): Wie viele Biber (*Castor fiber* L.) sind zu viel? - Denisia 9, Katalog Oberösterreichisches Landesmuseum, Neue Serie 2: 3-11. A(3253)
SIEBER, J.; KALTENEGGER, D. & B. MERTIN (2001): Restoration Program Wienfluss Beaver Colonization of Flood Control Basins. - Proc. 2nd EBS Bialowieza, Poland: 54-55. A(2920)
SIEBER, J.; PLASS, J. & G. AUBRECHT, red. (2003): Biber. Die erfolgreiche Rückkehr. - Denisia 9, Katalog Oberösterreichisches Landesmuseum, Neue Serie 2: 1-183. A(3252)

SIEBER, J.; SUCHTENTRUNK, F. & G. B. HARTL (1998): Biochemical genetic discrimination method for the two beaver species (*Castor fiber* and *Castor canadensis*) as a tool for conservation. - Abstr. EAMC, Santiago de Comp., Spain, SY-15, 252, p. 157. A(2072)
SIEBER, J.; SUCHTENTRUNK, F. & G. B. HARTL (1999): A biochemical-genetic discrimination method for the two beaver species, Castor fiber and Castor canadensis, as a tool for conservation. - In: Busher, P. E., ed. Beaver protection...in Europe and North America: 61-65. (2221).
SIEGFRIED, P. (1983): Familia Castoridae GRAY 1821. - In: Eiszeitliche Säugetiere-Eine Osteologie pleistozäner Großsäuger. Münstersche Forschungen zur Geologie und Paläontologie, Heft 60 Fossilien Westfalens, Münster: 79-83+Tafel 40. D(2506)
SIEGLER, H. R. (1956): Immature water shrews found in a beaver lodge. - J. Mammal. 37 (2): 277-278. (2091)
SIEHL, B. (1998): Eignung der Fulda zwischen Fliede- und Edermündung als potentielles Habitat für eine natürliche Wiederbesiedlung durch den Biber (*Castor fiber* L., 1758). - Dipl. arbeit Univ. des Saarlandes, Karlsruhe: 103 pp. + Anh. D(2132)
SIELMANN, H. (1972): Am See der Biber. In: Abenteuer im Tierreich. – C. Bertelsmann Verlag: 15-21. (3507)
SIELMANN, H. (1981): Biber, *Castor fiber*. - In: Das Wild unserer Wälder und Felder. Hamburg-Berlin,192 pp.: 68-71 (1681)
SIELMANN, H. (1996): Der Biber ist die Nr.1. - ZTG Frau im Spiegel, Nr.45, 31.10.96: 30-31. (1191)
SIELMANN, H. (2000): Wie Biber in Bayern wieder heimisch wurden. - Ztg. Frau im Spiegel, Nr. 7/2000: 52-53. D(2278)
SIELMANN, H. (o.J.): Erlebnisse am Bibersee / Rückkehr ins Tal der Biber. – In: Sielmann, H.: Fährtensuche im Indianerland, Tesloff Verlag: 18-22, 34-37. NA(3669)
SINITSYN, M. G. & A. V. RUSANOV (1989): Impact of the European beaver upon the phytocoenoses and soils in valleys of the small rivers in the Vetluzhsko-Unzhensky woodlands. - Bull. Mosk. Isp. Prirodi, otd. Biol. 94 (5): 30-40. (in russ.) RU(2826)
SINITSYN, M. G. (1992): Using of super large-scale airphotos in studies of beaver (Castor fiber) colonies. - Zool. Journ. 71 (7): 130-!§): (in russ.) RU(2828)
SINITSYN, M. G.; BOLYSOV, S. I. & S. I. BARISHEVA (1997): Usage of remote geographical methods for complex ecological description of beaver habitats. - Bull. Mosk. Isp. Prirodi, otd. Biol. 102 (4): 16-22. (in russ.) RU(2827)
SINZOW, W. (1973): Biber siedelte um (Swerdlowsk). - Unsere Jagd, Nr. 9: p. 285 (1076)
SITWELL, N. (1977): Comment. Bring back the Beaver. - Wildlife (formerly Animals Magazine) 19 (11): p. 483 GB(1654)
SITWELL, N. (1980): Friends of the Beaver. - Newsletter No. 1 (London): 8 pp. GB(1653)
SJÖBERG, G. & A. HÄGGLUND (2006): Beaver dams and fish fauna in forest streams – a three-year study. - Abstracts 4th European Beaver Symposium/3rd Euro-American Beaver Congress, Freising, Germany 11-14 September, 2006: p. 53. S(3760)
SJÖBERG, G. & L. BASKIN (2003): Landscape-creative beaver activity in Northern Europe: a review of the 50-years species restoration. - Abstracts 3rd Int. Beaver Symp. Arnhem, 13-15 October 2003: p. 34. (3207)
SJÖBERG, G. (1998): Ecosystem engineering in forest streams-Invertebrate fauna in beaver ponds. - Abstr. EAMC, Santiago de Comp., Spain, SY-15, 253, p. 158. (2073)
SKALON. W. N. (1951): Recnoij Bobry Severnoij Asii. - Moskau (russ.): 208 pp. (0752)
SKELLY, D. K. & L. K. FREIDENBURG (2000): Effects of beaver on thermal biology of an amphibian. - Ecology Letters 3: 483-486. NA(2536)
SKOROBOGATOV, E. V. & T. A. ATEMASOVA (2001): Demografishezki prozessi v populazii Evropejskovo bobra (Castor fiber L.) v transformirvannoj ekostemije. - Int. Conf. Structure and functional Role of Animals in natrual and transformed Ecosystems, Dnipropetrovsk, 17-20. Sept. 2001, Abstracts: 209-210. (in russ.) RU(3060)
SKRAJEWSKI, A. (1976): Auch Biber geh´n auf Wanderschaft. - ZTG Freiheit, 17.4.76(Dessau): D(0934)
SLOTTA-BACHMAYR, L. & H. AUGUSTIN (2003): Der Biber (*Castor fiber* L.) im Bundesland Salzburg: Situation und Verbreitung nach der Wiedereinbürgerung vor 20 Jahren. - Denisia 9, Katalog Oberöster. Landesmuseum, Neue Serie 2: 83-90. A(3258)
SLUITER, H. (2003): The reintroduction and the present status of the beaver (*Castor fiber*) in the Netherlands: an overview. - Lutra 46 (2): 129-133. NL(3390)
Smd (2005): Biber an Weiher abgeschossen. – Tages-Anzeiger, 14.10.2005. D(3620)
SMIELOWSKI, J. (1997): Re-introduction summary: European beaver, bison, elk and lynx in Poland. - Reintroduction News.(internet)
SMIT, C. J. & A. v. WIJNGAARDEN (1976): Threatened Mammals in Europe. Concil of Europe, Nature and Environm.Ser. No. 10: 27-29. Kopie (0665)
SMIT, C. J. & A. v. WIJNGAARDEN (1981): Threatened Mammals in Europe. Wiesbaden: 34-38, 238-239. (0666)
SMITH, B. H. (1980): Not all beavers are bad; or, an ecosystem approach to stream habitat management, with possible software applications. - Proceedings 15th Annual Meeting Colorado-Wyoming Chapter American Fisheries Society, February 27-28, 1980, Fort Collins, Colorado: 5 pp. NA(2887)
SMITH, D. W. & R .O. PETERSON (1991): Behavior of Beavers in Lakes with Varying Water Levels in Northern Minnesota .- Environm-Manag. 15 (3): 395-401. (0257)
SMITH, D. W. & R. O. PETERSON (1985): Natural hypothermia in overwintering beaver. - Abstr. 2nd.Int.Beaver Symp. Edmonton: 05480/S08 (0507)
SMITH, D. W. & R. O. PETERSON (1989): Population ecology of beavers with unnatural water drawdowns in Voyager National Park, Minnesota, USA. - 5.ITC Rome, 3.Int. Beaver Symp., abstr,p. 315 (0689)
SMITH, D. W.; PETERSON, R. O.; DRUMMER, T. D. & D. S. SHEPUTIS (1991): Over-winter activity and body temperature patterns in northern beavers. - Can. J. Zool. 69: 2178-2182. NA(2853)
SMITH, M.E.; DRISCOLL, C.T. et al (1991): Modification of stream ecosystem structure and function by beaver (*Castor canadensis*). -----?????
SMOLIK, H. W. (o. J.): Die letzten Biber. - Lux-Lesebogen (Sebastian Lux/Murnau-München) Nr. 137: 1-31. (2436)
SMOLOVIK, I. K. (1984): Ob ispolsovanii preparatov „bobrovoij sturi“ v praktisheskoj medizinje. - Nau.Osonov.Bobrovodstva (Voronesh): 73-75 (russ.) (1443)
SOKOLOFF, S. (1983): Der Biber erobert Bayern. - Dolomiten Magazin 2 (36): p.54 (1338)
SOKOLOV, V. E. & V. N. ORLOV (1980): Bestimmung der Säugetiere der Mongolischen Volksrepublik. - Moskau , Biber p.107 (russ.) (0320)
SOKOLOV, V. E.; RODIONOV, V. A. et al. (1977): A radiotelemetrical study of diurnal activity in Castor fiber. - Zool. Journ. LVI (9): 1372-1380. (in russ.) RU(2825)
SOKOLOV, V. E.; SUCHOV, V. P.; KUDRIASHOV, V. S. & A. N. MINAJEV (1995): Über den saisonalen Aktivitätsrhythmus des Flussbibers Castor fiber. - Dokladi Akademii Nauk 343 (3): 423-426. (in russ.) RU(2819)
SOLOVJEV, V. A. (1984): Ontogenetische Korrelationen morphologischer Merkmale an Schädeln des Flußbibers (Castor fiber) aus dem nordöstlichen Teil der SSSR. - Zool. Journ. LXIII (4): 598-605. (in russ.) RU(2820)

SOMMER, K. & K.-H. Gehlhaar (2001): Bäume fällen ohne Motorsäge: der Biber. - Unterricht Biologie 25 (269): 38-42. D(2747)
SOMMER, R. & R. LABES (1996): Hinweis auf eine Kletterleistung des Elbebibers. - Säugetierk.Inf.Jena 4 (20): p. 198 D(1535)
SOMMER, R. (1993): Jahreszwischenbericht der Entwicklung und Beobachtung des Elbebiber-Bestandes im Einzugsgebiet der Warnow. - Manuskript: 17 Seite. D(2713)
SOMMER, R. (1994): Das Comeback der Biber im Warnow-Gebiet. - ZTG Schweriner Volksztg., 25.6.94 (1147)
SOMMER, R. (1994): Der Biber in Mecklenburg-Vorpommern. Bestand und Verbreitung. - Faltblatt: 4 Seiten. D(2711)
SOMMER, R. (1994): Der Verlauf der Elbebiberbesiedlung im Warnow-Einzugsgebiet. - Mskrpt. 30 Seiten: D(2712)
SOMMER, R. (1996): Die Wiederansiedlung des Elbebibers (*Castor fiber albicus* MATSCHIE, 1907) im Einzugsgebiet der Warnow. - Naturschutzarbeit in Mecklenburg-Vorpommern 39: 49-54. D(2526)
SOMMER, R. (1997): Ur- und Frühgeschichtliche Nachweise des Bibers (*Castor fiber* L.) in Mecklenburg-Vorpommern. - Archiv Freunde Naturgeschichte Mecklenburgs XXXVI: 279-283. D(2525)
SOMMER, R. (2000): Zur Verbreitung und Wiederansiedlungsgeschichte des Elbebibers *Castor fiber albicus* (Matschie, 1907) in Mecklenburg-Vorpommern. - Säugetierkd. Inf. Jena 4 (23/24) 515-520. D(2518)
SOPER, J. D. (1937): Notes on the beavers of Wood Buffalo Park, Alberta. - J. Mammalogy, 18 (1): 1-12. (1899)
SOPER, J. W. (1923): The mammals of Wellington and Waterloo Counties, Ontario. - Journ.Mammalogy 4: 244-252. Castor canadensis: p. 248 (1832)
SORG, U. M. (1997): Erfahrungen mit dem Biber aus der Sicht einer unteren Naturschutzbehörde. - Bayerisches Landesamt für Umweltschutz, Seminarveranstaltung: 23-40. (1867)
SOUTH, A. B.; RUSHTON, S. & D. MACDONALD (2000): Simulating the prposed reintroduction of the European beaver (*Castor fiber*) to Scotland. - Biological Conservation 93: 103-116. GB(2720)
SOUTH, A. B.; RUSHTON, S. P., MACDONALD, D. W. & R. FULLER (2001): Reintroduction of the European beaver (*Castor fiber*) to Norfolk, U.K.: a preliminary modelling analysis. - J. Zool., London, 254: 473-479. GB(2719)
SOUTH, G.R. ed.(1983): Biogeography and ecology of the Island of Newfoundland. Hague-Boston-New York. - New Foundland Beaver: 514-516. (0710)
SPEICH, Ch. (2001): Aufbruch zu neuen Ufern. Biber weisen uns den Weg. - Zürich (Zürcher Tierschutz): 65 pp. CH(3289)
SPENCER, J. (1985): A plague of beavers. - American Forests, May 1985: 22-27, 62-63. (0571)
SPERBER, G. (1982): Biberdämme am Großstadtrand. - Naturmagazin draußen. Nürnberger Reichswald: 78-84. (0807)
SPERLING, D. (1969/70): Aus der Geschichte des Bibers am Unterlauf der Mulde. - Jessnitzer Kalender 1969/70: 88-95. (1402)
SPITZENBERGER, F. (1981): Säugetiere. - Naturhist.Mus.Wien-Führer durch die Schausammlungen: p.33. (0084)
SPITZENBERGER, F. ed. (1988): Biber (*Castor* fiber). In: Artenschutz in Österreich. Grüne Reihe des Bundesministeriums für Umwelt, Jugend und Familie, Band 8: 180-183. A(3111)
SPÖHR, R. (2001): Biber & Co. wecken Neugierde. - Ztg. Schweriner Volkszeitung/Anzeiger für Sternberg-Brüel-Warin, Nr. 94/56 vom 23. April 2001: p. 1, p.9. D(2516)
SPÖHR, R. (2001): Mit dem Biber im Einklang leben. - Ztg. Schweriner Volkszeitung vom 21. Juni 2001:p.15 D(2531)
SPÖHR, R. (2002): Durch Wissen mehr Akteptanz. Haus Biber & Co. 3. Bibertag. - Ztg. Schweriner Volkszeitung ? D(2972)
SPÖHR, R. (2004): Haus Biber & Co. ist gästefein. 5. Bibertag. - Ztg. Schweriner Volkszeitung, 21.4.2004, p. 15. D(3344)
SPÖHR, R. (2004): Heute 5. Bibertag in Alt Necheln. - Ztg. Schweriner Volkszeitung, 24/25.4.2004. D(3345)
SPÖHR, R. (2005): Drei Exkursionen zu Biberrevieren. – Ztg. Schweriner Volkszeitung vom 14. April 2005. D(3460)
SPÖHR, R. (2005): Erfahrungen aus Bayern auf dem 6. Biber-Tag. – Ztg. Elde-Express vom 27. 4. 2005. D(3461)
Staatsbosbeheer (2003): Informationen über den Biber in Holland zum 3. Int. Beaver Sympsoisum Arnhem 2003: 1-3. NL(3273)
STADLER, S. (1996): Flexibilität bei der Revierwahl und im Fällverhalten des Bibers. - Berichte der Bayerischen Akademie für Naturschutz und Landschaftspflege (ANL) 20: 209-227. D(2349)
STADTMÜLLER, C. (?): Wertvolle Wohnstube. In Amerika hamsterte ein Biber Tausende von Dollar. – Südkurier ? NA(3018)
STALINSKI, J. & S. LAPINSKI (2000): Developmental history of beaver families reintroduced in the vicinity of Cracow. - Abstracts 2nd Europ. Beaver Symp. Bialowieza, 27-30 Sept. 2000: 52. PL(2413)
STALINSKI, J. & S. LAPINSKI (2001): Developmental history of beaver families reintroduced in the vicinity of Cracow. - Proc. 2nd EBS Bialowieza Poland: p. 59. PL (2923)
STARCK, D. (1995): Wirbeltiere. 5.Teil: Säugetiere. Jena-Stuttgart-New York. Fam Castoridae: 630-633. (0699)
STAVROVSKY, D. D. (1997): Beaver´s activities influence on the environment conditions. - Abstr. 1.Europ.Beaver Symp. Bratislava: p. 28 (1777)
STAVROVSKY, D. D. (2000): Beaver´s activities influences on the environment conditions. - Proc. 1. EBS Bratislava 1997: 168-169. (2323)
STEEN, I. & J. B. STEEN (1965): Thermoregulatory importance of the beaver´s tail. - Comp. Biochem. Physiol. 15: 267-270. (2855)
STEFEN, C. (2000): *Steneofiber viciacensis* and/or *Steneofiber eseri* and the Miocene radiation of tertiary beavers in Europe. - Abstracts 2nd Europ. Beaver Symp. Bialowieza, 27-30 Sept. 2000: 53. (2414)
STEFEN, C. (2001): *Steneofiber castorinus* and/or *Steneofiber eseri* and the miocene radiation of tertiary beavers in Europe. - Proc. 2nd EBS Bialowieza, Poland: 91-99. (2927)
STEFEN, C. (2006): Riesenbiber. In: Megatherium & Co. Ausgestorbene Riesen. Katalog zur Ausstellung Mus. Tierkunde Dresden: 64-69. D(3814)
STEFFEN, M. (1997): „Holzfäller“ ärgern Godendorfer. - ZTG Strelitzer Zeitung, 30.12.1997 D(2152)
STEIN, E. (2002): Biber-Vorkommen in unserer Gegend. – Akener Haus- und Familienkalender 2002: 54, 56. D(3700)
STEIN, I. (1997): Wo Elbe-Biber ihre Burgen bauen. - ZTG Mitteldt.Ztg. 8.7.1997: p. 16 D(1727)
STEIN, I. (1999): Durchgebissen. - ZTG. Mitteldeutsche Zeitung, Beil. Blick, 26.03.99, BL 1. D(2143)
STEINBERG, T. (2005): Lehrpfad zum Biber. – Ztg. Mitteldeutsche Zeitung vom 30. 6. 2005: p. 3. D(3478)
STEINBERG, T. (2006): Biberdämme werden niedriger. – Mitteldeutsche Ztg. /Anhalt-Kurier,17.Jg., Nr.92, 21.4.06: p.9 D(3622)
STEINECK, T. & J. SIEBER (2003): Ergebnisse pathologischer Untersuchungen bei Bibern (*Castor fiber* L.). - Denisia 9, Katalog Oberösterreichisches Landesmuseum, Neue Serie 2: 131-133. A+D(3264)
STEINHOFF, K.-J. (2002): Biber in der niedersächsischen Mittelelbe-Niederung. - Informationsdienst Naturschutz Niedersachsen 22 (1): 29-40. D(2968)
STEINIG, A. (2006): Bei den Bibern. – Düsseldorf, Patmos Verlag, KB, (3569)
STEPANOV, V. (2000): Der hilfreiche Biber. - Moskau (Flamingo-Verlag): 12 p. (Kinderbuch in russ.) RU(2908)
STEVENSON, M. F.(1985): Review of the management of beavers and green Acouchi in Captivity. - Proc.Symp.Assoc.British Wild Animal Keepers 10: 53-59. GB(0558)

STICHEL, W. (1930): Der Tierpark der Internationalen Pelzfach-und Jagdausstellung Leipzig 1930. - Zeitschr.Säugetierkd. 8 (3-6): Biber: 263-264. D0554)
STIEFEL, A. & R. PIECHOCKI (1983): Circannuale Zuwachslinien im Molarenzement als Hilfsmittel für exakte Altersbestimmung beim Biber (*Castor fiber*). - MVR.Symp.Halle, Thesen Biberbeitr.: 22-23. (0186)
STIEFEL, A. & R. PIECHOCKI (1986): Circannuelle Zuwachslinien im Molarenzement des Bibers (Castor fiber) als Hilfsmittel für exakte Altersbestimmungen. – Zoologische Abhandlungen, Staatliches Museum für Tierkunde Dresden 41 (14): 165-175. (3485)
STIEHLER, H.(1983): Die Biberpopulation im NSG „Döpe“ und am oberen Wallsteingraben im Kreis Wismar. - Naturschutzarbeit in Mecklenburg 26 (1): 31-33 D(0034)
STILLER, A. (?): Herr und Frau Biber haben viele neue Freunde gewonnen. – Blumberger Zeitung ? D(3617)
STILLER, A. (2005): Herr Biber fühlt sich an der Wutach wohl. – Ztg. Schwarzwald Bote (Blumberg), Nr.130, 9.6.2005. D(3609)
STILLER, A. (2006): Aktion: Gib den Bibern einen Namen. – ztg. Schwarzwälder Bote, 15. 07. 2006. D(3712)
STIRTON, R. A. (1936): A new beaver from the Pliocene of Arizona with notes on the species of Dipoides. - J-Mammal. 17: 279-281 (1786)
STOCK, J. D. & I. J. SCHLOSSER (1991): Short-term effects of a catastrophic beaver dam collapse on stream fish community .- Environm. Biology of Fishes 31: 123-129. (0578)
STOCKER, G. (1978): Tod eines Bibers, *Castor fiber* Linne,1758, durch gefällten Baum. - Säugetierkdl.Mitt. 26(3): 237-239. (0055)
STOCKER, G. (1982): Biber und Otter retten.-Schweizer Naturschutz 5/82: 5-6. (0054)
STOCKER, G. (1983): Probleme der Nutzung des pflanzlichen Nahrungsangebotes durch den Biber. - Rev.Suisse Zool. l0(2): 487-496 . (0058)
STOCKER, G. (1984): Die schweizerische Wiedereinbürgerung des Bibers aus waldbaulicher Sicht. - Schweiz.Z.Forstwesen 135(12):
STOCKER, G. (1985): Biber (*Castor fiber* L.) in der Schweiz. Probleme der Wiedereinbürgerung aus biologischer und ökologischer Sicht. - Eidg.Anst.forstl.Versuchswes., Ber. Nr.274: 149 pp. (0810)
STOCKER, G. (1985): Der Biber an unseren Gewässern-früher und heute. - Natur und Mensch 27 (3): 27-31 (0057)
STOCKER, G. (1985): Die Wiedereinbürgerung des Bibers in der Schweiz. - Der Schweizer Förster 10: 477-490. (0060)
STOCKER, G. (1991): Biber an unseren Gewässern früher und heute. - wildtiere 4: 12-16. (0071)
STOCKER, M. (1991): Wiederansiedlung des Bibers im Thurtal gelungen.Bewährungsprobe aber noch nicht bestanden. - Beilage zu Wildtiere 4 /1991, infodienst wildbiologie & ökologie Zürich: 6 pp. + 4pp. Unterhalt von Ufern mit Bibervorkommen (1858)
STOLLMANN, A. & J. VOSKAR (1989): Navrat bobra vodneho do prirody Slovenska. Folia Venatoria 19: 245-255. (0694)
STOLTENKAMP, H. (1986): Over de bever (*Castor fiber* L.). Deel 1: enige wetenswaardigheden. - Natura 83 (9): 259-263. (1985)
STOLTENKAMP, H. (1986): Over de bever (*Castor fiber* L.). Deel 2: De bever in Nederland. - Natura 83 (10): 292-298. (1986)
STOLZENBURG, W. (1995): Eager for Beavers .- Nature Conservancy 11/12: 8-9 (1187)
STRABON (1831): Erdbeschreibung in siebzehn Büchern. 1.Theil. Berlin u. Stettin: § 15, p.281. (0616)
STRASSBURG, H. (1956): Zeltfrühling unter Tieren. Leipzig-Jena: 140 pp. (Biber ,Steckby-Lödd.Forst/Mittlere Elbe) (0775)
STRAUMANN, F. (2004): Baumeister mit starken Zähnen. - Ztg. Sonntagszeitung vom 9.5.2004. CH(3349)
STREECK, S. (übers.) (1976): Fürsorge für Wisent, Elch und Biber. - Unsere Jagd, Nr.8: p. 247 (0983)
STREHKOVA, M. M. (1960): Mishnich grudnoji stenki recnogo bobra. -Trud.Voron.Gos.Zapov. 9: 173-182. (russ.) (0763)
STROHMEYER, C. (1935): Meister Bockert. Der Herr der Wasserburgen. Ein Biber-Roman. - Berlin: 103 pp. (0774)
STRONG, P. (1997): Beavers. Where waters run. - Minocqua (Northword Press / Wildlife Series): 143 pp. NA(2194)
STROUHAL, H. ed. (1955): Catalogus Faunae Austriae. Teil XXIc. Wien: p.9. (0085)
STS Schweizer Tierschutz (1996): Eine Chance für den Biber-Chance für die Umwelt.- Schweizer Tierschutz (Basel): 24 S. (1870)
STUBBE, A.; STUBBE, M. & R. SAMJAA , ed.(2005): Exploration and protection of beavers in Mongolia. – Faltblatt. MO(3578)
STUBBE, A.; STUBBE, M.; SAVELJEV, A. et al, eds. (2005): Exploration and protection of beavers in Tyva Republic. – Faltblatt. RU(3579)
STUBBE, A.; STUBBE, M.; SAVELJEV, A. P. & V. V. UNZAKOV (2003): Der Lebendfang als Grundlage für Wachstumsanalysen und die Morphometrie von Körpermaßen in autochthonen Biberpopulationen. - Methoden feldökol. Säugetierforsch. 2 (MLU Halle): 329-347. RU (3338)
STUBBE, Ch.; AHRENS, M.; STUBBE, M. & J. GORETZKI (1995): Lebendfang des Bibers. In: Lebendfang von Wildtieren. - Berlin (DLV GmbH): 187-208. (1427)
STUBBE, M. & N. CHOTOLCHU (1968): Zur Säugetierfauna der Mongolei. - Mit.Zool .Mus.Berlin 44 (1): Biber : 61-65. (0193)
STUBBE, M. & N. DAWAA (1975): Expedition zum Biberfluß. - ZTG. Neue Berliner Illustr., Nr.12: 36-39. (0190)
STUBBE, M. & N. DAWAA (1983): Akklimatisation des Zentralasiatischen Bibers -Castor fiber birulai SEREBRENNIKOV, 1929- in der Westmongolei. - Erforsch.biol.Ress.MVR,Halle(Saale) 1983 (2),Wiss.Beitr.Univ.Halle -Wittenberg 1981/22 (P15): 3-92. (0198)
STUBBE, M. & N. DAWAA (1983): Die autochthone Population von *Castor fiber birulai* Serebrennikov, 1929, in Zentralasien. - MVR-Symp.Halle, Thesen Biberbeitr.: 1-3. (0178)
STUBBE, M. & N. DAWAA (1983): Stand der Erforschung der Säugetierfauna der Mongolischen Volksrepublik .- Wiss.Beitr. Univ-Halle-Wittenberg 1981/22 (P 15): 93-111. (0199)
STUBBE, M. & N. DAWAA (1986): Die autochthone zentralasiatische Biberpopulation. - Zool.Abh.Mus.Tierkd.Dresden 41(7): 94-103. (0192)
STUBBE, M. & V. A. ROMASHOV (1992): Zum Gedenken an den russischen Biberforscher Leonid Sergeevic Lavrov (1911-1992): - Semiaquatische Säugetiere, Wiss.Beitr.Univ.Halle: 465-467. (1399)
STUBBE, M. (2000): Rudolf Piechocki (1919-2000) als Biberforscher. - Säugetierkd. Inf. Jena 4 (23/24): 601-604. D(2519)
STUBBE, M. et al (1993): Bibliographie der säugetierkundlichen Literatur der östlichen Bundesländer von 1980 bis 1990 .- Säugetierk. Inf.Jena 3 (17):475-582. Biber: 511-515 (1532)
STUBBE, M. et al. (2003): Beaver research in Central Asia. - Abstracts 3rd Int. Beaver Symp. Arnhem, 13-15 October 2003: p. 58. (3238)
STUBBE, M. et al. (2004): Beaver Research in Central Aisia. - Poster in Ausstellung „Von Sachsen-Anhalt in die Mongolei“ Museum Dessau 31.10.2004-19.02.2005 / Abschrift von K.-A. Nitsche 3 Seiten und Tabelle. MON (3424)
STUBBE, M.; DAWAA, N. & S. BALSHINKYAM (1976): Resultate der Akklimatisation des Flußbibers in der Mongolei. - Int.Konf. Erforschg. Natur u. Resourc. der MVR. Ulan-Bator, Irkutsk.Staatl.Univ: 18-22 (russ.) (0318)

STUBBE, M.; SAVELJEV, A. et al (1999): Der Biber in der Gebirgstaiga Südsibiriens *Castor fiber tuvinicus*. - Abstracts 3. Int. Symp. Semiaquatische Säugetiere, 25-27 Mai 1999, Osnabrück: p. 42. RU(2190)
STÜBER, E. (1978): Wieder Biber in Österreich. - Natur und Land, Zeitschrift für Naturschutz und Landschaftspflege in Östereich, 2 / 3 : 94-96. A(3487)
STUMPF, H. (2003): Immer diese Biber... - Ztg. Amberger Nachrtichten, 28. 05. 2003. D(3141)
STURTEVANT, B. F. (1998): A model of wetland vegetation dynamics in simulated beaver impoundments. - Ecological Modelling 112: 195-225. NA(2203)
SUN, L. & D. MÜLER-SCHWARZE (1999): Chemical signals in the beaver. One species, two secretions, many functions? - In: Johnston et al, ed.: Advances in Chemical Signals in Vertebrates, New York: 281-288. (2432)
SUN, L. & D. MÜLLER-SCHWARZE (1996): Statistical resampling methods in Biology: A case study of beaver dispersal patterns. - American Journal of mathematical and management Sciences 16 (3/4): 463-502 (2005)
SUN, L. & D. MÜLLER-SCHWARZE (1997): Sibling recognition in the beavers: a field test for phenotype matching. - Anim. Behav. 54: 493-502 (2006)
SUN, L. & D. MÜLLER-SCHWARZE (1998): Anal gland secretion codes for family membership in the beaver. - Behav. Ecol. Sociobiol. 44: 199-208. (2164)
SUN, L. & D. MÜLLER-SCHWARZE (1998): Anal Gland Secretion for Relatedness in the Beaver, *Castor canadensis*. - Ethology 104: 917-927. (2163)
SUN, L. & D. MÜLLER-SCHWARZE (1998): Beaver response to recurrent alien scents: scent fence or scent match? - Anim. Behav. 55: 1529-1536. (2431)
SUN, L.: MÜLLER-SCHWARZE, D. & B. A. SCHULTE (2000): Dispersal pattern and effective population size of the beaver. - Can. J. Zool. 78: 393-398. NA(2429)
SUTER, H. & W. EBERT (2001): Biber, Aussterben und Wiederansiedlung. In: Natur und Geschichte der Schorfheide. - Entdeckungen entlang der Märkischen Eiszeitstraße (Eberswalde) 6/2001: 62-63, 72-73. D(3117)
SVENDSEN, G. E. (1978): Castor and anal glands of the beaver (*Castor canadensis*). - Journ.Mammal. 59 (3): 618-620. (0470).
SVENDSEN, G. E. (1985): Social organization, mating system and population dynamics of a population of beavers (*Castor canadensis*).- Abstr. 2nd.Int.Beaver Symp.Edmonton: 0611/S08. (0496)
SVENDSEN, T. B. (2003): The Danish Beaver reintroduction Programme: local management and monitoring. - Abstracts 3rd Int. Beaver Symp. Arnhem, 13-15 October 2003: p. 59. DK(3239)
SVENDSEN, T. B. (2006): Ssssssssshhhhhhh- not a word about biology! The Danish beaver reintroduction programme: local management and monitoring. - Abstracts 4th European Beaver Symposium/3rd Euro-American Beaver Congress, Freising, Germany 11-14 September, 2006: p. 54. DK(3761)
SVIHLA, A. (1931): An interesting beaver trail. - Journ. Mammalogy 12: 70-71 (1817)
SVIHLA, R. D. (1931): Mammals of the Uinta Mountain region. - Journ.Mammalogy 12: 256-266. Castor canadensis frondator p. 262 (1816)
SWATH, H. S. (1936): Mammals of the Atlin region, northwestern British Columbia.-Journ.Mammalogy 17: 398-405. Beaver p. 402 (1823)
syk (1994): 10000 Mark für die Elbebiber. Bauherr spendete. - ZTG Mitteldt.Ztg.Anhalt-Kurier, 14.6.94: p.11 (1251)
SYKORA (1999/2000): Biberrevierschutz durch Drainage der Hauptdämme - Schadensvorbeugung. - Mskrpt./Kopie: 1-6. D(2498)
SYKORA, W. (2000): Biberstark - oder? - Ztg. Heide-Kurier Bad Düben 11 (11): 133-134. D(2840)
SYKORA, W. (2000): Biberstark - oder? - Ztg. Heide-Kurier Bad Düben 11 (12): p. 157. D(2841)
SYKORA, W. (2001): Bestandsschätzungen-Biberzählung, ein Beispiel aus der Praxis. - unveröffentlichtes Mskrpt.: 4 S. D(2582)
SYKORA, W. (2001): Biberschutz am Angelgewässer-Aus der Praxis für die Praxis. - Fischer und Angler, Heft 3: p. 103. DE(2743)
SYKORA, W. (2001): Der Elbebiber im Naturpark Dübener Heide. Revierverhalten-Habitatnutzung. - Manuskript, 8 S. DE(2744)
SYKORA, W. (2003): Beitrag zum Verhalten der Biber *Castor fiber albicus* und mögliche Auswirkungen des August-Hochwassers 2002 auf die Population der Muldeaue zwischen Eilenburg und Bad Düben, NSG Vereinigte Mulde und in anderen Überschwemmungsflächen der Muldeaue. - Mitteilungen für sächsische Säugetierfreunde, Heft 1: 38-40. D(3299)
SYKORA, W. (2003): Biber im Naturpark Dübener Heide, was soll das? - Jahrbuch der Dübener Heide 2004, Bd. 11, (Bad Düben): 39-43. *hier als Manuskript* D(3294)
SYKORA, W. (2003): Kleinstes Biberrevier von *Castor fiber albicus* in Sachsen? - Mitteilungen für sächsische Säugetierfreunde, Heft 1: 40 -42. D(3301)
SYKORA, W. (2005): Anstrengungen für das zweitgrößte Nagetier der Erde. Einige Stationen des Biberschutzes in Mitteldeutschland. – NABU-Report-Naturschutz in Sachsen.: 25-26. D(3628)
SYKORA, W. (2006): Bibergerechte Weiden – Zwergkopfweiden. - Sonderausgabe der Mitteilungen der sächsischen Säugetierfreunde: 46-47. D(3637)
SYKORA, W. (2006): Biber-Totfunde richtig beurteilen, wiegen, messen und versorgen. - Sonderausgabe der Mitteilungen der sächsischen Säugetierfreunde: 56-61. D(3640)
SYKORA, W. (2006): In eigener Sache – Castor fiber. - Sonderausgabe der Mitteilungen der sächsischen Säugetierfreunde: p. 4 . D(3632)
SYKORA, W. (2006): Lauschangriff auf Biberburgen. - Sonderausgabe der Mitteilungen der sächsischen Säugetierfreunde: 48-51. D(3638)
SYKORA, W. (2006): Siedlungsstrategien des Elbebibers in Waldrevieren. - Sonderausgabe der Mitteilungen der sächsischen Säugetierfreunde: 28-33. D(3635)
SYVERTSEN, K. (1977): Beverens naering og relationer til eksisterende vegetasjon. - Proc.Nordisk Bäversymp.Ramsele 1975, Inst.Forest Zool.Stockholm, Res. Notes Nr. 26: 55-62. (0824)
SYVERTSEN, K. (1977): Beverundersökelser i Nordamerika og Sovjet. - Proc. Nordisk Bäversymp. Ramsele 1975, Inst.Forest Zool. Stockholm, Res.Notes Nr. 26: 31-37. (0818)
SYVERTSEN, K. (1977): Inventeringsmetodikk og erfaringer fra beverundersökelser ved Kristiansand i Sör-Norge. - Proc. Nordisk Bäversymp. Ramsele 1975, Inst.Forest Zool.Stockholm, Res.Notes Nr. 26: 40-46. N(0820)
SYVERTSEN, K. (1977): Populasjonsundersokelser pa bever i Norge. - Proc.Nordisk Bäversymp. Ramsele 1975, Inst. Forest Zool. Stockholm, Res.Notes Nr.26: 23-25. N(0815)
SYVERTSEN, K. (1987): *Giardiasis* hos bever. - Proc.Nordisk Beverseminar 1986, Fylkesman.Vest-Agder Rapp.Nr.1: 54-55. (0855)

SYVERTSEN, K. (1987): Populasjonsdynamik hos bever. - Proc.Nordisk Beverseminar 1986, Fylkesman.Vest-Agder, Rapp.Nr.1: p. 33. (0850)
SZTEYN, S. & D.GALERT (1979): Nuclei of the Geniculate Bodies in the European Beaver.- Acta Theriol. 24 (10): 109-114. (0452)
SZTEYN, S. & J. DYNOWSKI (1977): The Topography and Structure of the Habenular Nuclei of the European beaver. - Acta Theriol. 22 (28): 371-376. (0453)
SZTEYN, S. (1974): Nucleus Olivarius in the Beaver. - Acta Theriol. 19 (23): 347-354. (0450)
SZTEYN. S. (1974): Cerebellar Nuclei in the Beaver. - Acta Theriol. 19 (9): 143-150. (0449)

T

T.T. (1990): Encore un castor tué sur la route. - Plaisirs de la chasse, Avril: p. 86 F(1968)
TACKMANN, V. (2000): Biber lachen Bayern aus, - Ztg. Bild am Sonntag, 13.02.2000. D(3543)
TACKMANN, V. (2000): Biber lachen Bayern aus. - Ztg. Bild am Sonntag, 13.02.2000 D(2274)
TATARUCH, F.: HEIDECKE, D.; HOLZMEIER, D.; HOFMANN, T.; PARKER, H.; ROSELL, F.; SCHUMACHER, A. & J. SIEBER (2005): Concentrations of environmental pollutants in organs of eurasian beavers (Castor fiber) from different regions of Europe. – Proceedings of the XXVIIth Congress of Game Biologists, Hannover, Germany, 28. August-3.September 2005: 182-183. (3503)
TATTERSAL, F. H.; MACDONALD, D. W.; SOUTH, A. & S. P. RUSHTON (2000): Beavers in Britain: A „model“ reintroduction. - Abstracts 2nd Europ. Beaver Symp. Bialowieza, 27-30 Sept. 2000: 54. UK(2415)
TAYLOR, K. P. (1983): Factors influencing beaver mamagement in rural Alaska-northern Bristol Bay. - Acta Zool.Fennica 174: 127-128. NA(0219)
TAYLOR, W .J .D. (1978): Reintroducing the beaver. - ZTG The Times, 25.8.78 GB(1408)
TEICHERT, M. (1999): Ur- und frühgeschichtliche Knochenreste des Bibers, *Castor fiber* L., aus den östlichen Bundesländern Deutschlands. - Hercynia N. F. 32: 99-109. D(2353)
TEMPERLI, S. (2005): Biber kämpfen um Lebensraum. – Ztg. Tagesanzeiger vom 12. 5. 2005. CH(3801)
TENIUS, K. (1954): Bemerkungen zu den Säugetieren Niedersachsens. 4.Folge. - Beitr.Naturkunde Niedersachsens 7 (1): p. 6. D (0649)
TENZERA, M. (1997): Povratak Dabra u hrvatsku. - ? kroatische Pressenotiz ? CR(1876)
teo (2001): Bibers Ausflug in die Zivilisation. – Ztg. Mtteldeutsche Zeitung/Elbe-Kurier Wittenberg, 28.3.2001. D(3528)
TERWILLIGER, J. & J. PASTOR (1999): Small mammals, ectomycorrhizae, and conifer succession in beaver meadows. – Oikos 85: 83-94. NA(3551)
TESSNOW, K. (2006): Der Elbebiber-Familie wird es an der Elbe längst zu eng. – Magdeburger Lokalanzeiger, 02.02.2006, Teil III. D(3624)
TEUBNER, J. (2003): Arbeitstagung zum Fischotter- und Biberschutz im Land Brandenburg. -Naturschutz und Landschaftspflege in Brandenburg 12 (1): p. 35 D(3103)
TEVIS, L. jr. (1950): Summer behavior of a family of beavers in New York State. - Journ.Mammal. 31(1): 40-65. NA(2003)
THENIUS, E. (1969): Phylogenie der Mammalia.-Berlin. Biber: 299-300. (1420)
THIELCKE, G. (1997): Erfolgsgeschichte Biber.- Faltblatt Lebendige Elbe, Elbe-Rundbrief September 1997,DUH: p. 2 D(1845)
THIELCKE, G. (1998): Biber helfen Scharzstörchen. -Lebendige Elbe, Elbe-Rundbrief 1/98: p. 2 D(2037)
THIEMANN, H. (1990): Beim Biber-Streifzug der Natur nähergekommen. - Ztg. Mitteldeutsche Zeitung/regionalbeil. Anhalt 7.8.90. D(2683)
THIEMANN, H. (2006): Naturerlebnis hinter Glas: Kuschelzeit im Biberbau. – Ztg. Mitteldeutsche Zeitung/Anhalt-Kurier, 17. Jg., Nr. 88, Ostern 2006: p. 10. D(3596)
THOMPSON-SETON, E.(1922): Berühmte Pelzträger. Der fleißige Biber. In: Wilde Tiere zu Hause. - Stuttgart (Kosmos) 2. Aufl.: 50-55. NA(3350)
THOMSEN, L. R.; CAMBELL, R. D.; ROSELL, F. & O. BOZSER (2003): Territorail display involving tool use in the Eurasian beaver. - Abstracts 3rd Int. Beaver Symp. Arnhem, 13-15 October 2003: p. 59-60. (3240)
THONICKE, F. (2002): Sensation: Biber an der Fulda. - Ztg. Hessich-Nassauische Allgemeine Zeitung, 09.02.2002: D(2878)
THYM, R. (1993): Biber-Paar nagt an Beamtennerven.- ZTG Süddeutsche Ztg., Nr.156, 10./11.7.93: p. 50. D(1208)
THYM, R. (1994): Nagetier bedroht Druckerei.- ZTG Süddeutsche Ztg. 17.11.94 D(1213)
TIKHONENKOV, D. & N. KOSOLAPOVA (2006): The beavers´s activity influence on the planktonic heterotrophic flagellate´s community structure modification in the Latka river (Russia). - Abstracts 4th European Beaver Symposium/3rd Euro-American Beaver Congress, Freising, Germany 11-14 September, 2006: p. 55. RU(3762)
TIPPIE, S. (1996): Management of beaver by a non-professional. - Living with wildlife Report, Tufts Center, MA: 173-184. NA(2888)
TJURIN, B. N. (1983): Faktoren, welche die Anzahl des Flußbibers (Castor fiber L.) im europäischen Norden bestimmen. - Ekologija 6: 43-51. (in russ.) RU(2821)
TOK, H.-D. (1984): Den Bibern und sich auf der Spur. - ZTG Wochenpost, Nr.48: p. 7 (0897)
TOKARSKY, V. A. (2006): Modern state of beaver population in the north-eastern Ukraine. - Abstracts 4th European Beaver Symposium/3rd Euro-American Beaver Congress, Freising, Germany 11-14 September, 2006: p. 56. UA(3763)
TOLKASHEV, V. I. (2001): Meliorativnaja rol bobra v uslovijach Jugo-vostoka Belorusskovo polezja. - Int. Conf. Structure and functional Role of Animals in natural and transformed Ecosystems, Dnipropetrovsk, 17-20. Sept. 2001, Abstracts: 223-224. (in russ.) RU(3061)
TOPINSKI, P. (1987): Kampinoskie bobry. - Warszawa: 131 pp. PL(1543)
TORGUN, P. M. (1984): Kariometrisheskije i gistochimisheskije issledovanija dvuch tipov azidovilov v gipofise recnogo bobra v period laktazii. - Nau.Osnov.Bobrovodstva (Voronesh): 113-117 (russ.) RU(1452)
TOWNSEND, J. E. (1953): Beaver ecology in western Montana with special reference to movements. - J. Mammal. 34 (4): 459-479. NA(2086**)**
tr (2002): Neue Heimat: Biber in der Kläranlage. - Ztg. Amberger Zeitung ? D(3135)
TRACQUI, V. (2004): Der Biber. Meine erste Tier-Bibliothek. – Esslingen (Verlag J. F. Schreiber), KB, 30 S. (3564)
TREFF, R. & H.-A. TREFF (1984): Kleiner Bruder Biber. - Naturkdl.Bildungszentrum München, Wiesenfelder Museumsräume, Begleitbogen für junge Besucher: 4 pp. D(1636)
TREGER, M. (2002): Biber in Pechau. Burg bei Heyrothsberge staut die Ehle auf. - Ztg. Magdeburger Volksstimme vom 31. 5. 2002. D(3436)
TREUENFELS, C.-A. v. (1984): Wie die Biber wieder heimisch wurden.- ZTG Frankfurter Allg.Ztg. Nr.78, 31.3.84. D(1304)
TROIDL, C. & G. IONESCU (1997): Beaver Project Romania-a reintroduction with special focus on anthropic factors. - Abstr. 1. Europ. Beaver Symp.Bratislava: p. 29 RO(1778)

TROIDL, CH. & G. IONESCU (2000): Beaver Project Romania - a reintroduction with special focus on anthropic factors. - Proc. 1. EBS Bratislava 1997: p. 170. RO(2324)
TRÖSCH, A. (1969): Biber aus Norwegen als Neubürger in der Schweiz. - Das Tier, Nr. 1: p. 28. CH(2342)
TRÖSCH, A. (1969): Biber im Kanton Thurgau. - Schweizer Naturschutz 35 (1): 8-10. CH(0063)
TROSZYNSKI, W. (1977): Changes in the form of Incisors as an age criterion for beaver (Castor fiber L.). - Zoolog.Poloniae 26 (2): 167-175. (0478)
TRUBNIKOV, A. F. (1984): Ximisheskij sostav nekotorych bidov kormov poedaemych bobrami v prirodje. - Nau.Osnov.Bobrovodstva (Voronesh): 61-63 (russ.) RU(1440)
TRUPCEVIC, S. & L. BAKSA (2006): Dabar Darko u šumi Žutica. - Zagreb. Biblioteka Slikovnice Knjiga Kinderbuch CR(3780)
TRYON, C. A. (1946): Montana records of beaver embryos. - J. Mammal. 27 (4): 396-397 NA(1934)
TSCHUDI, F.V.(1854): Das Thierleben der Alpenwelt-Naturansichten und Thierzeichnungen aus dem schweizerischen Gebirge.- Das Thierleben der Alpenwelt.Leipzig. p 128 ff. CH(0074)
TSELMOVICH, O. & N. OTYUKOVA (2006): The role of beaver ponds in the process of self-purification of a small river. - Abstracts 4th European Beaver Symposium/3rd Euro-American Beaver Congress, Freising, Germany 11-14 September, 2006: p. 57. RU(3764)
TST (1996): Bezugsfertige Burg für ein Biberpaar. - ZTG Mitteldt.Ztg.Anhalt-Kurier 7 (111), 13.5.96: p. 7 D(1193)
tst (1996): Nachtaktive Nager balld zu beobachten. – Ztg. Mitteldeutsche Zeitung, 23. 05. 1996. D(3522)
tst. (1997): Animalischer Baumeister. - ZTG Mitteldt.Ztg.-Anhalt-Kurier, 15.10.97: p. 7 (1795)
TUMM, M. (1995): Riesiger Kieselstein erinnert an die Wiederkehr des Bibers. - ZTG Strelitzer Zeitung 23.10.95 D(2151)

U

Udkast (1999): Udsætningsplan for Bææi Ringkøbing amt. - Miljo-og Energiminsteriet/Skov-og Naturstyrelsen. 33 pp. DK (2276)
UHLENHAUT, K.; STUBBE, M.; PIECHOCKI, R. & N. DAWAA (1976): Lebendfang des Flußbibers.- Int. Konf. Erforschg. Natur. u.
ULBRIC, J. & K. DALICHOW (2003): Zwei Tage dreht sich alles um Meister Bockert. – Ztg. Magdeburger Volksstimme, 10.11.2003. D(3792)
ULEVICIUS, A, (2006): Preliminary results on reproductive performance of female beavers in Lithuania. - Abstracts 4th European Beaver Symposium/3rd Euro-American Beaver Congress, Freising, Germany 11-14 September, 2006: p. 58. LT(3765)
ULEVICIUS, A. & A. PAULAUSKAS (2003): On morphology and genetics of a successfully restored beaver population in Lithuania. - Lutra 46 (2): 197-209. LT(3399)
ULEVICIUS, A. & L. BALCIAUSKAS (1995): Ecology of semi-aquatic mammals in some landscape of Lithuania: abundancem community structure and distribution. - Ekolgija (Vilnius) Nr.2: 77-83. LT(1379)
ULEVICIUS, A. & L. BALCIAUSKAS (1999): Scent marking intensity in abundant beaver *Castor fiber* population. - Abstracts IV Theriological Conference 18-20 April 1999, Sagadi, Estonia: p. 6. LT(2162)
ULEVICIUS, A. & L. BALCIAUSKAS (1999): Scent marking intensity of beaver (Castor fiber) in rivers of different size. - Manuskript LT(2231)
ULEVICIUS, A. & L. BALCIAUSKAS (2000): Scent marking intensity of beaver (*Castor fiber*) along rivers of different size. - Zeitschrift für Säugetierkunde 65 (5): 286-292. LT (2441)
ULEVICIUS, A. & M. JANULAITIS (2006): Small mammals on beaver lodges. - Abstracts 4th European Beaver Symposium/3rd Euro-American Beaver Congress, Freising, Germany 11-14 September, 2006: p. 60. LT(3767)
ULEVICIUS, A. & M. JASIULIONIS (2006): Canals of land reclamation as the beaver (Castor fiber) habitat in Lithuania. - Abstracts 4th European Beaver Symposium/3rd Euro-American Beaver Congress, Freising, Germany 11-14 September, 2006: p. 61. LT(3768)
ULEVICIUS, A. & R. BRASIUNAITE (2006): Fluctuating asymmetry in beaver (Castor fiber) population in Lithuania. - Abstracts 4th European Beaver Symposium/3rd Euro-American Beaver Congress, Freising, Germany 11-14 September, 2006: p. 59. LT(3766)
ULEVICIUS, A. (1992): Phenetical structure of the beaver population in Lithuania. - Proceedings of the First Baltic Theriological Conference, Tartu, Acta et Commentationes Universitatis Tartuensis: 120-132. LT(2530)
ULEVICIUS, A. (1997): Beaver (*Castor fiber*) in Lithuania: Formation and some ecological characteristics of the present population. -Abstr. 1.Europ.Beaver Symp. Bratislava: p. 30 LT(1779)
ULEVICIUS, A. (1997): Beaver (Castor fiber) in Lithuania: Formation and some ecological characteristics of the present population. - Proc. 1st EBS Bratislava: 113-127. LT(2298)
ULEVICIUS, A. (1997): Different levels of phenetical diversity in an allopatric beaver (Castor fiber) population in Lithuania. - Acta Zoologica Lithuanica, Biodiversity, Vol. 7: 46-49. LT(2230)
ULEVICIUS, A. (1999): Density and habitats of the beaver (Castor fiber) in Lithuania. - Proceedings of the Latvian Academy of Sciences, section B, Vol. 53, No. 2: 101-106. LT(2229).
ULEVICIUS, A. (2000): Temporal changes in an abundant beaver (*Castor fiber*) population. - Abstracts 2nd Europ. Beaver Symp. Bialowieza, 27-30 Sept. 2000: 55. LT(2416)
ULEVICIUS, A. (2001): Bebro gausumo tendencijos Lietuvoje (Beaver abundance tendencies in Lithuania). - Theriologica Lithunica 1: 81-91. LT(2722)
ULEVICIUS, A. (2001): Temporal changes in a high density beaver (*Castor fiber*) population. - Proc. 2nd EBS Bialowieza Poland: 63-72. LT(2924)
ULEVICIUS, A. (2003): Current status of the beaver population in Lithuania. - Abstracts 3rd Int. Beaver Symp. Arnhem, 13-15 October 2003: p. 60-61. LT(3241)
ULLMANN, W. (1979): MVR:Biber ziehen mit Doppeldecke um. - ZTGNational-Zeitung Nr.171, 23.7.79:p.4 (0175)
ULMER, A. (1999): Recolonisation récente du département de la Loire en aval de Villerest, par le Castor d´Europe *Castor fiber* L. - Le Bièvre 16: 81-82. F (2273)
ULOTH, W. (1968): Europäische Bibervorkommen. - Unsere Jagd, Nr.6: p. 180 (1090)
UM-SL (1994): Biber im Saarland? - Natur u. Landschaft 69 (11): p. 523 D(1165)
uo. (2001): Der echte Elbe-Biber wohnt in der Hase. – BUNDmagazin 5 (1): p. 13. D(3571)
ur (2004): Über Biber und ihren Lebensraum (Ausstellung). - Ztg. Anklamer Zeitung vom 16. 4.2004. D(3342)
Urb (1990): Bayern: Biber wird zum Streitobjekt. - Jäger, Nr. 10. D(3028)
URBAN & WEIGL (2003): Biber in Oberösterreich. - Faltblatt (Biologiezentrum/OÖ Naturschutzabteilung) A(3251)
usc (2003): Zhen Hektar Wiesen geflutet. - Ztg. Amberger Zeitung Nr. 149, 2. 7. 2003. D(3139)

V

v.N.in D. (1886): Biber an der Elbe. - Deutsche Jägerztg. VII (8): 183-184 D(0410)

VALACHOVIC, D. & J. TOMECEK (2006): Actual status and distribution of beaver population in Slovakia. - Abstracts 4th European Beaver Symposium/3rd Euro-American Beaver Congress, Freising, Germany 11-14 September, 2006: p. 62. SK(3769)
VALACHOVIC, D. (1992): Distribution of Castor Fiber in Western Slovakia in Relation to the Austrian Beaver Population. - Schrift Bibertagung Olomouc, Tschechische Republik, 12.-13.3.92: 24-28 SK(1948)
VALACHOVIC, D. (1997): Distribution of the beaver (Castor fiber) in Zahorie region (West Slovakia). - Abstr. 1.Europ.Beaver Symp. Bratislava: p. 31 SK(1780)
VALACHOVIC, D. (1997): Distribution of the beaver (Castor fiber) in Zahorie region (West Slovakia). - Proc. 1st EBS Bratislava: 128-133. SK(2299)
VALENZEV, A. & V. ZAVENKOV (1978): Kanadische Biber auf Kamtschatka. - Ochot. i Ochotn. 6: 18-19 (russ.) RU(0297)
VALEUR, P. (1977): Faktoren av betydning for fastsetting av jakttiden pa bever. - Proc.Nordisk Bäversymp. Ramsele 1975, Inst.Forest Zool.Stockholm, Res. Notes Nr.26: 84-86. (0832)
VALEUR, P. (1977): Pelsing av bever og skinnbehandling. - Proc.Nordisk Bäversymp. Ramsele 1975, Inst.Forest Zool.Stockholm, res. Notes Nr. 26: 95-100. (0837)
VALEUR, P. (1987): Territorial-Adferds funksjoner hos bever. - Proc.Nordisk Beverseminar 1986, Fylkesman.Vest-Agder, Rapp.Nr.1: 48-53. (0854)
VAN ALST, H. (1997): Untersuchungen zum intra- und interspezifischen Verhalten von kanadischem Biber *Castor canadensis* Kuhl und Bisam *Ondatra zibethicus* (L.) .- Abstr. 1. Europ. Beaver Symp. Bratislava: p. 32 (1781)
VAN BERLO, M.; KEMNADE, G.; PUTZ, M. & U. STEINHARDT (1997): GIS-gestützte Biberhabitatbewertung in der Elbtalaue. Zwischenbericht, Oktober 1997: 20 pp. (Kopie) D(2113)
VASIN, A. (1999): Beavers of the north of West Sibiria. - Abstracts 1st Euro-American Beaver Congress, Tatarstan, Russia 1999: 24-26. RU(2551)
VASIN, A. M. (1984): Ob ochranie i sochranii aborigennich bobrov v Tjumenskoj oblasti. - Nau.Osnov.Bobrovodstva (Voronesh): 31-36 (russ.) RU(1434)
VASIN, A. M. (2001): Beavers of the North of West Sibiria. - Transact. Volga-Kama. Nat. Natur. Zapov. Kasan, 4, Proc. 1st EABC: 51-60. RU(2562)
VATOLIN, B. A. (1978): Results of re-introduction of *Castor fiber* L. to man-made landscape. - 2.ITC Brno, abstr. p.381. RU(0719)
VATOLIN, B. A. (1984): Bobr i meliorazija na primerje Bryanskoj oblasti. - Nau.Osnov.Bobrovodstva (Voronesh): 63-65 (russ.) RU(1441)
VÁVRA, T.; VLACOVÁ, B.; VOREL, A. & R. ZAJICEK (2000): Beurteilung der Auswirkungen der „Maßnahme der Schiffahrtsbedingungen der Elbe von Strekov bis zur Staatsgrenze D/CR“ auf das Biotop und die Lebensansprüche des Europäischen Bibers in diesem Untersuchungsabschnitt der Elbe. - Stiftungsfonds für Naturschutz Lidická 25/27 Brno-65720, Anlage F.II: 44 pp. CR(2537)
VEDEN´JE, V. (1959): Bobry v bassen´je vernej Petschori.- In: Fragen zur Akklimatisation der Säugetiere im Ural. Bd.18, Trzdy Inst.Biol. Swerdlowsk : 153-168 (russ.) RU(1716)
VENSKE, S. & A. STERN (2003): Biber in Rheinland-Pfalz. - Naturschutz bei uns 6. Hrsg.:Ministerium für Umwelt und Forsten Rheinland-Pfalz, Mainz: 1-20. D(3405)
VENSKE, S. (2006): Biber. Informations- und Lehrmappe. Biberzentrum Rheinland-Pfalz. D(3779)
VERBEYLEN, G. (2003): The unofficial return of the European beaver (*Castor fiber*) in Flanders(belgium). - Lutra 46 (2): 123-128. B(3389)
VERHEGGEN, L. (1993): Bever(s) in Limburg 3. - Zoogdier (4)3: p. 36. NL(1989)
VERON, G. (1992): Histoire biogeographique du castor d`Europe, *Castor fiber* (*Rodentia, Mammalia*). - Mammalia, 56 (1): 87-108.
VERWIMP, N. (2006): De bever in Vlaanderen. Onbekend is onbemind. - Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Aminal. 1-12. BE(3782)
VH. (1980): Polen-über 1000 Biber. - Niedersächsischer Jäger 24: p.270. PL(0161)
VIERHAUS, H. (1991): Achtung: Kein Aprilscherz! Biber sollen im Bibertal eingebürgert werden. - ABU (AG Biol.Umweltschutz) 15 (3): 32-33. D(0547)
VOGT, C. & F. SPECHT (1883): Der Biber (Castor fiber). In: Die Säugetiere in Wort und Bild. München (Verlagsanstalt Kunst und Wissenschaft, vorm. Fr. Bruckmann): 369-370. (3071)
VOLKOV, E. (1984): Biber im Bezirk Iwanow. - Ochot. i Ochotn. 11: 20-22 (russ.) RU(0298)
VOLLECK, K. (1995): Biber in der Akener Elbniederung. - Akener Nachrichtenblatt, 5.Jg., Nr.131: p.6 D(1223)
VOLLECK, K. (1995): Der Biber.Ein bemerkenswerter Vertreter der Nagetiere. - Akener Nachrichtenblatt, Nr.141: p.3 D(1221)
VOLLECK, K. (1995): Der Biber.Ein bemerkenswerter Vertreter der Nagetiere. - Akener Nachrichtenblatt, Nr.137: p: 5 D(1222)
VOLLECK, K. (1995): Ehrung auf dem Försterfriedhof. *(für E. Zehle-Bibermaler)*. - Akener Nachrichtenblatt, Nr. 134: p. 5. D(2434)
VOLLECK, K. (o. J.): Geschichtliches vom Biber-Das Leben der Biber im Akener Elbegebiet. - Manuskript Heimatmuseum Aken (Kopie) 18 Seiten. D(2617)
VOLOCH, A. M. (1980): Morphologische Charakteristika der Biber des Dnepr-Flußgebietes. - Moskau, Grysuni,Matrial i v Vsec.Sov.:?
VOLOCH, A. M. (1982): Verbreitungen und ökologische Grenzlinien des Biberkäfers im Dnepr-Einzugsgebiet.- Ekologija 3: 83-84. (in russ.) RU(2838)
VOREL, A. (2003): Dispersion of European beaver (*Castor fiber* L. 1758) through a ten years period in Cesky les region (southwest of Bohemia) and its impact on ecosystems. - Abstracts 3rd Int. Beaver Symp. Arnhem, 13-15 October 2003: p. 62. CZ(3243)
VOREL, A. (2003): European beaver (*Castor fiber* L. 1758) on the Elbe River in the Czech Republic. - Abstracts 3rd Int. Beaver Symp. Arnhem, 13-15 October 2003: p. 61. CZ(3242)
VOREL, A. (2006): The beaver population under the extreme floods on the Elbe river. - Abstracts 4th European Beaver Symposium/3rd Euro-American Beaver Congress, Freising, Germany 11-14 September, 2006: p. 63. CZ(3770)
VOREL, A.; PRIKRYLOVA, P. & D. MIHOLOVA (2006): Heavy metals in the fur of the European beavers in the Czech Republic. - Abstracts 4th European Beaver Symposium/3rd Euro-American Beaver Congress, Freising, Germany 11-14 September, 2006: p. 64. CZ(3771)
VOREL, A.; PUS, V. & D. ZAHRADNIK (2003): Territorail behaviour of European beaver (*Castor fiber* L.) on Labe River. - Abstracts 3rd Int. Beaver Symp. Arnhem, 13-15 October 2003: p. 36. CZ(3209)

VOREL, A.; VALKOVA, L.; MALON, J.; HAMSIKOVA, L. & F. JOHN (2006): Monitoring of the European beaver in the Czech Republic. - Abstracts 4th European Beaver Symposium/3rd Euro-American Beaver Congress, Freising, Germany 11-14 September, 2006: p. 65. CZ(3772)
VORHOLZ, F. (1993): Wendezeit für den Biber. - ZTG Die Zeit Nr.26 vom 25.6.93: 1-2 D(0327)
VOSS, G. (1948): Aussterbende Wildarten in Mitteleuropa: Der Biber. - Wild u. Hund, 1.Sonderheft: 14-16. (0342)

W

W. (1897): Zwei Biber erlegt. - St. Hubertus 15: p. 185. D(2851)
WAAL, B. d. & T. BAARSPUL (red.)(1997): Castor. Nieuwsbrief van de Beverwerkgroep Nederland: 2 pp. (1969)
WAAL, B. de (1996): Beverwerkgroep Nederland. - Zoogdier, 7 (4): 40-41. (1764)
WADE, D. A. & C.W. RAMSEY (1984): Identifying and Managing Aquatic Rodents in Texas: Beaver, Nutria and Muskrat. - Texas Agricult.Extension Serv. B- 1556: 46 pp. (0809)
WAGNER, W. (2001): Auf den Fersen der leisen Holzfäller. - ZTG. Mitteldeutsche Zeitung 12(224) vom 25.09.2001: p. 5 D(2723)
WAGNER, W. (2001): Die leisesten Holzfäller sind wieder aktiv und rüsten sich für den Winter. - Ztg. Zerbster Volksstimme, 10.10.2001: p. 19. D(2738)
WAGNER, W. (2004): Leiser Holzfäller kehrt zurück. - Ztg. Schweriner Volkszeitung 26.04.2004. D(3347)
WALKER, E. P. (1964): Mammals of the World.-Baltimore (John Hopkins Press), Vol II: 747-749. (0215)
WALTER, G. (1990): Der Biber rettet unsere Bäche. Und wer rettet den Biber? - ZTG Quick, Nr.33, 9.8.90: p. 54-56 (1308)
WANCKEL, C. O. (1967): Einige alte Bilder und Plastiken vom Biber, Castor fiber L. - Ztschr.f.Säugetierkd. 32 (6): 367-372 (1726)
WANCKEL, W. (1941): Unser Auewald und sein Maler Ernst Zehle (Bibermaler).- Heimatkalender Kreis Calbe: 49-51. D (2077)
WANCKEL, W. (1959): Biberdämme. - Naturschutz und Landschaftsgestaltung im Bezirk Magdeburg, 3. Folge: 33-35. DE(2741)
WARMBIER, H. (1985): Wieder Biber an Peene und Trebel. - ZTG. Junge Welt, Nr.39, 15.2.85: p.8 D(0925)
WARMBIER, N. (1980): Biber an der Peene. - Unsere Jagd 30 (2): 60 (1034)
WARMBIER, N. (1981): Biber an der Peene angesiedelt. - ZTG Junge Welt, Nr.31, 6.2.81,: p.9 D(0957)
WARMBIER, N. (1981): Biber an der Peene. - Deutscher Angelsport 33 (5): p. 154 D(2137)
WARMBIER, N. (2000): Biber breiten sich aus. Kurs auf Usedom? – Wild und Hund, Nr. 10 vom 6. Mai 2000: p. 90. D(3643)
WARREN, E. R. & E. R. HALL (1939): A new subspecies of beaver from Colorado. - J. Mammalogy, 20: 358-362. (1893)
WARREN, E. R. (1926): A study of the beaver in the Yancey region of Yellowstone Nationalpark. - Roosevelt Wild Life Ann. I (1-2):15-191 (0871)
WARREN, E. R. (1926): Notes on the beaver colonies in the Longs Park region of Estes Park, Colorado. - Roosevelt Wild Life Ann. I. (1-2): 193-234. (0872)
WARREN, E. R. (1928): Beavers in the Elk Mountains region, Colorado. - Journ.Mammal. 9: 320-334. (0229)
WARREN, E. R. (1928): Cutting of oaks by beavers. - Journ. Mammalogy 9: 253-254 (1810)
WARREN, E. R. (1928): The most interesting wild animal in America. - Scientific Monthly, XXXVII: 33-41. (0205)
WARREN, E. R. (1940): A beaver´s food requirements. - J. Mammalogy 21: p. 93 (1917)
WARREN. E. R. (1932): The abandonment and reoccupation of pond sites by beavers. - J.Mammal. 13: 343-346. (1414)
WEBER, D. (2006): Bibermonitoring in Nordwestsachsen-Bestände und Siedlungsräume richtig beurteilen. - Sonderausgabe der Mitteilungen der sächsischen Säugetierfreunde: 52-55. D(3639)
WEBSTER, B. (1983): The Beaver´s Major Effects on Ecology. - ZTG New York Harald Tribune, 20.1.83 (1305)
wee (2002): Biber scharf auf Kinderautomat in Sparkasse. - Ztg. Amberger Zeitung Nr. 119, 25./26. 05. 2002: D(3132)
WEGELE, L. (1963): Vom Biber in Schwaben. - Ber.Naturwiss.Ver.f.Schwaben: 29-59. (0325)
WEHRLI, U. (1997): Biber, beiß Dich durch! - pro natura magazin spezial (Basel) 4/97: 32 pp. (1854)
WEID, R. (1997): Der Biber in Oberbayern-Probleme und Lösungsansätze.- Bayerisches Landesamt für Umweltschutz, Seminar-veranstaltung: 41-47. (1868)
WEIGELT, U. & BERNADETTE (2002): Der Biber geht fort. - Hamburg (Nord-Süd Verlag); Kinderbuch: (3333)
WEINBERG, U. (1977): Rivning av bäverdammar. - Proc.Nordisk Bäversymp. Ramsele 1975, Inst.Forest Zool.Stockholm, Res.Notes Nr. 26: p.108 (0841)
WEINZIERL, H. & K. FROBEL (1998): Auf zu neuen Ufern! Die Wiedereinbürgerung des Bibers in Bayern. - Nationalpark 3/98: 46-50. D(2168)
WEINZIERL, H. (1973): Projekt Biber.- Stuttgart (Kosmos) Bd. 279: 63 pp. D(1539) doppelt
WEINZIERL, H. (1990): War es ein Fehler, in Bayern wieder Biber anzusiedeln? - Das Tier (Interview), Nr.10: p.5 . D(0528)
WEINZIERL, H. (1997): Der lange Weg vom Don zur Donau. Über die Rückkehr des Bibers. - Natur+Umwelt, Bund Magazin Natur, 77 (3): p. 9 D(1851)
WEINZIERL, H. (2003): Biber: Baumeister der Wildnis. - Lauf a.d. Pegnitz, BN Service GmbH: 1-80. D(3407)
WEINZIERL, H.; WEIGER, H. & K. FROBEL (1996): Sympathieträger Biber-unverzichtbar für naturnahe Auen - Pressemitt. 67/96, BN Bayern: 3 pp. D(1592)
WELLERSHOFF, M. (2000): Rächer der enterbten Biber (Grau-Eule). - Zt. Der Spiegel, Nr. 16/2000: 247-248. CA/NA (2327)
WENDEL, G. (1990): Biber im Muldestausee. - Beitr. zur Heimatkd. der Stadt u. des Kreises Bitterfeld, Heft XII: 7-8 D(1718)
Werkgroep Bevers Gelderse Poort (o. J.): Bevers in de Gelderse Poort. Faltblatt, Staatsbosbeheer. NL(3515)
WERNER, N. & H. RAMMELT (1968): Ein kleines Biberkind. - Leipzig. (KB) (1553)
WERNICKE, P. (1998): Zur Ausbreitung der Biber. - Labus, Naturschutz im Strelitzer Land, Nr. 7: 34-37. D(2154)
WESNER, S. (2000): Kleiner Nager sorgt für große Probleme. Biber in Gräfenhainichen. – Ztg. Mitteldeutsche Zeitung, 20.12.2000. D(3516)
WESNER, S. (2004): Vandalen wütetetn in der Biber-Freianlage. – Ztg. Mitteldeutsche Zeitung/Gräfenhainichen, 09.10.1997. D(3539)
WESTBROOK, C. J.; COOPER, D. J. & B. W. BAKER (2006): Beaver dams and overbank floods influence groundwater-surface water interactions of a Rocky Mountain riparian area. – Water Resources Research 42: W06404: 1-12. NA(3808)
WETTSTEIN-WESTERSHEIM, O. (1963): Die Wirbeltiere der Ostalpen. Wien: p.95. (0085)
WGM (Wildbiol.Gesell.München)(1993): Der Biber in Bayern. - Deutsche Jagd-Zeitung 2: 82-83. D(0522)
WHEATLEY, M. (1997): Beaver, Castor canadensis, Home Range Size and Patterns of Use in the Taiga of Southeastern Manitoba: I: seasonal variation, II. Sex, Age, and familiy status, III.Habitat variation. - Canadian Field Naturalist 111 (2): 204-222. (1855)
WHITAKER, J. O.; A . FAIN & G. S. JONES (1989): Ectoparasites from beavers from Massachussetts and Maine. - Internat.J.Acarol 15(3): 153-162. (0244)

WIDERIN, K.; MARINGER, A. & L. SLOTTA-BACHMAYR (2005): Verbreitung und Bestand des Bibers (Castor fiber, Rodentia, Mammalia) in der Salzachau zwischen Siggerwiesen und Oberndorf (Salzburg, Österreich). – Linzer biologische Beiträge 37/1: 787-796. A(3499)
WIDMER, D. u. a. (o. J.): BiberSpur. - BKW FMB Energie AG Schweiz - Infobroschüre zum Erlebnisparcour: 2-9. CH(3406)
WIESEL, L. (1929): Beiträge zur Morphologie der Biber-Arten. - Zeitschrift für Morphologie und Ökologie der Tiere (Berlin) 14 (2): 421-512. D(2717)
WIESEL, L. (1930): Ueber die Verbreitung des Bibers an der mittleren Elbe.- Berichte naturwiss.Ver.Dessau, 2.Heft: 58-60. D(0400)
WIESINGER, U. B. (2003): Buchbesprechung zu: Nitsche, Röber u. Sykora. Elbe-Biber in Tagebaufolgelandschaften, Bitterfelder Heimatbl. Sonderheft 2002. - Mitt. Zool. Ges. Braunau, Bd. 6, Nr. 3: p.373. D(3286)
WIESINGER, U. B. (2003): Buchbesprechung zu: Nitsche: Biber-Schutz und Probleme. Dessau. - Mitt. Zool. Ges. Braunau. Bd. 8, Nr. 3: p. 373. D(3287)
WIGLEY,T. B.; T. H. ROBERTS & D. H. ARNER (1983): Reproductive characteristics of beaver in Mississippi. - J.Wildl.Man. 47 (4): 1172- 1177. (0252)
WIJNGAARDEN, A. v. (1965): The present status of the European Beaver, *Castor fiber* Linnaeus, 1758 an Investigation which was carried out at the instigation of the I.U.C.N. - Acta Theriol. 10 (6): 93-96. (0664)
WIJNGAARDEN, A.van (1966): De Bever, *Castor fiber* L., in Nederland. - Lutra 8: 33-52. NL(0099)
WILDUNGEN, L. C. v. (1805): Biber, noch jetzt in Westphalen. - Taschenbuch f.Forst-u.Jagdfreunde für das Jahr 1805 u. 1806 (Marburg): 87-89. D(0338)
WILKE, H.-J. (2005): Dem Biber auf der Spur. – Adebar, Zeitung für den Nationalpark Unteres Odertal, 12. Jg., Nr.1: p. 10. D(3490)
WILLHARMS, A. (2006): Beaver (Castor fiber L.) in the Spreewald, 2004-2005: habitat adequacy and aspects for a management plan. - Abstracts 4th European Beaver Symposium/3rd Euro-American Beaver Congress, Freising, Germany 11-14 September, 2006: p. 66. D(3773)
WILLIAMS, C. L.; BRECK, W. S. & B. W. BAKER (2004): Genetic methods improve accuracy of gender determination in beavers. – Journal of Mammalogy 85 (6): 1145-1148 (3475)
WILLING, B. (1995): Bald Hungerjahre.Zum Thema:Biber. - ZTG Mitteldt.Ztg.Anhalt-Kurier, 6 (88), 14.4.95: p. 12 (1242)
WILLING, B. (1995): Ost- und West-Biber. - ZTG Mitteldt.Ztg.Anhalt-Kurier, 13.1.95: p. 12 (1263)
WILLING, B. (1995): Wider die störrischen unddankbaren Biber. - ZTG Mitteldt.Ztg.Anhalt-Kurier, 25.1.95: p.16 (1256)
WILLING, B. (1997): Biber weiter aktiv. - ZTG Mitteldt.Ztg.-Anhalt-Kurier vom 20.12.97: p. 14 (1884)
WILSSON, L. (1966): Biber.Leben und Verhalten. - Wiesbaden (F..A.Brockhaus): 202 pp. (0780)
WILSSON, L. (1971): Observations and experiments on the ethology of the European beaver (*Castor fiber* L.). - Viltrevy 8 (3): 266 pp. (0484) (auch als „invited paper „ Symposium No. S 8, abstract)
WIMMER, C. & V. ZAHNER (2006): reasons for use of conifers by beavers (Castor fiber L.). - Abstracts 4th European Beaver Symposium/3rd Euro-American Beaver Congress, Freising, Germany 11-14 September, 2006: p. 67. D(3774)
WIMMER, Ch. (2005): Umfang und Gründe der Koniferennutzung durch den Biber (Castor fiber L.). – Diplomarbeit, Fachhochschule Weihenstephan, Fachbereich Forstwirtschaft, 1-66 + Anhang. D(3570)
WINKELMANN, F. (1925): Der Biber, ein gehegter Waldschädling.- Mitt.der Deutsch.Dendrolog. Gesell., Nr. 35: 291-293. D(0442)
WINKELMANN, F. (1928): Zu: „Vom Elbebiber, seinen Feinden usw.“ (Nr.12, Bd. 90, Dt.Jäger Ztg.) - Deutsche Jäger Ztg. 90 (26): p. 484 D(1695)
WINKELMANN, F. (1935): Die Biber bei Aken a. E. - Handschriftl. Manuskript Heimatmuseum Aken (Kopie). D(2615)
WINTER, C. (1997): Reintroduction of the beaver in Switzerland - a temporary or lasting success? - Abstr. 1. Europ. Beaver Symp. Bratislava: p. 33 CH(1782)
WINTER, C. (1997): The reintroduction of the beaver (Castor fiber) in Switzerland - a temporary or lasting success? - Proc. 1st EBS Bratislava: 134-138. CH(2300)
WINTER, C. (1998): Biber-Info. Biberschutz Schweiz. - Ausgabe August 1998: 8 pp. CH(2115)
WINTER, C. (1998): Die Biber, *Castor fiber*, in der Nordostschweiz - Vergangenheit, Gegenwart und Ausblick in die Zukunft. - Mitt.natf. Ges. Schaffhausen 43: 63-72 CH (2075)
WINTER, C. (1999): Biber-Info. Biberschutz Schweiz. - Ausgabe August 1999: 8 pp. CH(2201)
WINTER, C. (1999): Improving and connecting beaver habitat. A national concept for Switzerland. - Abstracts 1st Euro-American Beaver Congress, Tatarstan, Russia 1999: 26-27. CH(2552)
WINTER, C. (1999): Improving and connecting beaver habitat: a national concept for Switzerland. - Abstracts 2nd Int. Wildl.Man.Conf. Gödöllö, 1999: 108-109. CH(2197)
WINTER, C. (2001): Der Biber. - Wildbiologie, Biologie einheimischer Wildtiere 1/14a, Infodienst Wildbiologie und Ökologie Zürich: 24 S. CH(2588)
WINTER, C. (2001): Grundlagen für den koordinierten Biberschutz. - Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft (BUWAL) Bern: 1-68. CH (2577)
WINTER, C. (2001): Improving and connecting beaver habitat: A national concept for Switzerland. - Transact. Volga-Kama Nat. Natur. Zapov. Kasan, 4, Proc. 1st EABC: 61-67. CH(2563)
WINTER, C. (2003): BiberschutzS Schweiz. - Informationsblatt WildARK, Biberschutz Schweiz. CH(3177)
WINTER, C. (2003): Biberspuren und -beobachtungen. - Infoblatt WildARK, Biberschutz Schweiz. CH(3176)
WINTER, C. (2003): Conservation and management of the Swiss beaver population. - Abstracts Congr. Mammal. and Wildl. Biol. Nat. Mus. Bern, 21.-25.September 2003, Mammalian Biology, Special issue, Vol. 68: 71-72. CH(3172)
WIT, M. D. de (2004): Vier Biber in der Nacht. – Stuttgart, Verlag Freies Geistesleben & Urachhaus, KB (3568)
WITT, M. (2002): Meister Bokert macht Probleme. - Ztg. Amberger Zeitung, 27. Juli 2002. D(3072)
WITT, R. (1995): Biber in Bedrängnis. - BBC Wildlife, Nr. 9: p. 63 (1690)
WITTIG, I. (2000): Frisches Futter für den Biber. - Elbe-Telex (DUH Sachsen-Anhalt) Januar 2000: p. 1 D(2264)
Wkl (2005): Zugewanderter Biber in Fuhneaue. – Ztg. Mitteldeutsche Zeitung, 27. 12. 2005: p. 8. D(3552)
WN (1988): DDR exportiert Biber. - Wild u. Hund, Nr. 14, 9.10.88: p.10 (1229)
WN (1990): Niederlande. Biber-Rückkehr. - Wild u. Hund, 92. Jg. Nr, 26 vom 25. 3. 1990: p. 38 NL(1288)
WN (1990): USA: Wieder mehr Biber. - Jäger, Nr. 6. NA(3019)
WOBORZIL, W. & K. HOMANN (o.J.): Der Elbebiber und der Naturschutz. - Umweltamt Magdeburg, Faltbl.: 6 pp. D(1627)
WOBORZIL, W. (1990): Das Stelldichein der Biber. - Ztg. Magdeburger Volksstimme vom 10. 08. 1990. D(3022)
WOHLHÜTER, C. (2006): Minister Schnappauf in der Biber-Falle. – Ztg. Alt-Neuöttinger Anzeiger Nr. 135, 14.6.2006. D(3672)
WOHLHÜTER, C. (2006): Münchner Notizen. Wenig Freude mit Bär und Biber. - Alt-Neuöttinger Anzeiger, 24.6.2006, D(3690)

WOLFF, B. (1979): Biberspur. - Berlin (Kinderbuchverlag): 270 pp. (KB) D(1557)
WOOD, A. E. (1928): An additional record of the Giant Beaver. - Journ. Mammal. 9: p. 420 NA(1957)
WOOD, G. (1992): Clemson beaver pond leveler. - Forest Engineering 6.35.: 2 pp. NA(2891)
wop (2002): „Haus Biber & Co." in der Kreisstadt zu Gast. - Ztg. Schweriner Volkszeitung vom 15. 11. 2002. D(3044)
WOROSCHILOW, P. (1977): Nach Sibirien umgesetzte Biber haben sich gut akklimatisiert.-Unsere Jagd, Nr.11: p.349 (1070)
WPA-Gruppe (1979/80): Der Elbebiber-eine vom Aussterben bedrohte Tierart. - Faltbl., Torgau: 2 pp D(1568)
WRIGHT, J. F.; GURNEY, W. S. C. & C. G. JONES (2004): Patch dynamics in a landscape modified by ecosystem engineers. – Oikos 105: 336-348. NA(3496)
WRIGHT, J. P.; JONES, C. G. & A. S. FLECKER (2002): An ecosystem engineer, the beaver, increases species richness at the landscape scale. - Oecologia 132: 90-101. NA(2970)
WRIGHT, J. P.; JONES, C. G. & A. S. FLECKER (2002): An ecosystem engineer, the beaver, increases species richness at the landscape scale. - Oecologia 132: 96-101. NA(3043)
WS (2000): Biber für das Saarland. - Ztg. Wochenspiegel Asug. 47, 22. 11. 2000: p. 9. D(2439)
WÜRTH, C. & U. HECKNER-BISPING (1994): Soziale Interaktionen 1jähriger und 2jähriger Biber (Castor canadensis) innerhalb einer Großfamilie. - 68.Jahrestagung DGS Wien, Ztschr. f. Säugetierkd. Bd. 59: p. 51 (1602)
WUTTKY, K. (1959): Professor Dr. Gustav Hinze zum 80. Geburtstag. - Naturschutz-Schnellbrief 5 (5): 15-16. D(2235)
WUTTKY, K. (1962): Gutachtliche Äußerung über das Bibervorkommen in der Schorfheide nach dem Stand vom März 1962. Mskrpt. Orig.Mus.Dessau (Abschrift) D(0387)
WUTTKY, K. (1980): Franz Abendroth zum Gedächtnis. - Naturschutzarbeit Halle/Magdeburg 17(1): I-II. D(0013)
W-y-n (1909): Beobachtungen über die Lebensweise des Bibers. - Kosmos (Stuttgart): 70-74. (0340)
WYRZYKOWSKA, K. & Z. WYRZYKOWSKI (1979): Structure and Topography of the Thymus in the European Beaver. - Acta Theriol. 24 (29): 399-404.Kopie (1701)
WYRZYKOWSKA, K. & Z. WYRZYKOWSKI (1979): Structure and Topography of the Thymus in the European Beaver. - Acta Theriol. 24 (29): 399-404. (0451)

Y

YEOMANS, G. J. (1978): Bringing back the beaver. - ZTG The Times, sept.? 1978 GB(1410)

Z

ZAHNER, V. & R. MÜLLER (2006): Thermoregulation – a main function of the beaver tail? - Abstracts 4th European Beaver Symposium/3rd Euro-American Beaver Congress, Freising, Germany 11-14 September, 2006: p. 69. (3776)
ZAHNER, V. (1994): Der Biber- ein Waldtier. Überlegungen zu seiner Wiedereinbürgerung aus forstlicher Sicht. - Beitr.Artenschutz 18, Heft 128, Bayer.LFU München: 57-60. D(0868)
ZAHNER, V. (1997): Der Biber in Bayern - Eine Studie aus forstlicher Sicht. - LWF, Berichte aus der Bayer.Landesanstalt f. Wald u. Forstwirtschaft, Nr. 13: 63 pp. D(1883)
ZAHNER, V. (1997): Einfluß des Bibers auf gewässernahe Wälder durch Dammbau. - Abstr. 1. Europ. Beaver Symp. Bratislava: p. 34 D(1783)
ZAHNER, V. (1997): Einfluß des Bibers auf gewässernahe Wälder. Ausbreitung der Population sowie Ansätze zur Integration des Bibers in die Forstplanung und Waldbewirtschaftung in Bayern. - München (H.Utz Verlag Wissenschaft): 321 pp. D(1381)
ZAHNER, V. (1997): Impact of beaver on forest by dam building activity. - Proc. 1st EBS Bratislava: 139-141. D(2301)
ZAHNER, V. (1998): Biber und Forstwirtschaft. - AFZ/Der Wald. 6: 307-308. D(2117)
ZAHNER, V. (1999): Biber und Weiden - eine Beziehung zum gegenseitigen Nutzen? - In: Beiträge zur Silberweide, Berichte Bayerische Landesanstalt für Wald und Fortwirtschaft, Nr. 24: 18-20. D(2351)
ZAHNER, V. (1999): Dam-building by beaver (*Castor fiber*) and its impact on forest stands in Bavaria. - Mskrpt. 9 pp. D(2350)
ZAHNER, V. (1999): Dam-building by beaver (*Castor fiber*) and its impact on ground water table and foreststands in Europe (Bavaria). - Abstracts 1st Euro-American Beaver Congress, Tatarstan, Russia: 27-28. D(2553)
ZAHNER, V. (2000): Der Biber auf Wanderschaft - Mortalität und Ausbreitung der Biber in Bayern. - In: Beiträge zur Entwicklung des Bibers (*Castor fiber*) in Mitteleuropa, Bezirksregierung Lüneburg, Schutzgebietsverwaltung Elbetal, Tagungspapier Oktober 2000: 14-21. D(2443)
ZAHNER, V. (2000): Einfluß des Bibers auf gewässernahe Wälder durch Dammbau. - Proc. 1. EBS Bratislava 1997: p. 173. D(2326)
ZAHNER, V. (2001): Dam building by beavers (*Castor fiber*) and ist impact on forest stands in South Germany. - Transact. Volga-Kama Nat. Natur. Zapov.Kasan, 4, Proc. 1st EABC: 119-126. D(2568)
ZAHNER, V. (2001/2002): Biber in Deutschland: Wieder auf dem Damm. - Wilhelma Magazin, Heft 3: 18-20. D(2852)
ZAHNER, V. (2002): Der Biber auf Wanderschaft - Mortalität und Ausbreitung der Biber in Bayern. - Informationsdienst Naturschutz Niedersachsen 22 (1 Suppl.): 3-8. D(2959)
ZAHNER, V. (2003): Ansätze zur Integration des Bibers in die Waldbewirtschaftung. - Kurzfassung, Fachtagung NNA 18.03.2003 Schneverdingen „Zur Zukunft des Bibers in Niedersachsen", Mskrpt. 2 pp. D(3090)
ZAHNER, V. (2003): Freund Biber besser als sein Ruf. - Vogelschutz (LBV) 2/2003: 4-5. D(3326)
ZAHNER, V. (2003): Thermoregulation: a main function of the beaver tail ? - Abstracts 3rd Int. Beaver Symp. Arnhem, 13-15 October 2003: p. 62-63. (3244)
ZAHNER, V.; HANÖFFER, S.; SCHURLI, C. & S. MÜLLER (2006): beaver induced structure change along a stream in Bavaria and its influence on fish and an indicator beetles. - Abstracts 4th European Beaver Symposium/3rd Euro-American Beaver Congress, Freising, Germany 11-14 September, 2006: p. 68. D(3775)
ZAHNER, V.; SCHMIDBAUER, M. & G. SCHWAB (2005): Der Biber. Die Rückkehr der Burgherren. – Amberg (Buch und Kunstverlag Oberpfalz), 136 S., 278 ref. D(3512)
ZAJICEK, R. & M. VLASIN (1992): Programme for the Reintroduction of the European Beaver to the Dyje and Morava Rivers. - Schrift Bibertagung Olomouc, Tschechische Republik, 12.-13.3.92: 13-23 CS(1947**)**
ZAKRZEWSKI, R. J. (1969): Dental abnormality in the Genus Castor. - Journ. Mammal. 50 (3): 652-653. (1710)
ZANIEWSKI, L. (1965): Sex detemination in the European beaver, *Castor fiber* Linnaeus, 1758. - Acta Theriol. 10 (21): 297-301. (0464)
ZAVYALOV, N. (1999): The current state, distribution and number of beavers (Castor fiber L.) in darwinsky Zapovednik and the adjacent territories. - Abstracts 1st Euro-American Beaver Congress, Tatarstan, Russia 1999: 28-29. RU(2554)
ZAVYALOV, N. A. & I. V. LETSKO (2006): The European beaver (Castor fiber L.) in Rdeysky Reserve and in adjacent territories (NW Russia). - Abstracts 4th European Beaver Symposium/3rd Euro-American Beaver Congress, Freising, Germany 11-14 September, 2006: p. 70. RU(3777)
ZAVYALOV, N. A. & S. S. ZUEVA (1998): Influence of beaver dams on soil cover (at Darwin Reserve). - Lesovedenie, Nr. 5: 38-47. RU (2521)

ZAVYALOV, N. A. (1998): Populating, number dynamics and ecology of European Beaver (*castor fiber*) at Darwin Reserve. - Bull. Moscow Soc. Naturalists, Biol. Ser. 103 (3): 10-15. RU (2520)
ZAVYALOV, N. A. (2000): Influence of the selective foraging of beaver (*Castor fiber* L.) and elk (*Alces alces* L.) on the riparian south-taiga forest (Darvin Reserve, upper Volga, Russia). - Abstracts 2nd Europ. Beaver Symp. Bialowieza, 27-30 Sept. 2000: 56.; and manuscript: 11 pp. RU (2417
ZAVYALOV, N. A. (2001): The current state, distribution and number of beavers (*Castor fiber* L.) in Darwinsky Zapovednik and the adjacent territories. - Transact. Volga-Kama Nat. Natur. Zapov. Kasan, 4, Proc. 1st EABC: 68-76. RU(2564)
ZAVYALOV, N. A. (2002): Einige Beobachtungen zum Markierungsverhalten des Bibers (*Castor fiber* L.) in der Zone zeitweiliger Überschwemmungen des Rybinsker Stausees. - Manuskript: 14 pp. (in russ.) RU(2996)
ZAVYALOV, N. A. (2003): Beavers in Polistovo-Lovatskaja bog´s system (NW Russia). - Abstracts 3rd Int. Beaver Symp. Arnhem, 13-15 October 2003: p. 63. RU(3245)
ZAVYALOV, N. A. (2005): Some singularities of a marking behavior of beavers (Castor fiber L.) in the temporal flooding zone of Rybinsk reservoir. – MOIP, Otd. Biol. 110 (1): 12-20. in russ. RU(3457)
ZAVYALOV, N. A.; KRYLOV, A. V.; BOBROV, A. A.; IVANOV, V. K. & YU. YU. DGEBUADZE (2005): Der Einfluß des Bibers auf das Ökosystem kleiner Flüsse (Impact of the European Beaver on small river ecosystems). – Moskau (Nauk): 1-190. in russisch. RU(3544)
ZAWADZKI, A. (1840): Fauna der galizisch-bukowinischen Wirbelthiere. Stuttgart: XI (I.) Biber: 25-26. (0635)
ZEHLE, E. (1924): Rettet den Biber! - Der Heger, H. 18 (Breslau): 969-971. D(0379)
ZEIMENTZ, K.(19..): Hat der Biber noch eine Chance? - Pirsch-Deutscher Jäger, ? : 328-330 ? D(0540)
ZEITSCHRIFT für Säugetierkunde (div. Ausgaben) Rezensionen verschiedener Autoren-Kurzzitate (nicht erfaßt)
ZENNER, R. (1989): Auf den Spuren Meister Bockerts.- ZTG Neues Deutschland, 13.1.89, D(1137)
ZHARKOV, I. V. (1966): Ergebnisse der Ansiedelung von Flußbibern in der SSSR. - Büro Techn.Inf. Moskau: 67 pp. (russ.) RU(0279)
ZHARKOV, I. V. & V. E. SOKOLOV (1967): The European Beaver (*Castor fiber* Linnaeus, 1758) in the Soviet Union. - Acta Theriol. 12 (3): 27-46. RU(0273)
ZHARKOV, I. V. (1960): The use of airplane for numeral estimation of beaver colonies. - Bull.Mosk. Obsh. Odt.Biol. LXV (5): 30-34.
ZHAROV, V. K. & V. V. VINIVCHENKO (1962): The Beavers of Bolshoi Kemchug. - Zool . Z. Moskwa 41: 957-959 (russ.) (0277)
ZHENG CHANGLIN (1998): 122. Castor fiber. In: China Red Data Book of endangered Animals. Bejing-Hong Kong-New York (Science Press) Vol. 1 Mammalia: 388-390. (in chin./engl. Zsfg.) CHINA(2955)
ZHGAREVA, N. (1999): The role of beaver ponds in maintenance of water ecosystem biodiversity of Darwinsky Zapovednik (Upper Volga). - Abstracts 1st Euro-American Beavre Congress, Tatarstan, Russia 1999: 29-30. RU(2555)
ZHGAREVA, N. N. (2001): Development of a fauna of a tangle of higher aqueous plants in beaver ponds and their role in maintance of a biodiversification of aqueous ecosystems of Darwin Zapovednik (Upper Volga). - Transact. Volga-Kama Nat. Natur. Zapov. Kasan, 4, Proc. 1st EABC: 152-157. RU(2571)
ZI (1999): Wann kommt der Biber wieder? - ZTG Fuldaer Zeitung (Region), 22. 02. 1999 D(2171)
ZIMMERMANN, K. (1966): Biber, *Castor fiber* L. - In: Taschenbuch unserer wildlebenden Säugetiere. Leipzig-Jena-Berlin, 2.Aufl., 177 pp.: 82-84 D(1672)
ZIMMERMANN, R. (1921): Zur Geschichte des Bibers im Gebiete des ehemaligen Königreichs Sachsen. – Naturwissenschaftlicher Beobachter, LXII Jahrgang, Heft-Nr. 6: 97-104. D(3697)
ZIMMERMANN, R. (1922): Zur Geschichte des Bibers in Sachsen. - Mitt. Landesver. Sächsischer Heimatschutz Bd.XI, Heft 7-9: 162-166. D(2330)
ZINKEISEN, J. (1853): Vortrag über Biber in der Elbe als Beitrag zur Naturgeschichte derselben. - In: Mitteilungen aus dem Osterlande (Altenburg) 12.Bd.: 74-79. D(2527)
ZOBOR, A. I. (1984): o zeljezoobrasnosti vvedenija v kultury dikorastushnych trab, poedaemych bobrami v prirodje. - Nau. Osnov .Bobrovodstva (Voronesh):81-84 (russ.) RU(1445)
ZOLTOWSKI, G.(1971): Le cadeau du castor. - Foret Conservation, Julliet-Agut 1971: 16-17. CA(0201)
ZOO Zürich (1969): Zooführer. p. 30. (0075)
ZOOLOGISCHER GARTEN (div.Jahrgänge) Rezensionen über Biber von verschiedenen Autoren (nicht erfaßt, da oft nur kurz)
ZORNOW, F. (1988): Lieber Biber. - ZTG Wochenpost, Nr.48: p. 2 (1064)
ZORNOW, F. (1990): Ein Leben für den Elbe-Biber (Maler E.Zehle). - Wild u. Hund, 93. Jg., Nr.1vom 8. 4. 1990: p. 44 D(1284)
ZUPPKE, H. (1995): Der Einfluß des Elbebibers auf Waldbestände und forstwirtschaftliche Konsequenzen. - Hercynia N.F. Halle 29: 349-380. D(0448)
ZUPPKE, U. & H.- G. BENECKE (1996): Elbebiber (*Castor fiber albicus*) im Drömling. - Säugetierk. Inf.Jena 4 (20): 183-185. D(1534)
ZUPPKE, U. (1976): Eigenartiger Todfund eines Elbebibers (*Castor fiber albicus* MATSCHIE). - Naturschutz u.naturkdl.Heimatforschg.Halle/Magdeburg 13: 94-95 D(0010)
ZUPPKE, U. (1979): Biber an der Mittelelbe. - Unsere Jagd 29 (1): p. 27 D(1303)
ZUPPKE, U. (1980): Beratung zum Biberschutz in Dessau. - Naturschutzarbeit Halle/Magdeburg 17(1): II-III D(0014)
ZUPPKE, U. (1981): Zur Situation der vom Aussterben bedrohten Tierarten im Bezirk Halle: - Naturschutzarbeit Halle/Magdeburg 18(2): II-V , Biber: p.II D(0021)
ZUPPKE, U. (1982): Elbebiber und Wildkatze sind selten. - ZTG Freiheit, 7.1.82: p. 5 D(0944)
ZUPPKE, U. (1986): Die faunistische Bedeutung des Landschaftsschutzgebietes „Mittlere Elbe".- Arch.Nat.schutz Landsch. forsch. Berlin 26 (4): 253-265. D(0430)
ZUPPKE, U. (1987): Dem Biber auf der Spur. - Leipzig. (KB) D(1544)
ZUPPKE, U. (1987): Situation der vom Aussterben bedrohten Tierarten im Bezirk Halle. - Naturschutzarbeit Halle/Magdeburg 24 (2): 15-20, Biber p.18-19 D(0026)
ZUPPKE, U. (1989): Besiedelungstendenzen des Elbebibers, *Castor fiber albicus* Matschie, 1907, im Kreis Wittenberg Bez. Halle):- Hercynia N.F. Leipzig 26 (4): 351-361. D(0420)
ZUPPKE, U. (2004): Folgen einer Biberbesiedlung für die Fischfauna des Fliethbaches/Dübener Heide. - Naturschutz im Land Sachsen-Anhalt 41 (1): 45-49. D(3355)
ZUROWSKI, W. & A. KRZYWINSKI (1974): Anomalies in the wear of incisors in the European beaver. - Acta Theriol. 19 (25): 367-370. (1707)
ZUROWSKI, W. & B. KASPERCZYK (1988): Effects of Reintroduction of European Beaver in the Lowlands of the Vistula River basin. - Acta Theriol. 33 /24): 325-338. PL(0166)

ZUROWSKI, W. & B.KASPERCZYK (1986): Characteristics of a European Beaver Population in the Suwalki Lakeland. - Acta Theriol. 31. (24): 311-325. PL(0154)
ZUROWSKI, W. & T. DOBOSZYNSKA (1975): Superfoetation in European Beaver. - Acta Theriol. 20 (7): 97-104. (0454)
ZUROWSKI, W. & Z. JACZEWSKI (1974): Observations on the releasing of the European Beaver. - Acta Theriol. 19 (25): 370-374. PL(1708)
ZUROWSKI, W. (1970): Marking Beavers.-Acta Theriol, 15(30): 520-523. PL(0155)
ZUROWSKI, W. (1978): Transplantation of beavers in Poand .- 2.ITC Brno, abstr. p. 448. PL(0720)
ZUROWSKI, W. (1979): Preliminary Results of European Beaver reintroduction in the Tributary Streams of the Vistula River. - Acta Theriol. 24 (7): 85-91. PL(0165)
ZUROWSKI, W. (1983): Bobr Europejski w Dolinie Biebrzy. - Zesz.Probl.Postep.Nauk Rolniczych. z.255: 287-295. PL(0157)
ZUROWSKI, W. (1983): Rozmnazanie sie bobrow europejskich w warunkach fermowych. - Roczn.Nauk Roln. Serie D, Tom 193:1- 71. PL(0165)
ZUROWSKI, W. (1983): Worldwide beaver Symposium, Helsinki 1982: Openning remarks. - Acta Zool.Fennica 174: 85-86. (0669)
ZUROWSKI, W. (1987): Differences in effects of th European Beaver reintroduction into the lowland and mountainous tributaries of the Vistula river. - XVIII IUGB Congr. Krakow, abstr: p. 226. PL(0799)
ZUROWSKI, W. (1988): Situation of the European beaver in the Vistula River watershed and North-East Poland. - Investigation On Beavers (Ed.G.Pilleri), Vol. VII: 7-14. PL(0736)
ZUROWSKI, W. (1989): Dam building activity of beavers on the mountainous streams. - 5.ITC Rome, 3.Int.Beaver Symp., abstr. p. 316-317. PL(0690)
ZUROWSKI, W. (1992): Building activity of beavers. - Acta Theriol. 37 (4): 403-411. PL(0158)
ZUROWSKI, W.& A.SIUDA (1985): Ochrona bobra w rejonie Kanalu Mazurskiego. - Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 6 (2): 57-69. PL(0156)
ZUROWSKI, W.; KISZA, J. & A. KRUK (1971): Composition of milk of European Beaver, *Castor fiber* Linnaeus, 1758. - Acta Theriol. 16 (25): 405-408. (1709)
ZUROWSKI, W.; KISZA, J.; KRUK, A. & A. ROSKOSZ (1974): Lactation and chemical composition of milk of the European Beaver (*Castor fiber*). - Journ.Mammal. 55 (4): 847-850. (0467)
ZWOLICKI, A. (2006): Impact of the ccanopy creation – made by beavre´s impact on the forest undergrowth herb structure in Bory Tucholskie, North-Poland. - Abstracts 4th European Beaver Symposium/3rd Euro-American Beaver Congress, Freising, Germany 11-14 September, 2006: p. 71. PL(3778)
Zz **bal (?):** Biber an der Wutach. Deutliche Spuren im Achdorfer Tal. - ?
zz. **Dpa (?):** Die Biber sind wieder da. Nicht nur Freude über Nager. (Radolfzell).?
zz? : (1989): Bever ingezet als natuurbeheerder. - ZTG ? NL (1981)
zz?- : Biber zum Picknick. (bei D.Richards, N.Y.) - ? wahrscheinl. Das Tier? NA (1129)
zz? : De Bevers komen! - Grasduinen, Oktober: 30-32, 37 NL (1976)
zz?....(1977): Natur und Jagd. - Moskau, Biber.: 70-71 (russ.) R (0307)
zz?.....(1978): Beaver food cache structure and utilization.- J. Wildl. Man. 42 , (3): 644-645. NA (0256)
Zz?: Achdorfer Biber macht europaweit Karriere. - ? Südkurier?
Zz?: Baar neues revier für Biber. - ?
Zz?: Biberspuren (Blumberg) ?
Zz?: Dagett, der Biber.- Fernsehzeitung?
Zz?: Das „Comeback“ des Bibers (Baar). - ?
Zz?: Der Biber wird an der Donau heimisch(Tuttlingen/Blumberg). - ?
Zz?: Der Biber-ein Heimatvertriebener kehrt an die Brigach zurück. - ?
Zz?: Scheue Nager (Linz). - ?
Zz?: USA: Biber bauten Damm aus Banknotten um 40.000 $. – Kronenzeitung

zzzz-weiter mit (3829)